



corratec
PASSION OF CYCLING

BIKES 2024



IN P Y

VORWORT	4	PROLOGUE
UNSERE WERTE	6	OUR VALUES
CHARITY MISSION	8	CHARITY MISSION
HISTORIE	10	HISTORY
AUSZEICHNUNGEN	14	AWARDS
TEAM CORRATEC	16	TEAM CORRATEC
MTB RACINGTEAM	18	MTB RACINGTEAM
SIEGE	20	VICTORIES
PARTNER	24	AMBASSADORS
DAS NEUE CCT EVO	26	THE ALL NEW CCT EVO
K-SHADOW EDGE 3.0	32	K-SHADOW EDGE 3.0
C-FINDER	36	C-FINDER
WAS IST DEINE MISSION?	38	WHAT'S YOUR MISSION?
EINSATZBEREICHE	40	RANGE OF USE
TECHNOLOGIEN	42	TECHNOLOGIES
SIZE GUIDE	44	SIZE GUIDE
E-BIKE	46	E-BIKE
ROAD	126	ROAD
GRAVEL	136	GRAVEL
MOUNTAINBIKE	152	MOUNTAINBIKE
CITY & TREKKING	176	CITY & TREKKING
KLEIDUNG	188	CLOTHING
RAHMEN	198	FRAMES

E-BIKE

ROAD

GRAVEL

MOUNTAINBIKE

CITY & TREKKING

CLOTHING & FRAME



Konrad Irlbacher
Gründer und Firmenchef
Owner and CEO

Cielo Irlbacher
Firmenchefin
CEO

Wir leben in einer Welt der Veränderungen, an die wir uns tagtäglich anpassen müssen. Der Wandel der Zeit treibt unser Denken und unser Handeln stetig an und stellt uns immer wieder vor neue Herausforderungen. Die Marke corratec steht seit über 30 Jahren für Innovation, Qualität und modernes Design, das sich in unseren Produkten widerspiegelt. Wir sind sehr stolz, Ihnen als unsere wichtigsten Partner, dieses Jahr eine Bike Range der Superlative mit zahlreichen Innovationen und einer Weltneuheit in der urbanen Mobilität zu präsentieren. In jedem einzelnen Produkt steckt 100% Leidenschaft, Perfektion und modernste Technologie – made in Germany, hier in Raubling am Fuße der Alpen. Gemeinsam werden wir Ihre Kunden begeistern.

We live in a world full of changes that we have to adapt to every day. These changing times constantly drive our thinking and our actions, and present us with new challenges time and time again. For more than 30 years now, the corratec brand has been synonymous for innovation, quality and modern design, which is reflected in all our products. We are very proud to present you with an outstanding range of bikes with numerous innovations and a new innovation in urban mobility. 100% passion, perfection and the latest technology in every single product – Made in Germany, here in Raubling at the foot of the Bavarian Alps. Together we will inspire your customers.

BIKES DEVELOPED IN GERMANY, BAVARIA.

ENTWICKLUNG, DESIGN & PRODUKTION IN DEUTSCHLAND

GERMAN DEVELOPMENT, DESIGN AND ENGINEERING

Seit Bestehen der Marke corratec – und dies schon in der zweiten Generation – sind wir dem Standort Raubling in Deutschland treu geblieben. Entwicklung, Konstruktion, Design und Montage sind und bleiben an unserem Firmensitz in Bayern am Fuße der Alpen. In diesem Paradies leben wir unsere Werte wie Tradition, Innovation, Hochwertigkeit, Sportlichkeit und Leidenschaft. Alle Produkte werden vom Eigentümer und CEO Konrad Irlbacher persönlich auf den Straßen, Wegen und Trails getestet und anschließend zur Produktion freigegeben. Somit erhalten Sie die Sicherheit, dass jedes corratec Bike ein erstklassiges und einzigartiges Produkt ist. Unsere Fahrradschmiede in Raubling produziert revolutionäre Innovationen wie am laufenden Band. Auch für die Saison 2024 werden wir den Markt revolutionieren. Mit unserer brandneuen Rennmaschine im Rennradbereich, dem CCT EVO, setzen wir den Benchmark. Brandneu für 2024 sind die neuen Mountain Bikes und Gravel Bikes der EL Serie.



WAS WIR ANSTREBEN UNSERE WERTE

Mit corratec startet die Zukunft heute. Mobilität und Transport werden immer wichtiger und stellen wichtige Lebensgrundlagen dar. Deshalb tragen wir als weltweit agierendes Unternehmen dazu bei, die damit verbundenen, hohen Ansprüche zu erfüllen und arbeiten so als Partner Ihrer Wahl an neuen unverzichtbaren wegweisenden technologischen Lösungen. Hierzu orientieren wir uns an den gesellschaftlichen Trends, sowie dem rasanten Wachstum der Weltbevölkerung und der damit zusammenhängenden Urbanisierung. Aus diesen Entwicklungen leiten sich für uns drei Megatrends ab, jene bilden die Basis für unser strategisches Handeln sowie all unserer Geschäftsaktivitäten:

WHAT WE ASPIRE TO BE OUR VALUES

With corratec, the future starts today. Mobility, transport and sustainability are becoming increasingly important. That is why we, as a globally active company, are contributing to meeting these high demands and working as your partner of choice on new, groundbreaking technology. We are guided by social trends and the rapid growth of the world's population and the urbanization that goes with it. Four megatrends are derived from these developments and form the basis for our strategic action and all our business activities.


INNOVATION INNOVATION



Seit 1990 begeistern wir unsere Kunden, erstaunen Wettbewerber und rufen Nachahmer hervor. Kaum ein anderes Produkt trägt so viele nützliche Erfindungen und Innovationen in sich wie ein corratec Bike. Dies spürst du bei jeder Pedalumdrehung.

Since 1990, we have been inspiring our customers, astonishing competitors and evoking imitators. Hardly any other product carries as many useful inventions and innovations as a corratec bike. Feel this with every turn of your pedals.

TRADITION TRADITION



Seit Bestehen von corratec – und dies schon in der zweiten Generation – sind wir dem Standort Raubling, Deutschland treu geblieben. Entwicklung, Konstruktion, Design und Montage (Produktion) sind und bleiben an unserem Firmensitz in Bayern am Fuße der Alpen.

Since corratec was established, we have remained loyal to our roots in Raubling, Germany – and have continued to do so for the last two generations. Engineering, assembly, research and development are also located here in our headquarters at the foot of the Bavarian Alps.

QUALITÄT QUALITY



Nur das Beste und das ist gerade gut genug! Das ist unser Anspruch für jedes einzelne corratec Bike. Unsere Produktmanager und Entwicklungingenieure setzen alles daran, um unsere Räder täglich zu verbessern. Hier kommen uns nur die hochwertigsten Komponenten und Materialien an unsere corratec Bikes.

Only the best and only the best is good enough! That is our aim for every single corratec bike. Our product managers and development engineers make every effort to improve our products every day. We only use the highest quality components and materials on our corratec bikes.

SPORTLICHKEIT SPORTINESS



Since our foundation in 1990 racing has been deeply embedded in the DNA of corratec. The corratec athletes have had numerous victories in regional, national and international competitions since 1990.

WER WIR SIND, WAS WIR TUN UNSERE VISION

Unser Hauptziel, welches wir seit 1990 verfolgen, ist das Rad den Menschen näher zu bringen. Jede Maßnahme, die uns diesem Ziel näherbringt, wird von unseren Unternehmenswerten bestärkt. corratec ist innovativ, sportlich, traditionell und hochwertig. Wir lieben den Sport. Unsere Kunden und Mitarbeiter stehen stets im Mittelpunkt, deshalb legen wir besonderen Wert auf nachhaltiges Handeln. Gemeinsam möchten wir das Fahrrad neu erfinden und es zum Pendlerfahrzeug Nr. 1 im Nahverkehr machen.

WHO WE ARE, WHAT WE DO OUR VISION

Our main vision, which we have been pursuing since 1990, is to bring cycling closer to more and more people. Every action that brings us closer to this goal is reinforced by our corporate values. corratec is innovative, sporty, traditional and high-quality. We love cycling, our customers and our employees are always in our focus, which is why we place particular importance on acting sustainably. Together we want to re-invent the bicycle and make it the No. 1 commuter vehicle for local transport.

CORRATEC CHARITY MISSION

Die corratec Charity Mission e.V. ist eine gemeinnützige Wohltätigkeitsorganisation, die keine finanziellen Gewinne anstrebt. Sie wurde von der corratec-Familie aufgebaut, um humanitäre, menschenfreundliche Hilfsleistungen und Dienstleistungen für bedürftige Kinder oder Notleidende bieten zu können. Wir sind in Deutschland und von der Philippinischen Regierung als gemeinnütziger Verein anerkannt. Die Spendenkonten werden von externen Wirtschaftsprüfern geprüft. Die corratec Charity Mission e.V. wird unterstützt von Emirates Airline.



ÜBER UNS ABOUT US

Wir möchten bedürftige Menschen unterstützen sowie ambitionierte, talentierte Jugendliche durch Bildung fördern und Ihnen die Möglichkeit bieten, ihr ganzes Potential entfalten zu können. In erster Linie möchten wir folgende Ziele erreichen:



SCHULBILDUNG SCHOOL EDUCATION

Unser Ziel ist es finanzielle Unterstützung für die weniger privilegierten und hilfsbedürftigen Kinder zu bieten, um diesen den Zugang zu einer weiterführenden Schule, Hochschule oder Berufsschule zu ermöglichen. Damit können die Kinder ihre Möglichkeiten ausschöpfen und ein produktives Mitglied der Gesellschaft werden. Dafür entwickeln und führen wir spezielle Trainingsprogramme, Aktivitäten und Veranstaltungen durch, die diesen armen Menschen die Möglichkeit geben, ihre Talente und Erfahrungen auszubauen, in ihrer Persönlichkeit zu wachsen und ihre Menschenwürde zu erhalten oder diese weiter auszubauen.

Our aim is to provide financial support for the less privileged and needy children to enable them to attend secondary school, university or vocational school. This enables children to fulfill their potential and become productive members of society. To this end, we develop and implement special training programs, activities and events that give these poor people the opportunity to develop their talents and experience, grow in their personality and maintain or further develop their human dignity.

The corratec Charity Mission e.V. is a non-profit charity organization that does not seek financial gain. It was established by the corratec family to provide humanitarian, philanthropic aid and services to needy children or those in distress. We are in Germany and recognised by the Philippine government as a non-profit organisation. The donation accounts are audited by external auditors. The corratec Charity Mission e.V. is supported by Emirates Airline.



SPEZIELLE HILFSPROJEKTE SPECIAL AID PROJECTS

Unsere speziellen Hilfsprojekte beinhalten finanzielle Hilfeleistung beim Wiederaufbau von alter und beschädigter Schulgebäuden, um Kindern das Lernen mit einem Dach über dem Kopf zu ermöglichen. Wir versuchen den Menschen in Notsituationen zu helfen und liefern Nahrungsmittel, Frischwasser und Kleidungsstücke. Darüber hinaus stellen wir Notunterkünfte für Opfer von Taifunstürmen oder sonstigen Umwelteinflüssen bereit.

Our special aid projects include financial assistance for the reconstruction of old and damaged school buildings to enable children to learn with a roof over their heads. We try to help people in emergency situations and provide food, fresh water and clothing. We also provide emergency shelters for victims of typhoons or other environmental disasters.

MEDIZINISCHE MISSION MEDICAL MISSION

Unsere Medizinische Mission ist es, die Medizinische Versorgung durch einen Arzt anzubieten, der Kranke behandelt, ihnen Medikamente verabreicht und notwendige Impfungen durchführt. Für abgelegene Gegenden setzen wir medizinische Versorgungsteams ein um zu hilfsbedürftigen Menschen zu kommen, die nicht fähig sind die öffentlichen Gesundheitscenter aufzusuchen. Zusätzlich halten wir Gesundheitseminare ab (Bsp: Erste Hilfe, Ernährungsberatung, tropische Infektionskrankheiten).



VISION

Unsere Vision ist es eine effiziente Förderung möglichst vieler minderprivilegierter Kinder und Jugendlicher auf den Philippinen, Provinz Oriental Mindoro, Gemeinde San Teodoro zu ermöglichen. Wir wollen auf möglichst Weise durch Hilfsunterstützungen als Pionier des Fortschritts agieren.

Our vision is to provide efficient support for as many underprivileged children and young people as possible in the Philippines, province of Oriental Mindoro, municipality of San Teodoro. We want to act as a pioneer of progress by providing assistance in the best possible way.

GESCHICHTE

HISTORY

1972
Gründung IKO Sportfachhandel
Konrad Irlbacher Senior gründet ein Fachgeschäft für Sportartikel in Rosenheim.

Foundation
Konrad Irlbacher Senior establishes a shop for sporting goods in Rosenheim, Germany.

1983
Erster Radsportkatalog
Räder der Marke Sannino werden in das Sortiment aufgenommen.

First Bike Catalogue
The business starts selling Sannino bikes.

1990
Entstehung corratec
Räder werden nun selbst produziert und tragen den Namen corratec.

corratec is born
The business now focuses on manufacturing bikes under the brand name corratec.

1992
Neuer Firmensitz
Das Unternehmen vergrößert sich. Firmenzentrale, Produktion und Einzelhandel befinden sich nun unter einem Dach in Raubling.

New Headquarters
The company's new headquarters, production site and flagship store are now located in Raubling.

1993
BOW Design
corratec's einzigartiger Bogen mit Wiedererkennungswert gewinnt den Red Dot Design Preis.

BOW Design
corratec's unique BOW geometry is awarded with the Red Dot Design Prize.

1994
Erster Weltcup Sieg
Jan Ostergaard siegt beim MTB Weltcup. Ein Meilenstein in der corratec Geschichte.

First World Champ title
Bruno Risi wins the first World Track Championship for corratec.

1994
Air Tech Technologie
Der Dämpfer ist erstmals mittig befestigt, was zu direkter Kraftübertragung ohne Energieverlust führt.

Air Tech Technology
The damper is fixed in the middle, which guarantees direct power control without any loss of energy.

1995
Scheibenbremsen fürs Rennrad
corratec entwickelt das erste Rennrad mit Scheibenbremsen. Eine bahnbrechende Innovation des Gründers Konrad Irlbacher.

Disc Brake for Roadbikes
corratec develops the first road bike equipped with disc brakes.

1996
Handgefertigt
corratec bietet seinen Kunden Rahmen nach Maß an – handgefertigt unter der Leitung von Mauro Sannino.

Handmade
corratec offers custom fitted frames – handmade by Mauro Sannino.

2000
Air Tech Technologie
Der Dämpfer ist erstmals mittig befestigt, was zu direkter Kraftübertragung ohne Energieverlust führt.

Air Tech Technology
The damper is fixed in the middle, which guarantees direct power control without any loss of energy.

2006
Revolution
Neue Maßstäbe in Funktionalität und Design: Super leichtes und schnelles Race Hardtail aus Carbon mit TCM Technologie.

Revolution
A new standard in functionality and design: A super light and fast carbon race hardtail with TCM technology.

2006
Inside Link
Eine weitere Innovation entsteht. Allein durch die Kinematik bleibt der Hinterbau im Antritt straff ohne separaten Lockout.

Inside Link
Another innovation from corratec. Due to the unique kinematics, the rear triangle remains tight during acceleration without remote lockout.

2013
Deutscher Skiverband
corratec ist offizieller Lieferant der Deutschen Ski Nationalmannschaften.

German Ski federation
corratec is the official supplier of the German National Ski Teams.

2013
Markteinführung E-Bikes
Markteinführung der ersten E-Bikes von corratec.

Market introduction e-Bikes
Introduction of the first corratec e-bikes.

2014
25 Jähriges Firmenjubiläum
corratec blickt auf ein viertel Jahrhundert Firmengeschichte zurück.

25 years company anniversary
corratec looks back on a quarter of a century of company history.



AWARDS

SEIT JAHREN VORNE DABEI
IN THE LEAD FOR YEARS




EINE ERFOLGSGESCHICHTE, DIE ANHÄLT
A SUCCESS STORY THAT LASTS



PASSION OF CYCLING NACHWUCHS-STARS UPCOMING STARS



TEAM CORRATEC GIRO D'ITALIA 2023



Der Giro d'Italia ist Geschichte, mitgeschrieben hat sie auch corratec, denn die Raublinger stellten das aktivste Team und zeigten sich mit den meisten TV-Minuten aller Mannschaften 2023. Über 10 Ausreißergruppen, das hätte vor der Corsa Rosa keiner von der jüngsten Mannschaft erwartet. Das Team vom deutschen Radhersteller aus Raubling zeigte sich nicht nur mutig, sie zeigten sich auch tagtäglich auf's Neue mit Attacken in den Ausreißergruppen. Dabei konnten sowohl in der Wertung um das Sprint-, wie auch Bergtrikot wertvolle Punkte gesammelt werden.

„Die Moral unserer jungen Fahrer ist großartig. Hier wird tagtäglich auf's Neue gekämpft, ohne an das Leiden und die Schmerzen des Folgetages zu denken. Ganz getreu unserem corratec Motto - **We are young, wild and free**. Genau die Haltung, welche wir und auch Konrad Irlbacher als CEO von unserer Mannschaft sehen wollten“, so Steffen Thum, der das Team corratec über die drei Wochen in Italien begleitete. Mut wird belohnt und der Lohn folgte noch während der Rundfahrt in Italien. Nicht in Form eines Tagessieges, sondern mit einer direkten Einladung zur Deutschlandtour 2023.

The Giro d'Italia is over, and corratec was a big part of it, as the team from Raubling was the most active team and had the most TV coverage of all teams in 2023. Active in more than 10 breakaway groups, nobody would have expected this from the youngest team before the Giro. Team corratec: the riders from the German bike manufacturer in Raubling, were not only daring, they also attacked day after day and were part of the breakaway groups. They collected valuable points in the classifications for the sprint jersey as well as the mountain jersey.

THE TEAM BIKE FAST AND WILD RAPIDE ET SAUVAGE



AERO UPHILL
RACEMACHINE

CCT EVO TEAM

SECRET OF SPEED

Das Geheimnis der Geschwindigkeit gelüftet! Man muss nicht mehr zwischen Gewicht, Aerodynamik, Fahrqualität und Geschwindigkeit wählen. Der Rahmen wiegt nur 800 g ohne Abstriche bei der Aerodynamik, Steifigkeit oder Fahrqualität. In unserem Bestreben, für jeden das perfekte Rad zu finden, haben wir hier maximale Anpassungsfähigkeit mit einem Minimalismus und einer Schönheit von Form und Linien umgesetzt. Kein Gramm zu viel, kein Feature überflüssig. Getreu dem Motto "So viel wie nötig, so wenig wie möglich". Die Zeiten, in denen wir einen Kompromiss zwischen Gewicht und Aerodynamik eingehen mussten, sind vorbei.

"The morale of our young riders was great. They gave it their all every day, without thinking about the pain and suffering the following day. True to our corratec motto - We are young, wild and free. Exactly the attitude that we and also Konrad Irlbacher, our CEO, wanted to see from our team", says Steffen Thum, who accompanied Team corratec over the three weeks in Italy. Their courage was rewarded and the reward came during the Giro in Italy. Not in the form of a stage win, but with a direct invitation to the Tour of Germany 2023. And now we look forward to our next success story.

In Verbindung mit dem Oberrohr fließt das Design perfekt in die Gabel ein und bildet die Form eines Bumerangs. Integration in Perfektion. Ein optisches Highlight kombiniert mit hervorragenden Fahreigenschaften: Laufruhe, Stabilität & Agilität. Gleichzeitig können Reifen bis zu 32mm montiert werden.

800 GR
Rahmen Gewicht
mit Lackierung
FRAME WEIGHT
WITH PAINT

AXS 12S
Kabelloses Schalten
RACE COCKPIT
WIRELESS SHIFTING

30 WATT
Ersparnis durch verbes-
serte Aerodynamik
SAVINGS FROM
AERODYNAMICS

**REACH-
STACK**
Sportliches &
aggressives Fahrrad
SPORTY &
AGGRESSIVE BIKE


GOING INTERNATIONAL

MOUNTAINBIKE RACINGTEAM


Wenn die größten Konkurrenten plötzlich für einen gemeinsamen Erfolg eintreten. Mit unserem Mountainbike Racingteam zeigen wir, dass Weltcupsieger aus verschiedenen Nationen, Kulturen, Kontinenten und Disziplinen voneinander lernen, profitieren und für einen gemeinsamen Erfolg kämpfen können.



Simon
Gegenheimer



BEL - BRA - CH - FRA - GER - MEX - PUR




#goinginternational



REVO BOW WM EDITION

Die REVO BOW Bikerange ist bekannt für ihr innovatives Design. Perlmuttlackierung, stylisch gewölbtes Oberrohr und cleanes Kabellayout mit innen verlegten Zügen. Im Renngeschehen auf Weltklasse Niveau sticht das Bike auffallend hervor und hebt sich von den anderen Rennmaschinen ab. Individualität ist hier die Prämisse!



The Revo Bow bike range is known for its innovative design. Pearl finish, stylishly curved top tube and clean cable routing. In world-class racing, the bike clearly attracts attention and differentiates itself from the other racing machines. The motto here is to be unique!



VICTORIES

WIR SCHAFFEN ERINNERUNGEN WE CREATE MEMORIES THAT LAST

20 × bei großen int. Radmarathons

at huge international cycling marathons

Nove Colli | Felice Gimondi, Amade | Engadin | Dolomiten | Mondsee & more

20 × bei großen int. Bergrennen

at huge international mountain races

Kaunertaler | Kühtai | Kitzbüheler Horn | Stilfserjoch | Penserjoch & more

12 × Gewinner Grossglockner Herren und Damen
Winner Grossglockner Men and Women

8 × Mastereuropameister - Zeitfahren & Straße
Master European Champion - Time Trial & Road


7 × Sieg "Dolomitenman" Herren
Victory "Dolomitenman" Men

5 × Gesamtsieg Glocknerkönig Strecke "Classic"
Overall Victory Glocknerkönig "Classic"

4 × Gesamtsieg Ötztaler Radmarathon
Overall Victory Ötztaler Radmarathon

3 × Etappensiege Giro d'Italia
Stage victories Giro d'Italia

3 × Etappensiege TransAlps MTB
Stage victories TransAlps MTB



corratec

WORLD TEAMS & ATHLETES

BESONDRE AUSGEWÄHLTE

LEISTUNGSTRÄGER

SELECTED SPECIAL RIDERS

Jan Erik Ostergaard | DK

Bruno Risi | CH

Kurt Betschart | CH

José Rujano | VE

Iván Parra | VE

Franz Stocher | AT

Dirk Müller | DE

Roland Stauder | IT

Michael Casagrande | IT

Michael Spögler | IT

Johannes Berndl | DE

Bernd Hornetz | DE

Wolfgang Hoffmann | DE

Daniel Debertin | DE

Frederic Glorieux | BE

Bob Michels | BE

Andreas Schmoll | DE

Isabell Vogel | DE

Ben Witt | DE

Stefan Oettl | DE

Jan Wessely | DE

Michael Markolf | DE

Simon Gegenheimer | GER

Marion Fromberger | GER

Steffen Thum | GER

Remi Laffont | FRA

Gali Weinberg | ISR

Rob Vanden Haesevelde | BEL

Team Vini Zabú | ITA

Markus Emmerich | DE

Martin Reisner | DE

Tomas Mojares | PHIL

Bart Bury | BEL

Klaus Steinkeller | DE

Michael Kastinger | DE

Lisa Neumüller | DE

Andreas Ortner | DE

Felix Spensberger | DE

Jany Messmann | DE

Kuno Messmann | DE

Reinhilde Mager | DE



Karin Bordhin | DE

Roland Döring | DE

Jocelyn Verdenal | FRA

Matthijs Koedik | NED

VICTORIES WIR SCHAFFEN ERINNERUNGEN WE CREATE MEMORIES THAT LAST



Weltcup Gesamtsieger UCI MTB Eliminator
Overall World Cup UCI MTB Eliminator

Weltmeister UCI MTB Eliminator
World Champion UCI MTB Eliminator

Grünes Trikot Giro d'Italia
Green Jersey Giro d'Italia

Gesamtweltcupsieger MTB Marathon Damen und Herren
World Cup Winner MTB Marathon Men and Women

Weltcup Gesamtsieg im Punktefahren
World Cup Overall Track Point Race

MTB UCI Worldcup Sieg Valkenswaard I Niederlande
Victory MTB UCI Worldcup Valkenswaard I Netherlands

MTB UCI Worldcup Sieg Barcelona I Spanien
Victory MTB UCI Worldcup Barcelona I Spain

Etappe UCI Pro Tour Coppi e Bartali I Italien
Stage Victory UCI Pro Tour Coppi e Bartali I Italy

Grünes Trickot Giro d'Sicilia
Green Jersey Giro d'Sicilia

Weltmeister im Punktefahren
World Champion Track Point Race

Sechstagesport Sieger
Six days Sport victories

Europameistertitel Team Relay Moskau
European Championship Team Relay Moscow

Crocodile Trophy Australia
Crocodile Trophy Australia

Bergwertung Deutschland Tour
King of the Mountain Tour of Germany

Etappe UCI Pro Tour Trofej Umag I Kroatien
Stage Victory UCI Pro Tour Trofej Umag I Croatia

BETTER TOGETHER ...



HUBERBUAM BERCHTESGADEN


Die Brüder Thomas und Alexander Huber, ein weltweit bekanntes Extrembergsteiger Duo, setzen auf Elektro. Beide haben ihre E-Mountainbikes von corratec erhalten, mit denen sie besonders schnell zum Einstieg ihrer nächsten Klettertour kommen.

The brothers Alexander and Thomas Huber, both extreme mountaineers, rely on electric-power. Both ride corratec E-Bikes, to help them reach the start of their climbing adventures quickly and comfortably.

KLITSCHKO BROTHERS

Die Brüder Wladimir und Vitali Klitschko begeistern sich beide in ihrer Freizeit für's Radfahren. Hierfür haben Sie sich persönlich von dem Rahmenbaumeister Mauro Sannino vermessen lassen, um später ihr maßgefertigtes Rad abzuholen.

The brothers Wladimir and Vitali Klitschko are both avid cyclists in their free time. Putting extreme demands on a bike for their height and weight, both chose to be measured and have a custom bike built by Mauro Sannino.



ADELHOLZENER PREMIUM PARTNER

Die Heimat der Adelholzener Alpenquellen sind die bayerischen Alpen. Hier stellt das Unternehmen Heilwasser, Mineralwasser und Erfrischungsgetränke her. Seit 2014 ist Adelholzener offizieller Kooperationspartner corratecs.

The home of Adelholzener Alpenquellen is in the Bavarian Alps. The company produces mineralwater, healing water, and soft drinks under the brand Adelholzener and Active 02. Adelholzener has been an official partner of corratec since 2014.



CORRATEC PARTNER —AMBASSADORS—

DSV PREMIUM PARTNER

Die strategische Partnerschaft mit dem deutschen Skiverband verbindet unsere Premium Marke mit dem Spitzensport. Viele Profi Wintersport Athleten trainieren auf unseren corratec Bikes zur Vorbereitung für ihre Wettkämpfe.

The strategic partnership with the German ski association connects our premium brand with top-class sport. Many professional winter sports athletes ride our bikes to train and prepare for their races.

DAS NEUE
THE ALL NEW
CCT EVO
WIR SETZEN NEUE MASSSTÄBE
WE ARE SETTING NEW STANDARDS

Wie auch bei dem Vorgänger sind wir wieder den Weg des geringsten Widerstands gegangen. Schließlich soll man sich bei uns nicht zwischen Gewicht, Aerodynamik, Fahrqualität oder Geschwindigkeit entscheiden müssen. Und was sollen wir sagen: 800g Rahmengewicht ohne Abstriche bei der Aerodynamik, Steifigkeit oder Fahrqualität. In unserem Bestreben für jeden das perfekte Bike zu bieten, haben wir hier maximale Individualisierbarkeit umgesetzt mit einem zugleich unübertroffenen Perfektionismus. Kein Gramm zu viel, kein Feature unnütz - ganz nach dem Motto "So viel wie nötig, so wenig wie möglich". Die Zeiten in denen wir einen Kompromiss zwischen Gewicht und Aerodynamik eingehen mussten, sind nun vorbei, mit dem schnellsten corratec Rennrad, aller Zeiten.

As with the predecessor, we took the path of least resistance here. Finally, you shouldn't have to choose between weight, aerodynamics, ride quality or speed. And what can we say: the frame only weighs 800g without sacrificing aerodynamics, stiffness or ride quality. In our quest to provide the perfect bike for everyone, we've implemented maximum customisability here with an unsurpassed minimalism at the same time. Not a gram too much, no feature useless. True to the motto "As much as necessary, as little as possible". The times where you had to compromise between weight and aerodynamics are now over with the fastest corratec road bike ever.



CCT EVO

FAST JUST GOT FASTER

FEDERLEICHT EXTREMELY LIGHT

Unglaublich, aber wahr. Der neue Rahmen kommt auf ein sensationelles Gewicht von 800 Gramm und ist zugleich noch supersteif. Eine absolute Allzweckwaffe, Climber, Sprinter und Rouleur in einem Paket.



Unbelievable but true. The new frame only weighs 800 grams: sensationally light and super stiff at the same time. An absolute all-purpose road bike, climber, sprinter and time triallist in one package.

SPORTLICH & AGGRESSIV SPORTY & AGGRESSIVE

Das neue CCT EVO ist sportlicher und aggressiver unterwegs als sein Vorgänger. Dafür wurde der Faktor bzw. das Verhältnis zwischen Reach & Stack neu definiert. Der Reach ist länger und der Stack tiefer. Mit dieser sportlichen und gleichzeitig komfortablen Sitzposition gewinnst du zusätzliche 8 Watt.

The new CCT EVO is sportier and more aggressive than its predecessor. To achieve this, the factor or the relationship between the reach and stack has been redefined. The reach is longer and the stack lower. With this sporty seating position, which is also comfortable, you gain an additional 8 watts.



INTEGRATION IN PERFEKTION PERFECT INTEGRATION

Perfektion ist der neue Standard beim CCT EVO. Es wurde alles integriert was nur integriert werden kann. Sogar die Ausfallenden der Steckachsen sind komplett im Rahmen integriert und bilden einen formschönen sowie aerodynamischen Abschluss. Der entsprechende Sechskant Schlüssel zum Entfernen der Achse ist immer am Fahrrad, um das Hinter- bzw. Vorderrad jederzeit entfernen zu können.

BOW SITZSTREBEN

BOW SEAT STAYS

Der legendäre corratec Bow darf auch beim neuen CCT EVO nicht fehlen.

Die neuen Sitzstreben wurden in der traditionellen Rahmenform entwickelt und bieten technische Innovationen

auf Weltklasse Niveau.

Nur ein Stichwort: 8 Watt.


Der Leistungsvorteil den Dir die Bow Sitzstreben bieten.

Gleichzeitig werden Micro Vibrations abgedämpft ohne dabei an Steifigkeit zu verlieren.



BUMERANG LINE

Mit der Designsprache erinnert die neue Gabel an einen Bumerang, daher auch der Name "Bumerang Line". In Verbindung mit dem Oberrohr läuft das Design perfekt in die Gabelform über. Integration in Perfektion. Optisch ein Highlight, kombiniert mit herausragenden Fahreigenschaften: Laufruhe, Stabilität & Agilität. Gleichzeitig können Reifen bis zu 32mm montiert werden.



CCT EVO FRAME 2021

30 WATT SCHNELLER 30 WATTS FASTER

Der Rahmen wurde an den aerodynamischen Punkten, Gabel, Steuer- und Unterrohr, aerodynamisch auf Perfektion getrimmt. Das Ergebnis: Ein unglaublicher Vorteil von 30 Watt.

The frame was aerodynamically trimmed to perfection at the important points such as the fork, head tube and down tube. The result: an incredible advantage of 30 watts.

UNSERE DEFINITION VON PERFEKTION
OUR DEFINITION OF PERFECTION

K SHADOW 3.0 EDGE TUBE

DESIGN

Technologie der Zukunft vereint in extravagantem Design – die neue bionische Rahmenkonstruktion von corratec erzeugt eine maximale Verwindungssteifigkeit des Unterrohrs und garantiert somit höchstmögliche Sicherheit für den Fahrer. Der Bosch PowerTube 750Wh Akku verschwindet zu 100% im Rahmen und integriert sich formschön in die exklusive Linienführung des Bionic Designs. Die neue Designgebung von corratec bietet somit weitreichende Vorteile beim Handling und Funktionalität in Verbindung mit dem Bosch Smart System.

Verschluss-Technologie wird ab BK29 sukzessiv intergriert.

Future innovations combined with an extravagant design – the new corratec frame construction provides maximum torsional rigidity of the down tube. The innovative frame ensures the best possible safety and functionality for our riders. The Bosch PowerTube 750 Wh battery disappears 100% into the frame and is elegantly integrated into the unique design. The new corratec design offers a various number of advantages in handling combined with the new Bosch Smart System. **The new locking mechanism will be gradually implemented into the BK29 models.**

"Weltweit stabilster und sicherster corratec E-Bike Rahmen - MIT INTEGRIERTEM SCHLOSS"
"world's most stable and safest corratec e-bike frame - WITH INTEGRATED LOCK"

INNOVATIONEN
— INNOVATIONS —



K SHADOW EDGE TUBE 3.0

FEATURES

GRIP


Die Struktur des Akkucovers bietet dem Fahrer beim Herausnehmen des Akkus besten Grip und verhindert somit ein Entgleiten aus der Hand. Das Handling wurde dadurch deutlich erleichtert. Der völlig im Rahmen integrierte Deckel überzeugt mit einer fließenden Linienführung und sorgt für eine cleane Optik.

The structure of the battery cover provides superior grip when removing the battery and prevents it slipping out of your hand. This cover makes it much easier to handle. The cover, which is fully integrated into the frame, impresses with its flowing lines and ensures a clean look.



COOLING

Die speziell für das neue K-Shadow Edge 3.0 designten Lüftungsschlitz versorgen den Bosch Motor mit ausreichend Frischluft und vermeiden eine Überhitzung bei starker Belastung. Eine maximale Leistung des Motors auch bei steilen Anstiegen ist somit immer gewährleistet.



STABILITY & SAFETY

Eine zusätzliche Verstrebung, die in den Rahmen eingearbeitet wurde, erhöht die torsionale Steifigkeit des Unterrohrs um ein Vielfaches. Der Fahrer erhält dadurch maximale Kontrolle im schwierigen Gelände.



SAFETY LOCK

Der speziell für das K-Shadow Edge Tube 3.0 entwickelte Verschlussmechanismus reduziert durch seine smarte Aufnahme den Ausschnitt des Unterrohrs und erhöht dadurch die Verwindungssteifigkeit des Rahmens um ein Vielfaches. Die Sicherung arretiert den Akku bombenfest im Schacht und verhindert somit ein Klappern oder selbstständiges Lösen während der Fahrt.

The locking mechanism, specially developed for the K-Shadow Edge Tube 3.0, reduces the cutout of the down tube thanks to its smart mounting and increases the torsional stiffness of the frame. The safety mechanism locks the battery firmly in the slot and prevents it from rattling or coming loose while riding.

INNOVATIVE E-BIKES

My C-Finder

Corratec bringt nicht nur neue Räder, sondern auch Innovationen. „Never lose your bike“ ist das Motto beim „C-Finder“, ein innovatives Modul, das in E-Bikes von Corratec integriert wird. Dank der Bluetooth-Technologie lässt sich ein Rad wieder finden. Durch die „Findmy“-App von Apple kann das Rad leicht lokalisiert werden. Es können auch mehrere Fahrräder eingespeichert und namentlich benannt werden. Dieses intelligente Modul wird geladen, wenn das Rad gefahren wird und bleibt aktiv, selbst durch die Wintermonate, falls das Fahrrad Winterpause hat. Durch einen eigenen Akku des Moduls bleibt das Tracken bis zu sechs Monate bestehen, ohne aufzuladen. Diese neue Technologie wird bei der Mehrzahl der E-Bikes für 2024 verbaut.

Ab BK29 bis auf das Life S und das Life S Dual verfügbar.

corratec not only develops and manufactures new bikes, but also brings out new innovations. „Never lose your bike“ is the motto with the „c-Finder“, an innovative module that is integrated into e-bikes from corratec. Thanks to the Bluetooth technology, you can find your bike via the Apple “FindMy” app again. You can store and save several bikes on your Apple device. This intelligent module is charged when you ride your bike and remains active, even throughout the winter months. The module's own battery means that tracking can be active for up to six months even without recharging. This new technology will be built into new e-bike models in 2024.

Available from BK29 onwards except for the Life S and the Life S Dual.

Never lose your bike.

corratec





again

the way to my C-Finder



eBike Tracker button



WAS IST DEINE MISSION?

WHAT'S YOUR MISSION?



URBAN

Mit Deinem corratec Urban Bike erreichst Du Deinen Arbeitsplatz oder das Café-Date absolut stressfrei und immer pünktlich! Mit Deinem Umweltbewusstsein leitest Du einen großen Beitrag zum Wandel in der urbanen Mobilität der Zukunft.

With your corratec urban bike you can reach your workplace or your coffee date stress-free and always be on time! With your environmental awareness you're making a major contribution to the change in urban mobility of the future.



TOUR

Traumhafte Landschaften und kulinarische Genüsse auf eher langen Touren, auch mal mit Gepäck, haben bei Dir oberste Priorität. Lass Dich inspirieren und entdecke die schönsten Regionen auf Deinem corratec Traumbike.

Fantastic landscapes and culinary delights on longer tours, sometimes with luggage, are your top priority. Let yourself be inspired and discover the most beautiful regions on your corratec dream bike.



SPORT

Du definierst Dich selbst als sportlich ambitionierter Radfahrer, suchst die persönliche Challenge und bist für jedes Abenteuer im Gelände oder auf der Straße zu haben. Deine Passion treibt Dich immer wieder an, neue Touren zu testen und neue Levels zu definieren.

Do you call yourself as a sporty, ambitious cyclist, are you looking for a personal challenge and are you always ready for any adventure on or off-road? Your passion drives you to try out new tours and routes, and to define your level again and again.



PERFORMANCE

Höchstleistung ist Deine Devise. Die maximale Leistung Dein oberstes Ziel. Ein superleichtes corratec Rahmenset kombiniert mit hochwertigsten Komponenten ist für Dich die grundlegende Voraussetzung für den persönlichen Erfolg.

Top performance is your motto. Maximum performance is the ultimate goal. A super light corratec frame set combined with top quality components is the basic requirement for your personal success.

EINSATZBEREICHE

RANGE OF USE




Hierbei handelt es sich in der Regel um Kinderräder der Größe 12 und 16 Zoll, bestens geeignet für Kinder ab 3 Jahren. Diese Bikes sollten nur unter Aufsicht eines Erziehungsberechtigten und nicht im öffentlichen Verkehr eingesetzt werden.

These are usually children's bikes with 12 and 16 inch wheels, and are suitable for children from 3 years old. These bikes should only be used under the supervision of a parent or legal guardian and not on public roads.



In diesem Bereich findest Du Fahrräder und Pedelecs des Typs Rennrad, Fitness und Urban. Diese Art von Bikes eignen sich hervorragend für asphaltierte Straßen und Wege, jedoch nicht für Drops, Sprünge oder Gelände.



In this range you will find bicycles and pedelecs for racing, fitness and urban cycling. These types of bikes are great for paved roads and paths, but not suitable for drops, jumps or off-road terrain.



Hier klassifiziert sind Fahrräder und Pedelecs des Typs Mountainbike, Gravel und all Track. Sie unterstützen Dich als zuverlässigen Partner bei Deinen täglichen Pendelfahrten zur Arbeit oder in der Freizeit.



Bicycles and pedelecs in urban areas and city traffic are classified in this category. They are a reliable partner on your daily commute to work or in your free time.



Hier klassifiziert sind Fahrräder und Pedelecs des Typs Mountainbike, Gravel und all Track. Sie bieten Dir beste Performance in der Zielgruppe Cross Country, Marathon und Tour.

Um optimale Bedingungen für den Einsatzbereich Allmountain zu garantieren, ist ein Fahrrad oder ein (S-) Pedelec des Typs Mountainbike dieser Kategorie empfehlenswert.

TECHNOLOGIEN


TECHNOLOGIES

TECHNIK MACHT DEN UNTERSCHIED

TECHNOLOGY MAKES THE DIFFERENCE

Seit vielen Jahren begeistern wir unsere Kunden, erstaunen andere Wettbewerber und rufen Nachahmer hervor. Kaum ein anderes Produkt trägt so viele nützliche Features und Innovationen in sich wie ein corratec Bike. Dies spürst Du bei jeder Pedalumdrehung.

For many years we have been inspiring our customers, astounding competitors and evoking imitators. Hardly any other product carries as many useful innovations as a corratec bike. Feel the passion with every pedal turn.



26" WHEEL SIZE

26 Zoll Laufradgröße ist besonders für kleine Personen, welche ein sehr wendiges Bike suchen, geeignet.




650B WHEEL SIZE

650B Laufradgröße ist der neue MTB Standard. Das 650B Laufrad ist kein Kompromiss aus 26 und 29 Zoll. Es vereint in sich die Vorteile von 26 Zöllern (Gewicht, Torsionsteifigkeit und Agilität) mit den Vorteilen des 29" Laufrades (erhöhte Laufruhe, Überrollverhalten, erhöhte Kurvenstabilität).




28" WHEEL SIZE

28 Zoll rollen leichter als die 26-Zoll-Variante. Das 28" Rad benötigt zwar länger, um in Schwung zu kommen, rollt aber leichter und schneller über Steine und Wurzeln, was noch einen zusätzlichen Vorteil bringt – mehr Komfort.



WHEELSIZE SPLIT

Vorne 29 Zoll Laufräder, Hinten 650B + Bereifung. Die perfekte Kombination aus Rolligenschaften, Handling und Agilität.




29" WHEEL SIZE

Große Laufräder rollen besser. 29 Zoll mit etwa acht Prozent weniger Energieaufwand als die 26-Zoll-Variante. Das 29" Rad benötigt zwar länger, um in Schwung zu kommen, rollt aber noch leichter und schneller über Steine und Wurzeln, was noch einen zusätzlichen Vorteil bringt – mehr Komfort.



PRESS FIT BB

Das Press Fit Lager ist leichter und durch den größeren Durchmesser des Kurbelgehäuses auch stabiler als herkömmliche Innenlager. Ausgeschlagene Gewinde gehören der Vergangenheit an.



D12 READY

Der Rahmen ist standardmäßig schon auf die elektronische Schaltung von Shimano vorbereitet, falls Sie später auf diesen neuen Schaltungstyp umrüsten wollen.




STEM ADJUSTMENT

Der Vorbau ist vielseitig verstellbar. Durch Verstellung des Vorbauwinkels werden sowohl der Abstand Oberkörper zu Lenker, als auch die Lenkerhöhe verändert. Wer schmerzfrei fährt, fährt länger.




SUSPENSION SEATPOST

Die gefederte Sattelstütze bietet höchsten Komfort. Die Federhärte lässt sich auf Ihre Bedürfnisse einstellen.




HYBRID

Ein Pedelec (Pedal Electric Cycle) ist eine spezielle Ausführung eines Elektrofahrrades, bei dem der Fahrer von einem Elektroantrieb unterstützt wird, wenn er pedaliert.



TAPERED HEADTUBE

Das Steuerrohr ist speziell verstärkt um auftretenden Kräfte besser aufnehmen zu können.



DROPPER SEATPOST

Teleskopsattelstütze mit Bedienhebel am Lenker oder an der Sattelstütze.



INTERNAL CABLE ROUTING

Kabelverlegung im Inneren des Rahmens, zum Schutz und für ein elegantes Design.



OPTIMIZED FOR DOUBLE

KETTENRADGARNITUREN

Die Kinematik des Bikes ist für 2-fach Kettenradgarnituren konstruiert und optimiert.



THRU AXLE

„Thru Axle“ haben den Vorteil, dass sie einen größeren Durchmesser als herkömmliche 9-mm-Achsen haben und so wesentlich steifer sind.



180 KG SYSTEMGEWICHT

Dank Shadow Edge Tube Technologie verfügt das Bike über den weltweit stabilsten und sichersten corratec E-Bike Rahmen und kann mit bis zu 180 Kg Systemgewicht belastet werden.

SIZE GUIDE

KÖRPERGRÖSSE (CM) BODY SIZE (CM)	150	160	170	180	190	200
MTB HARDTAIL ●●		34-39 cm 44 cm 49 cm 54 cm				
MTB FULL SUSPENSION ●●		39 cm 42-44 cm 47-49 cm 52-54 cm				
ROAD ● GRAVEL ●		46-47 cm 48-49 cm 51-52 cm 54-55 cm 56-58 cm 58-61 cm				
TREKKING ●● URBAN ●● CITY ●●		40 cm 44-45 cm 48 cm 51-54 cm 55-57 cm 60-61 cm				





E-MOUNTAINBIKE

Raus aus dem Alltag und rein ins Grüne! Mit unseren E-MTBs garantieren wir Dir neue Abenteuer und Faszination pur. Bergauf auf befestigten Wegen oder bergab auf anspruchsvollen Trails bieten wir Dir jede Menge Spaß und Sicherheit. Mit unseren superleichten E-MTB Fullys und Hardtails erzielst Du maximale Performance, Dynamik und kommst sicher über die Alpen. Neueste Technologien um neue Grenzen zu setzen.

Take a break from everyday life and get out into the countryside! Our E-MTBs guarantee you new adventures and fascinating experiences. Whether it's riding up steep climbs or down demanding trails, our bikes offer you lots of fun and safety. With our superlight full suspension and hardtail e-mountain bikes you'll get maximum performance to get you across the Alps safely. All e-mountain bikes offer the latest technologies to help push you to your limits.



E-POWER iLINK 180



3.345 GR

Voll Carbon Rahmen
Full Carbon Frame

iLINK

Maximaler Vortrieb und Traction
Maximum propulsion and traction

180 MM

Maximale Federung bei maximalen Vortrieb
Maximum suspension with maximum propulsion

iLINK TECHNOLOGIE

Diese einzigartige Innovation, zu 100% im Hause corratec konstruiert und entwickelt, ermöglicht es Dir Deinen Hinterbau und Dämpfer zu jeder Zeit auch uphill, geöffnet zu lassen.

- Automatischer Lockout
- Maximaler Vortrieb
- Bessere Traktion

This unique innovation, designed and developed 100% by corratec, enables you to keep your rear shock open at all times, even uphill.

- Automatic lockout
- Maximum traction
- Maximum propulsion

SMART CHARGE SYSTEM

Die brandneue, im Oberrohr des Rahmens integrierte Ladebuchse erleichtert Dir das Laden Deines Akkus und ist dazu noch ein echter Hingucker.

The brand new charging socket integrated into the top tube of the frame makes it easier for you to charge your battery and gives your bike a cleaner look.



E-POWER iLINK 180 FACTORY

Ultraleichter Carbon Rahmen inklusive Carbon Hinterbau mit 180 mm Federweg. Ultralight carbon frame including carbon rear triangle with 180 mm travel.

Alle herausragenden Features der iLink Technologie nun auch im E-Bike. A downhill machine that ensures amazing pleasure on all trails of the world.


CARBON FRAME

625
Wh



- Bosch Performance Line CX-Race Smart
- ✓ Bosch PowerTube 625Wh
- Bosch Kiox 300 Display
- ✓ E-Power iLink
- ✓ RS ZEB Ultimate RC2 29" Boost 180mm
- ✓ RS Super Deluxe Coil Ultimate RCT 205X65
- ✓ SRAM X01 Eagle AXS RED 12S
- ✓ SRAM GX Eagle AXS
- SRAM Code Silver Stealth 4-piston 203 mm
- SRAM Code Silver Stealth 4-piston 203 mm
- SRAM X-SYNC 2 34T
- SRAM XG 1299 Eagle 10-52T Rainbow
- SRAM XX1 Eagle Rainbow 12S
- DT Swiss HX 1501 Spline® 29" I Front
- DT Swiss HX 1501 Spline® 650B I Rear
- Michelin E-Wild I 622-65 / Front
- Michelin E-Wild I 584-70 / Rear
- ✓ SELLE SAN MARCO, Gnd Full-fit Start Up
- ✓ RS SP Reverb AXS 31.6mm
- ✓ ZZYX SL Alloy Stem
- ✓ ZZYX Mountain Handlebar 800 mm wide


FARBE COLOURS



Silver Gray | Pearlized Black | Race Red | Metallic Anthracite

BK29410

RAHMEN FRAME



E-POWER i-LINK 180

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
42	599	86	65	77	1236	445	455	616
48	611	97	65	77	1248	445	465	621
52	623	106	65	77	1262	445	475	629

FEATURES



E-POWER iLINK 180 PRO

Ultraleichter Carbon Rahmen inklusive Carbon Hinterbau mit 180 mm Federweg. Ultralight carbon frame including carbon rear triangle with 180 mm travel.

Alle herausragenden Features der iLink Technologie nun auch im E-Bike. A downhill machine that ensures amazing pleasure on all trails of the world.

CARBON FRAME

625
Wh



- Bosch Performance Line CX Race Smart System
- ✓ Bosch PowerTube 625Wh
- Bosch Kiox 300 Display
- ✓ E-Power iLink
- ✓ RockShox ZEB RC 29" Boost 180 mm
- ✓ RockShox Super Deluxe Coil Select R
- ✓ SRAM X01 Eagle 12S
- ✓ Sram GX Eagle Single Click
- Sram G2 R 4-piston 203 mm
- Sram G2 R 4-piston 203 mm
- Sram X-SYNC 2 34T
- Sram XG 1275 Eagle 10-50T 12s
- SRAM SX EAGLE
- DT Swiss H 1900 Spline® 29" I Front
- DT Swiss H 1900 Spline® 650B I Rear
- Michelin E-Wild I 622-65 / Front
- Michelin E-Wild I 584-70 / Rear
- ✓ SELLE SAN MARCO, Gnd Full-fit Start Up
- ✓ Kindshock RAGEi 31.6 mm
- ✓ ZZYX SL Alloy Stem
- ✓ ZZYX Mountain Handlebar 800 mm wide


FARBE COLOURS



Silver Gray | Pearlized Black | Race Red | Metallic Anthracite

BK29412

RAHMEN FRAME



E-POWER i-LINK 180

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
42	599	86	65	77	1236	445	455	616
48	611	97	65	77	1248	445	465	621
52	623	106	65	77	1262	445	475	629

Bilder dienen nur als Veranschaulichung
Images are for illustrative purposes only

E-POWER iLINK 180 RACE

Ultraleichter Carbon Rahmen inklusive Carbon Hinterbau mit 180 mm Federweg. Ultralight carbon frame including carbon rear triangle with 180 mm travel.

Alle herausragenden Features der iLink Technologie nun auch im E-Bike. A downhill machine that ensures amazing pleasure on all trails of the world.

CARBON FRAME

625 Wh



- Bosch Performance Line CX Race Smart System
- ✓ Bosch PowerTube 625Wh
- Bosch Purion 200 Display
- ✓ E-Power iLink
- ✓ RockShox Yari Motion Control RC 29" B 180 mm
- ✓ RockShox Super Deluxe Coil Select R
- ✓ Sram GX Eagle 12S
- ✓ Sram NX Eagle
- Sram GUIDE T 4-piston 203 mm
- Sram GUIDE T 4-piston 203 mm
- Sram X-SYNC 2 34T
- Sram PG1210 Eagle 11-50T 12S
- SRAM SX EAGLE
- ZZYX X30 29" I Front
- ZZYX X30 650B I Rear
- Michelin E-Wild I 622-65 | Front
- Michelin E-Wild I 584-70 | Rear
- ✓ SELLE SAN MARCO, Gnd Full-fit Start Up
- ✓ Kindshock RAGEi 31.6 mm
- ✓ ZZYX SL Alloy Stem
- ✓ ZZYX Mountain Handlebar 800 mm wide

FARBE COLOURS



Silver Gray | Pearlized Black | Race Red | Metallic Anthracite

BK29413

RAHMEN FRAME

E-POWER I-LINK 180

Bilder dienen nur als Veranschaulichung
Images are for illustrative purposes only

FEATURES




42 | 48 | 52

A
B
C
D
E
F
G
H

599
86
65
77
1236
445
455
616

611
97
65
77
1248
445
465
621

623
106
65
77
1262
445
475
629



E-POWER RS 160 FACTORY

Der Triple Butted Aluminium Rahmen sorgt für ein leichtes und stabiles E-Bike. Triple butted aluminum frame for a light and stiff E-Bike.

Die Shadow Edge Tube 3.0 Technologie gibt dem Rahmen höchstmögliche Steifigkeit. Shadow Edge Tube 3.0 – world's stiffest corrated E-Bike frame.

750 Wh



- Bosch Performance Line CX Smart
- ✓ Bosch PowerTube 750Wh
- Bosch Kiox 300 Display
- ✓ E-Power RS160
- ✓ RockShox ZEB Ultimate RC2 29" Boost 160 mm
- ✓ RockShox Super Deluxe Ultimate RCT
- ✓ SRAM GX
- ✓ SRAM GX Eagle 12S
- SRAM Code Bronze Stealth 4-piston 203 mm
- SRAM Code Bronze Stealth 4-piston 203 mm
- Sram X-SYNC 2 34T
- Sram XG1275 Eagle 10-50T
- SRAM SX EAGLE
- Mavic E-Deemax S30 29" I Front
- Mavic E-Deemax S30 650B I Rear
- Michelin E-Wild I 622-65 | Front
- Michelin E-Wild I 584-70 | Rear
- ✓ SELLE SAN MARCO, Gnd Full-fit Start Up
- ✓ Kindshock RAGE-i 30.9mm
- ✓ ZZYX SL Alloy Stem
- ✓ ZZYX Mountain Handlebar 800 mm wide

FARBE COLOURS



Silver Rainbow | Pearlized Black | Silver


BK29420

RAHMEN FRAME

E-POWER RS 160 I SHADOW EDGE TUBE 3.0

Bilder dienen nur als Veranschaulichung
Images are for illustrative purposes only

FEATURES



39 | 42 | 47 | 52

A
B
C
D
E
F
G
H

613
145
65
74
1223
449
425
655

633
145
65
74
1243
449
445
655

654
150
65
74
1266
449
465
660

677
160
65
74
1290
449
485
669



E-POWER RS 160 PRO TEAM

Der Triple Butted Aluminium Rahmen sorgt für ein leichtes und stabiles E-Bike. High-quality frame with triple butted aluminum for a light and stiff E-Bike.

Die Shadow Edge Tube 3.0 Technologie gibt dem Rahmen höchstmögliche Steifigkeit. Shadow Edge Tube 3.0 – worldwide most stable and safest corratec E-Bike frame with integrated battery.

Die spezielle Allmountain Geometrie eignet sich optimal für lange Touren im Gelände. The special all-mountain geometry fits perfectly for long tours across the Alps.

750 Wh



- Bosch Performance Line CX Smart
- ✓ Bosch Power Tube 750Wh
- Bosch Kiox 300
- ✓ E-Power RS 160 Boost
- ✓ Rockshox FS Yari RC 29" 160mm
- ✓ Rockshox Deluxe Select+
- ✓ Shimano Deore XT SGS 12S
- ✓ Shimano SLX 12S
- Shimano MT420 4-piston 203mm
- Shimano MT420 4-piston 203mm
- ZZYX E-Power Crank 34T
- Shimano SLX 10-51T 12S
- KMC X12 12S
- ZZYX X30 29" I Front
- ZZYX X30 650B I Rear
- Michelin E-Wild | 622-65 | Front
- Michelin E-Wild | 584-70 | Rear
- ✓ Selle Italia Model X3 XP BOOST Superflow
- ✓ Kindshock RAGEi 30.9mm
- ✓ ZZYX SL Alloy Stem
- ✓ ZZYX Mountain Handlebar 800 mm wide

FARBE COLOURS



Pearlized Black | Light Blue | Mango

BK29421

RAHMEN FRAME

E-POWER RS 160 | SHADOW EDGE TUBE 3.0

FEATURES

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	613	145	65	74	1223	449	425	655
42	633	145	65	74	1243	449	445	655
47	654	150	65	74	1266	449	465	660
52	677	160	65	74	1290	449	485	669



E-POWER RS 160 PRO

Der Triple Butted Aluminium Rahmen sorgt für ein leichtes und stabiles E-Bike. Triple butted aluminum frame for a light and stiff E-Bike.

Die Shadow Edge Tube 3.0 Technologie gibt dem Rahmen höchstmögliche Steifigkeit. Shadow Edge Tube 3.0 – world's stiffest corratec E-Bike frame.

Die spezielle Allmountain Geometrie eignet sich optimal für lange Touren im Gelände. The special all-mountain geometry is perfect for long tours in the Alps.

625 Wh



FARBE COLOURS



Light Sand | Dark Red | Pearlized Black

BK29422

RAHMEN FRAME

E-POWER RS 160 | SHADOW EDGE TUBE 3.0

FEATURES

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	613	145	65	74	1223	449	425	655
42	633	145	65	74	1243	449	445	655
47	654	150	65	74	1266	449	465	660
52	677	160	65	74	1290	449	485	669



E-POWER RS 160 ELITE

Der Triple Butted Aluminium Rahmen sorgt für ein leichtes und stabiles E-Bike. High-quality frame with triple butted aluminum for a light and stiff E-Bike.

Die Shadow Edge Tube 3.0 Technologie gibt dem Rahmen höchstmögliche Steifigkeit. Shadow Edge Tube 3.0 – world's most stable and safest corratec E-Bike frame with integrated battery.

Die spezielle Allmountain Geometrie eignet sich optimal für lange Touren im Gelände. The special all-mountain geometry fits perfectly for long tours across the Alps.

625 Wh



- Bosch Performance Line CX Smart
- ✓ Bosch Power Tube 625Wh
- Bosch Purion 200
- ✓ E-Power RS 160 Boost
- ✓ SR Suntour AION EVO 35-Boost 160mm
- ✓ SR Suntour EDGE LOR
- ✓ Sram SX Eagle 12S
- ✓ Sram SX Eagle 12S
- Tektro HD-M750 4-piston 203mm | Front
- Tektro HD-M750 4-piston 203mm | Rear
- ✓ Sram X-Sync 2 34T chain ring
- Sram PG1210 Eagle 11-50T 12S
- ✓ Sram SX Eagle 12S
- ZZYX X30 29" | Front
- ZZYX X30 650B | Rear
- Michelin E-Wild | 622-65 | Front
- Michelin E-Wild | 584-70 | Rear
- ✓ Selle Italia X3 XP BOOST Superflow
- ✓ Kindshock 900i 30.9mm
- ✓ ZZYX SL Alloy Stem
- ✓ ZZYX SL Alloy 800mm handlebar


FARBE COLOURS



Tactic Green | Silver Gray | Pearlized Black

BK29423

RAHMEN FRAME



E-POWER RS 160 | SHADOW EDGE TUBE 3.0

FEATURES



CM

A

B

C

D

E

F

G

H

39

613

145

65

74

1223

449

425

655

42

633

145

65

74

1243

449

445

655

47

654

150

65

74

1266

449

465

660

52

677

160

65

74

1290

449

485

669

Das Rendering dient nur als Referenz
The rendering is for Reference only



E-POWER X VERT FACTORY

Komfort und Grip dank Wheel Split – vorne 29 Zoll
Reifen und hinten 650B+. Wheel Split – Front 29 inch and Rear 650B+ tyres offer comfort and grip.

Trail Hardtail mit 140mm Federweg und einem flacheren Lenkwinkel. Trail hardtail with 140 mm travel and a flatter steering head angle.

Shadow Edge Tube 3.0 – 750 Wh Bosch Akku elegant verpackt im Unterrohr. Shadow Edge Tube 3.0 for an elegant integration of the 750Wh Bosch battery.

750 Wh



- Bosch Performance Line CX Smart
- Bosch PowerTube 750 Wh
- Bosch Kiox 300 Display
- ✓ E-Power X Vert
- ✓ RockShox Revelation 29" 140 mm
- ✓ Sram GX Eagle 12S
- ✓ Sram GX Eagle
- SRAM Level Bronze Stealth 4P 203mm
- SRAM Level Bronze Stealth 4P 180mm
- Sram X-SYNC 2 34T
- Sram PG1210 Eagle 11-50T 12S
- SRAM SX EAGLE
- ZZYX 29" 1 Front
- ZZYX 650B I Rear
- Schwalbe Nobby Nic I 622-60 | Front
- Schwalbe Nobby Nic I 584-70 | Rear
- ✓ SELLE ITALIA; X3 XP BOOST Superflow
- ✓ Kindshock RAGE-i 30.9mm
- ZZYX SL Alloy Stem
- ✓ ZZYX Mountain 760mm handlebar

FARBE COLOURS

BK29400
RAHMEN FRAME
E-POWER X VERT | SHADOW EDGE TUBE 3.0
FEATURES

44 | 49 | 54 | 57

CM
44
49
54
57

A
635
650
667
685

B
145
145
150
160

C
66
66
66
66

D
73
73
73
73

E
1212
1227
1244
1263

F
455
455
455
455

G
430
445
460
475

H
672
672
677
686



E-POWER X-VERT PRO TEAM

Komfort und Grip dank Wheel Split – vorne 29 Zoll
Reifen und hinten 650B+. Wheel Split – Front 29 inch and Rear 650B+ tyres offer comfort and grip.


Trail Hardtail mit 120mm Federweg und einem flacheren Lenkwinkel. Trail hardtail with 120 mm travel and a flatter steering head angle.

Shadow Edge Tube 3.0 – 750 Wh Bosch Akku elegant verpackt im Unterrohr. Shadow Edge Tube 3.0 for an elegant integration of the 750Wh Bosch battery.

750 Wh



- Bosch Performance Line CX Smart
- Bosch PowerTube 750 Wh
- Bosch Kiox 300 Display
- ✓ E-Power X Vert
- ✓ SR Suntour RAIDON34X-Boost EQ 29" 120 mm
- ✓ Shimano Deore XT SGS 12S
- ✓ Shimano Deore SLX SGS 12S
- SRAM MT420 4 piston 180 mm
- SRAM MT410 2 piston 180 mm
- ZZYX E-Power Crank 34T
- Shimano SLX 10-51T
- KMC X12
- ZZYX 29" 1 Front
- ZZYX 650B I Rear
- Schwalbe Nobby Nic I 622-60 | Front
- Schwalbe Nobby Nic I 584-70 | Rear
- ✓ SELLE ITALIA; X3 XP BOOST Superflow
- ✓ Kindshock RAGEi 30.9 mm
- ZZYX SL Alloy Stem
- ✓ 760mm handlebar

FARBE COLOURS

BK29401
RAHMEN FRAME
E-POWER X VERT | SHADOW EDGE TUBE 3.0
FEATURES

44 | 49 | 54 | 57

CM
44
49
54
57

A
635
650
667
685

B
145
145
150
160

C
66
66
66
66


D
73
73
73
73

E
1212
1227
1244
1263

F
455
455
455
455

G
430
445
460
475

H
672
672
677
686



E-POWER X VERT PRO SPORT

Komfort und Grip dank Wheel Split – vorne 29 Zoll
Reifen und hinten 650B+. Wheel Split – Front 29
inch and Rear 650B+ tyres offer comfort and grip.

Trail Hardtail mit 120mm Federweg und einem
flacheren Lenkwinkel. Trail hardtail with 120 mm
travel and a flatter steering head angle.

Shadow Edge Tube 3.0 – 750 Wh Bosch Akku ele-
gant verpackt im Unterrohr. Shadow Edge Tube
3.0 for an elegant integration of the 750Wh Bosch
battery.

750
Wh



- Bosch Performance Line CX Smart
- ✓ Bosch Power Tube 750Wh
- Bosch Purion 200
- ✓ E-Power X Vert Boost Trapez
- ॥ SR Suntour XCR32-Boost-AIR LOR DS 29" 120mm
- 🔧 Shimano Deore XT 11s
- Shimano Deore 5100 11s 11-42T
- Shimano MT420 4-piston 180mm | Front
- Shimano MT410 4-piston 180mm | Rear
- ZZYZX E-Power Crank 34T
- Shimano SLX 11-46T 11S
- KMC X11 11S
- ZZYZX Cross Attack 29" | 622-60 | Front
- ZZYZX Cross Attack 650B | 584-70 | Rear
- Schwalbe Smart Sam 57-622 | Front
- Schwalbe Smart Sam 70-584 | Rear
- SELLE ITALIA X3 XP BOOST Superflow
- ZZYZX Seatpost 30.9mm
- ZZYZX SL Alloy Stem
- ↗ ZZYZX SL Alloy 760mm handlebar

FARBE COLOURS



Sand Metallic | Dark Metallic Blue | Red

BK29402

RAHMEN FRAME


E-POWER X VERT SPORT | SHADOW EDGE TUBE 3.0

FEATURES

39 | 44 | 49 | 54

CM A B C D E F G H

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	635	145	66	73	1212	455	430	672
44	650	145	66	73	1227	455	445	672
49	667	150	66	73	1244	455	460	677
54	685	160	66	73	1263	455	475	686



Das Rendering dient nur als Referenz
The rendering is for Reference only

E-POWER X-VERT PRO GENT

Komfort und Grip dank Wheel Split – vorne 29 Zoll
Reifen und hinten 650B+. Wheel Split – Front 29
inch and Rear 650B+ tyres offer comfort and grip.

120mm Federweg für viel Fahrspaß und Sicher-
heit auf schnellen Abfahrten mit losem Unter-
grund. 120mm travel ensures riding pleasure and
safety on high speed descents.


Shadow Edge Tube 3.0 – 750 Wh Bosch Akku ele-
gant verpackt im Unterrohr. Shadow Edge Tube
3.0 for an elegant integration of the 750Wh Bosch
battery.

750
Wh



- Bosch Performance Line CX Smart
- ✓ Bosch Power Tube 750Wh
- Bosch Purion 200
- ✓ E-Power X Vert Boost Gent
- ॥ SR Suntour XCR32-Boost-AIR LOR DS 29" 120mm
- 🔧 Shimano Deore XT 11s
- Shimano Deore SLX 11s
- Shimano MT420 4-piston 180mm | Front
- Shimano MT410 2-piston 180mm | Rear
- ZZYZX E-Power Crank 34T
- Shimano Deore 11-42T 11s
- KMC X11 11S
- ZZYZX X Vert 29" | Front
- ZZYZX X Vert 650B | Rear
- Schwalbe Smart Sam 622-60 | Front
- Schwalbe Smart Sam 584-70 | Rear
- SELLE ITALIA X3 XP BOOST Superflow
- ZZYZX Seatpost 30.9mm
- ZZYZX SL Alloy Stem
- ↗ ZZYZX SL Alloy 760mm handlebar

FARBE COLOURS




Sand Metallic | Dark Metallic Blue | Red

44 | 49 | 54 | 57

CM A B C D E F G H

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
44	635	145	66	73	1212	455	430	672
49	650	145	66	73	1227	455	445	672
54	667	150	66	73	1244	455	460	677
57	685	160	66	73	1263	455	475	686



Bilder dienen nur als Veranschaulichung
Images are for illustrative purposes only

E-POWER X VERT ELITE SPORT

Komfort und Grip dank Wheel Split – vorne 29 Zoll
Reifen und hinten 650B+. Wheel Split – Front 29
inch and Rear 650B+ tyres offer comfort and grip.

120mm Federweg für viel Fahrspaß und Sicherheit auf schnellen Abfahrten mit losem Untergrund. 120mm travel for plenty of riding pleasure and safety on technical trails.

Die Shadow Edge Tube 3.0 Technologie gibt dem Rahmen höchstmögliche Steifigkeit. Shadow Edge Tube 3.0 – worldwide most stable and safest corratec E-Bike frame with integrated battery.

625 Wh



- Bosch Performance Line CX Smart System
- Bosch Power Tube 625Wh
- Bosch Purion 200
- ✓ E-Power X Vert Boost Trapez
- ¶ SR Suntour XCR32-Boost-AIR LOR DS 29" 120mm
- Shimano Deore RD-M5120 11s
- Shimano Deore 5100 11s
- Shimano MT420 4-piston 180mm | Front
- Shimano MT410 2-piston 180mm | Rear
- ZZYZX E-Power Crank 34T
- Shimano Deore 11-42T 11S
- KMC X11 11S
- ZZYZX X Vert 29" | Front
- ZZYZX X Vert 650B | Rear
- Schwalbe Smart Sam 60-622 | Front
- Schwalbe Smart Sam 70-584 | Rear
- SELLE ITALIA X3 XP BOOST Superflow
- ZZYZX Seatpost 30.9mm
- ZZYZX SL Alloy Stem
- ✓ ZZYZX SL Alloy 760mm handlebar

FARBE COLOURS



Grey Green | Green | Pearlized Black

BK29404

RAHMEN FRAME

E-POWER X VERT SPORT | SHADOW EDGE TUBE 3.0

FEATURES

39 | 44 | 49 | 54

CM A B C D E F G H

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	617	150	66	73	1194	455	410	677
44	632	150	66	73	1209	455	425	677
49	650	160	66	73	1228	455	440	686
54	667	170	66	73	1247	455	455	695



E-POWER X-VERT ELITE GENT

Komfort und Grip dank Wheel Split – vorne 29 Zoll
Reifen und hinten 650B+. Wheel Split – Front 29
inch and Rear 650B+ tyres offer comfort and grip.

120mm Federweg für viel Fahrspaß und Sicherheit auf schnellen Abfahrten mit losem Untergrund. 120mm travel ensures riding pleasure and safety on high speed descents.


Die Shadow Edge Tube 3.0 Technologie gibt dem Rahmen höchstmögliche Steifigkeit. Shadow Edge Tube 3.0 – worldwide most stable and safest corratec E-Bike frame with integrated battery.

625 Wh



- Bosch Performance Line CX Smart
- Bosch Power Tube 625Wh
- Bosch Purion 200
- ✓ E-Power X Vert Boost Gent
- ¶ SR Suntour XCR32-Boost-AIR LOR DS 29" 120mm
- Shimano Deore RD-M5120 11s
- Shimano Deore 5100 11s 11-42T
- Shimano MT420 4 Piston 180mm | Front
- Shimano MT410 2 Piston 180mm | Rear
- ZZYZX E-Power Crank 34T
- Shimano Deore 11-42T 11S
- KMC X11 11S
- ZZYZX X Vert 29" | Front
- ZZYZX X Vert 650B | Rear
- Schwalbe Smart Sam 60-622 | Front
- Schwalbe Smart Sam 70-584 | Rear
- SELLE ITALIA X3 XP BOOST Superflow
- ZZYZX Seatpost 30.9mm
- ZZYZX SL Alloy Stem
- ✓ ZZYZX SL Alloy 760mm handlebar

FARBE COLOURS



Grey Green | Green | Pearlized Black

BK29405

RAHMEN FRAME


E-POWER X VERT GENT | SHADOW EDGE TUBE 3.0

FEATURES

44 | 49 | 54 | 57

CM A B C D E F G H

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
44	617	150	66	73	1194	455	410	677
49	632	150	66	73	1209	455	425	677
54	650	160	66	73	1228	455	440	686
57	667	170	66	73	1247	455	455	695



E-POWER X VERT RACE SPORT

Komfort und Grip dank Wheel Split – vorne 29 Zoll
Reifen und hinten 650B+. Wheel Split – Front 29 inch and Rear 650B+ tyres offer comfort and grip.


120mm Federweg für viel Fahrspaß und Sicherheit auf schnellen Abfahrten mit losem Untergrund. 120mm travel for plenty of riding pleasure and safety on technical trails.

Die Shadow Edge Tube 3.0 Technologie gibt dem Rahmen höchstmögliche Steifigkeit. Shadow Edge Tube 3.0 – worldwide most stable and safest corratec E-Bike frame with integrated battery.

625 Wh



- Bosch Performance Line CX Smart System
- Bosch PowerTube 625Wh
- Bosch Purion 200
- ↗ E-Power X Vert Boost Trapez
- ↗ SR Suntour XCM32 Boost LOR 29" 120mm
- ↗ Sram SX Eagle 12S
- ↗ Sram SX Eagle 12S
- ↗ SRAM LEVEL T 180mm
- ↗ SRAM LEVEL T 180mm
- ↗ Sram X-SYNC 2 34T chain ring
- Sram SX Eagle
- CN SX Eagle
- ZZYZX X Vert 29" | Front
- ZZYZX X Vert 650B | Rear
- Schwalbe Smart Sam 60-622 | Front
- Schwalbe Smart Sam 70-584 | Rear
- ↗ Selle Italia X3 XP BOOST Superflow
- ↗ ZZYZX Seatpost 30.9mm
- ↗ ZZYZX SL Alloy Stem
- ↗ ZZYZX SL Alloy Handlebar

FARBE COLOURS


BK29406

RAHMEN FRAME
E-POWER X VERT SPORT | SHADOW EDGE TUBE 3.0
FEATURES

39 | 44 | 49 | 54

CM A B C D E F G H

39

617 150 66 73 1194 455 410 677



UVP RRP

44

632 150 66 73 1209 455 425 677



49

650


160 66 73 1228 455 440 686



54

667

170 66 73 1247 455 455 695



E-POWER X-VERT RACE GENT

Komfort und Grip dank Wheel Split – vorne 29 Zoll
Reifen und hinten 650B+. Wheel Split – Front 29 inch and Rear 650B+ tyres offer comfort and grip.


Shadow Edge Tube 3.0 – 750 Wh Bosch Akku elegant verpackt im Unterrohr. Shadow Edge Tube 3.0 – 750 Wh Bosch battery elegantly integrated in the down tube.

Trail Hardtail mit 120mm Federweg und sportlichem Gent-Rahmen. Trail hardtail with 120mm travel and sporty Gents frame.

625 Wh



- Bosch Performance Line CX Smart
- Bosch PowerTube 625Wh
- Bosch Purion 200
- ↗ E-Power X Vert Gent
- ↗ SR Suntour XCM32 Boost LOR 29" 120 mm
- ↗ Sram SX Eagle 12S
- ↗ Sram SX Eagle 12S
- ↗ SRAM LEVEL T 180mm
- ↗ SRAM LEVEL T 180mm
- ↗ Sram X-SYNC 2 34T
- Sram PG1210 Eagle 11-50T 12S
- Sram SX Eagle
- ZZYZX 29" | Front
- ZZYZX 650B | Rear
- Schwalbe Smart Sam 60-622 | Front
- Schwalbe Smart Sam 70-584 Rear
- ↗ SELLE ITALIA X3 XP BOOST Superflow
- ↗ ZZYZX Alloy Seatpost 30,9 x 350mm
- ↗ ZZYZX SL Alloy Stem
- ↗ ZZYZX Mountain Handlebar 760 mm wide

FARBE COLOURS


BK29407

RAHMEN FRAME
E-POWER X VERT GENT | SHADOW EDGE TUBE 3.0
FEATURES

44 | 49 | 54 | 57

CM A B C D E F G H

44

617 150 66 73 1194 455 410 677



49

632

150 66 73 1209 455 425 677



54

650


160 66 73 1228 455 440 686



57

667

170 66 73 1247 455 455 695



Das Rendering dient nur als Referenz
The Rendering is for Reference only

Das Rendering dient nur als Referenz
The Rendering is for Reference only

E-POWER X VERT ROCK 26


Mit seinen 26 Zoll Reifen und einer kompakten Rahmengometrie eignet sich das X Vert perfekt für Rookies und den E-MTB Nachwuchs. The X Vert Young series a 26 inch e-bike for the rookies and MTB stars of tomorrow.

Die hier verbaute Bosch Antriebseinheit unterstützt den jungen Fahrer bei langen Touren mit der Familie. Bosch drive system helps the young riders on long day trips with the whole family.

- Bosch Active Line Plus
- Bosch Power Pack 400 Frame
- Bosch Purion
- ✓ E-Power X Vert Rock
- ¶ SR Suntour 32 ATB AIR DS 26" 100 mm
- Shimano Cues 9s
- Shimano Cues 9s
- Tektro HDM-282 160mm I Front
- Tektro HDM-282 160mm I Rear
- ZZYZX E-Power Crank 34T
- Shimano LG-300 11-47T 9s
- KMC Eglide
- ZZYZX X Vert 26" I Front
- ZZYZX X Vert 26" I Rear
- Innova Podium 26" x 2.25 I Front
- Innova Podium 26" x 2.25 I Rear
- corratec kids saddle
- ZZYZX Seatpost 30.9mm
- ZZYZX SL Alloy Stem
- ✓ ZZYZX SL Alloy Handlebar



FARBE COLOURS



BK29408

RAHMEN FRAME

E-POWER X VERT

UNI

A

B

C

D

E

F

G

H

545

130

67,5

74

1091

450

373

596

UVP RRP

130

67,5

74

1091

450

373

596

130

67,5

74

1091

450

373

596

Das Rendering dient nur als Referenz
The Rendering is for Reference only

E-POWER EL-MODELLE



68


E-POWER RS 140 EL PRO

E-Fully mit 150 mm Federweg - für alle, die E-Power und wahre Muskelkraft auf dem Trail kombinieren möchten. E-Fully with 150 mm suspension - for all those, who want to combine E-Power and real muscle power on the trails.

Bosch PL SX 400 Wh Motor kann je nach Bedarf durch Bedieneinheit am Lenker dosiert zugeschaltet werden. Bosch PL SX 400 Wh drive unit can be switched on/off or set via a control unit on the handlebars.

Vereint Sportlichkeit, Leichtigkeit und Dynamik mit Reichweite und E-Power. Combines sportiness, effortlessness and dynamics with range and E-Power.

- Bosch Performance Line SX Smart
- Bosch Compact Tube 400 Wh + Range Extender Ready
- Bosch Purion 200
- ✓ E-Power RS 140 EL Pro
- ✓ RockShox Lyrik Select+ Charger 3 RC2 29" 150mm
- ✓ RockShox Deluxe Select+ RT 205X65
- ✓ Sram GX Eagle 12S
- ✓ Sram GX Eagle 12S
- Sram Code Bronze Stealth 4-Piston 203 mm
- Sram Code Bronze Stealth 4-Piston 180 mm
- Sram X-SYNC 2 34T
- Sram XG 1275 Eagle 10-50T 12s
- SRAM SX Eagle
- MAVIC Crossmax XL 29" XD I Front
- Mavic Crossmax XL 29" XD I Rear
- Schwalbe Nobby Nic I 60-622 I Front
- Schwalbe Nobby Nic I 60-622 I Rear
- SELLE SAN MARCO, Gnd Full-fit Start Up
- Kindshock RAGEi, 30.9 mm x 445 mm
- ZZYZX SL Alloy Stem
- ✓ ZZYZX Mountain 760mm Handlebar



Bilder dienen nur als Veranschaulichung
Images are for illustrative purposes only

69

E-POWER X-VERT EL PRO

Leichtes Trail Hardtail mit 130 mm Federweg und flacheren Lenkwinkel - für alle, die E-Power und wahre Muskelkraft kombinieren möchten. Lightweight trail hardtail with 130 mm travel and flatter steering angle - for all those who want to combine e-power and real muscle power.

Bosch PL SX 400 Wh Motor kann je nach Bedarf durch Bedieneinheit am Lenker dosiert zugeschaltet werden. Bosch PL SX 400 Wh drive unit can be switched on/off or set via a control unit on the handlebars.

Vereint Sportlichkeit, Leichtigkeit und Dynamik mit Reichweite und E-Power. Combines sportiness, effortlessness and dynamics with range and e-power.

- Bosch Performance Line SX Smart
- ✓ Bosch Compact Tube 400 Wh + Range Extender Ready
- Bosch Purion 200 Display
- ✓ E-Power X-Vert EL Pro
- ✓ RockShox Pike Select Charger RC 29" Boost 130 mm
- ✓ Sram GX Eagle 12S
- ✓ Sram GX Eagle 12S
- Sram Level Bronze Stealth 4-Piston 203 mm
- Sram Level Bronze Stealth 4-Piston 180 mm
- Sram X-SYNC 2 34T chainring
- Sram XG-1275 Eagle 10-52T 12S
- SRAM SX Eagle



Bilder dienen nur als Veranschaulichung
Images are for illustrative purposes only

FARBE COLOURS




Brown | Silver | Green

BK29415



44 | 49 | 54 | 57



E-POWER X-VERT EL

FEATURES

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
44	638	145	66	73	1212	455	430	672
49	649	145	66	73	1227	455	445	672
54	667	150	66	73	1244	455	460	677
57	685	160	66	73	1263	455	475	686



E-GRAVEL EL

Vielseitiges E-Gravel mit flacheren Lenkwinkel - für alle, die E-Power und wahre Muskelkraft auf Bike-Packing-Touren kombinieren möchten. Multipurpose e-gravel bike with flatter steering angle - for all those who want to combine e-power and real muscle power on bikepacking tours.

Bosch PL SX 400 Wh Motor kann je nach Bedarf durch On/Off-Schalter am Oberrohr dosiert zugeschaltet werden. Bosch PL SX 400 Wh motor can be switched on and off as required by an on/off switch on the top tube.

Vereint Sportlichkeit, Leichtigkeit und Dynamik mit Reichweite und E-Power. Combines sportiness, effortlessness and dynamics with range and e-power.

- Bosch Performance Line SX Smart
- ✓ Bosch Compact Tube 400 Wh + Range Extender Ready
- Bosch Kiox 200 Display + mini remote
- ✓ E-Gravel EL
- ✓ Carbon fork 12x100mm
- ✓ Sram Apex Eagle D1 12s
- ✓ Sram Apex 1x12s
- Sram Apex 160 mm
- Sram Apex 160 mm
- Sram Eagle 38T chainring
- Sram XG 1275 Eagle 10-50T 12s
- SRAM SX EAGLE
- Mavic Allroad S I Front
- Mavic Allroad S I Rear
- SCHWALBE G-ONE BITE 45-622 I Front
- SCHWALBE G-ONE BITE 45-622 I Rear
- Selle Italia; X3 XP Boost Superflow
- ZYZX Alloy Seatpost 30,9 x 125/150mm
- ZZYX SL Alloy Stem
- ZZYX Alloy Handlebar



Bilder dienen nur als Veranschaulichung
Images are for illustrative purposes only



THE MOUNTAIN CROSS E-BIKE

Mountain Cross Bikes, auch als „MTC“ bezeichnet, nehmen bei corratec einen immer höheren Stellenwert ein, da sie in jedem Gelände perfekt eingesetzt werden können. Die verbaute Shadow Edge 3.0 Technologie in Verbindung mit dem integrierten Akku sorgen für eine formschöne Optik und verleiht dem Rad die höchstmögliche Steifigkeit. Hochwertige Komponenten wie der Direct Mount Gepäckträger mit integriertem Rücklicht unterstützen den Fahrer bei langen Mehrtagestouren.

“MTC” stands for “Mountain Cross Bike”, the right bike for every terrain. This includes the direct mount luggage rack with the stylishly integrated tail light, which offers support on long multi-day rides. The “Shadow Edge Tube 3.0” technology gives the bike a stable and secure frame and the integrated rechargeable battery gives it a clean look. The bike is also equipped with quality Shimano, SR Suntour, Schwalbe and Selle Italia components.





**E-POWER
MTC 120**

**FOCUS
E-BIKE
DESIGN AWARD**

**BESTES
E-BIKE DESIGN
KATEGORIE: MOUNTAIN CROSS
2023**

www.focus-mobility.de

Zwei weitere Modelle erhalten diese Auszeichnung

3.0
**SHADOW
EDGE TUBE**

120 mm

Rockshox Lyrik Federweg
Rockshox Lyrik travel

ICR

**Komplett innenverlegte
Kabelführung**
Internal cable routing



MAXIMALE SICHERHEIT **MAXIMUM SAFETY**

Das neu entwickelte Shadow Edge Tube 3.0 - Der weltweit stabilste und sicherste corratec E-Bike Rahmen geht in die nächste Runde. Ein einzigartiges neues Wabendesign sorgt für eine erstklassige Optik.

The newly developed Shadow Edge Tube 3.0 - the world's most stable and safest corratec e-bike frame goes into the next round. An unique new honeycomb design ensures a first-class look.

MOUNTAINCROSS BIKE

Vollausgestattes Fully für jeden Einsatzbereich & unterschiedliches Gelände.
Maximale Traktion und Dämpfung auf langen Trekkingtouren.

Fully equipped for every application and different terrain.
Maximum traction and damping on long trekking tours.



ABSOLUT BELASTBAR **ABSOLUTELY RESILIENT**

Direct Mount Gepäckträger ohne zusätzliche Streben bis 25Kg belastbar. Das voll integrierte Rücklicht sorgt für eine cleane Optik. Extrem stabil, sicher und schön zugleich.

Direct mount luggage rack can be loaded up to 25kg. The fully integrated rear light ensures a clean look. Extremely stable, safe and beautiful at the same time.

E-POWER MTC 120 PRO

Das Mountain Cross Bike (MTC) – Für jedes Gelände das perfekte Bike. The brand new Mountain Cross Bike (MTC) – The perfect bike for every terrain.

Direct Mount Gepäckträger bis 25kg belastbar mit integriertem Rücklicht. Direct Mount luggage rack holds loads up to 25 kg with integrated rear light.

Shadow Edge Tube 3.0 – 750 Wh Bosch Akku elegant verpackt im Unterrohr. Shadow Edge Tube 3.0 – 750 Wh Bosch battery elegantly integrated in the down tube.

750 Wh



- Bosch Performance Line CX Smart
- ✓ Bosch PowerTube 750 Wh
- Bosch Kiox 300
- ✓ E-Power MTC 120
- ✓ Rockshox 35 SILVER TK 29" 130 mm
- ✓ Rockshox Deluxe Select+
- ✓ SRAM GX Eagle 12S
- ✓ SRAM GX Eagle 12S
- SRAM Guide T 4 piston 203 mm
- SRAM Guide T 4 piston 203 mm
- SRAM X-SYNC 2 34T chainring
- SRAM PG1210 Eagle 11-50T 12S
- SCRAM SX Eagle
- ZZYX 29" I Front
- ZZYX 29" I Rear
- Schwalbe Johnny Watts 60-622 I Front
- Schwalbe Johnny Watts 60-622 I Rear
- ✓ Selle Royal Essenza Moderate
- ✓ Kindshock RAGEi Seatpost 30,9 x 125/150 mm
- ✓ ZZYX SL Alloy Stem
- ✓ ZZYX Alloy Handlebar 760 mm wide

FARBE COLOURS



BK29430

RAHMEN FRAME

E-POWER MTC 120 | SHADOW EDGE TUBE 3.0

FEATURES

39 | 44 | 49 | 54

CM
39
44
49
54

A
613
633
654
677

B
155
155
160
170

C
67
67
67
67

D
74
74
74
74

E
1213
1233
1255
1279


F
468
468
468
468

G
430
450
470
490

H
638
638
642
651



39 | 44 | 49 | 54



E-POWER MTC 120 ELITE

Das Mountain Cross Bike (MTC) – Für jedes Gelände das perfekte Bike. The brand new Mountain Cross Bike (MTC) – The perfect bike for every terrain.

Direct Mount Gepäckträger bis 25kg belastbar mit integriertem Rücklicht. Rear light integrated in the luggage rack – Smart integration for a clean look.

Shadow Edge Tube 3.0 – weltweit stabilster und sicherster corratec E-Bike Rahmen. Shadow Edge Tube 3.0 – worldwide most stable and safest corratec E-Bike Frame.

750 Wh



- Bosch Performance Line CX Smart
- ✓ Bosch Power Tube 750Wh
- Bosch Kiox 300
- ✓ E-Power MTC 120
- ✓ SR Suntour XCR32-Boost-AIR LOR DS 29" 120mm
- ✓ SR Suntour EDGE R 190 x 45 mm Air
- ✓ Sram SX Eagle 12S
- ✓ Sram SX Eagle 12S
- Tektro HD-M535 203mm | Front
- Tektro HD-M535 180mm | Rear
- Sram X-Sync 34T
- Sram PG1210 Eagle 11-50T 12S
- Sram SX Eagle 12S
- ZZYX Cross Attack 29" I Front
- ZZYX Cross Attack 29" I Rear
- Schwalbe Johnny Watts 60-622 I Front
- Schwalbe Johnny Watts 60-622 I Rear
- ✓ Selle Royal Essenza Moderate
- ✓ Kindshock RAGEi Seatpost 30,9 x 125/150 mm
- ✓ ZZYX SL Alloy Stem
- ✓ ZZYX Alloy Handlebar 760mm wide

FARBE COLOURS



BK29431

RAHMEN FRAME

E-POWER MTC 120 | SHADOW EDGE TUBE 3.0

39 | 44 | 49 | 54

CM
39
44
49
54

A
613
633
654
677

B
155
155
160
170

C
67
67
67
67

D
74
74
74
74

E
1213
1233
1255
1279

F
468
468
468
468

G
430
450
470
490

H
638
638
642
651

39 | 44 | 49 | 54



E-POWER MTC 120

Das Mountain Cross Bike (MTC) – Für jedes Gelände das perfekte Bike. The brand new Mountain Cross Bike (MTC) – The perfect bike for every terrain.

Im Gepäckträger integriertes Rücklicht für eine saubere Optik. Rear light integrated in the luggage rack – Smart integration for a clean look.

Shadow Edge Tube 3.0 – weltweit stabilster und sicherster corratec E-Bike Rahmen. Shadow Edge Tube 3.0 – worldwide most stable and safest corratec E-Bike Frame.

625 Wh



- Bosch Performance Line CX Smart
- ✓ Bosch Power Tube 625Wh
- Bosch Intuvia 100
- ✓ E-Power MTC 120
- ✓ SR Suntour XCR32-Boost-AIR LOR 29" 120 mm
- ✓ SR Suntour EDGE R 190 x 45 mm Air
- ✓ Sram SX Eagle 12S
- ✓ Sram SX Eagle 12S
- Sram Level T 180mm
- Sram Level T 180mm
- Sram X-Sync 34T
- Sram PG1210 Eagle 11-50T 12S
- Sram SX Eagle 12S
- ZZYX Cross Attack 29" I Front
- ZZYX Cross Attack 29" I Rear
- Schwalbe Johnny Watts 60-622 I Front
- Schwalbe Johnny Watts 60-622 I Rear
- Selle Royal Essenza Moderate
- ZZYX BOLT ALLOY 30.9x350mm
- ZZYX SL Alloy Stem
- ✓ ZZYX SL Alloy handlebar 760mm wide


FARBE COLOURS



Gray Green | Silver | Pearlized Black

BK29432

RAHMEN FRAME



E-POWER MTC 120 | SHADOW EDGE TUBE 3.0

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	613	155	67	74	1213	468	430	638
44	633	155	67	74	1233	468	450	638
49	654	160	67	74	1255	468	470	642
54	677	170	67	74	1279	468	490	651

FEATURES



Das Rendering dient nur als Referenz
The Rendering is for Reference only

E-POWER MTC 100 WAVE 7

Neuer Rahmen für maximale Sicherheit und bestes Fahrgefühl auf und abseits der Straße. New frame for maximum safety and the best riding experience on- and off-road.

Das ideale E-Bike als SUV-Fully mit den besten Dämpfungseigenschaften für jedes Terrain. The ideal e-bike as an SUV fully with the best damping properties for any terrain.

Hochwertige Komponenten wie der direkt montierbare Gepäckträger mit integriertem Rücklicht. High quality components such as the direct mount luggage rack with integrated rear light.


750 Wh



- Bosch Performance Line CX Smart
- ✓ Bosch PowerTube 750 Wh
- Bosch Kiox 300 Display
- ✓ E-Power MTC 100 Wave
- ✓ SR Suntour XCR34 AIR 2CR 27.5" 100mm
- ✓ SR Suntour EDGE R
- ✓ SRAM SX Eagle 12S
- ✓ SRAM SX Eagle 12S
- TEKTRO HD M535 4 piston 203 mm
- TEKTRO HD M535 4 piston 180 mm
- ✓ ZZYX E-Power Crank 34T
- SRAM PG1210 Eagle 11-50T 12S
- CN SX Eagle
- ZZYX 650B I Front
- ZZYX 650B I Rear
- Schwalbe Johnny Watts 650B I Front
- Schwalbe Johnny Watts 650B I Rear
- ✓ Selle Royal Essenza Moderate
- ✓ Kindshock RAGEi 30.9mm
- ✓ ZZYX SL Alloy Stem
- ✓ ZZYX Alloy Handlebar 760 mm wide

FARBE COLOURS


Anodized White | Light Copper | Light Silver | Dark Metallic Gray

BK29433
RAHMEN FRAME
E-POWER MTC WAVE
FEATURES
S | M | L
A
B
C
D
E
F
G
H


E-POWER MTC 100 WAVE 6

Neuer Rahmen für maximale Sicherheit und bestes Fahrgefühl auf und abseits der Straße. New frame for maximum safety and the best riding experience on- and off-road.

Das ideale E-Bike als SUV-Fully mit den besten Dämpfungseigenschaften für jedes Terrain. The ideal e-bike as an SUV fully with the best damping properties for any terrain.

Hochwertige Komponenten wie der direkt montierbare Gepäckträger mit integriertem Rücklicht. High quality components such as the direct mount luggage rack with integrated rear light.


625 Wh



- Bosch Performance Line CX Smart
- ✓ Bosch PowerTube 625 Wh
- Bosch Intuvia 100 Display
- ✓ E-Power MTC 100 Wave
- ✓ SR Suntour MOBIE25 Coil 27.5" 100mm
- ✓ SR Suntour EDGE R
- ✓ SRAM SX Eagle 12S
- ✓ SRAM SX Eagle 12S
- Sram Level T 180mm
- Sram Level T 180mm
- ✓ Sram X-Sync 2 34T chain ring
- SRAM PG1210 Eagle 11-50T 12S
- Sram SX Eagle
- ZYzx 650B I Front
- ZYzx 650B I Rear
- Schwalbe Johnny Watts 584-60 I Front
- Schwalbe Johnny Watts 584-60 I Rear
- ✓ Selle Royal Essenza Moderate
- ✓ Kindshock RAGEi 30.9mm
- ✓ ZYzx SL Alloy Stem
- ✓ ZYzx Alloy Handlebar 760 mm wide

FARBE COLOURS


Metallic Gray Blue | Wine Red | Light Blue

BK29434
RAHMEN FRAME
E-POWER MTC WAVE
S | M | L
A
B
C
D
E
F
G
H


E-POWER MTC ELITE 12S SE 3.0 SPORT

Das Mountain Cross Bike [MTC] – Für jedes Gelände das perfekte Bike. The brand new Mountain Cross Bike [MTC] – The perfect bike for every terrain.

Direct Mount Gepäckträger bis 25kg belastbar mit integriertem Rücklicht. Rear light integrated in the luggage rack – Smart integration for a clean look.

Shadow Edge Tube 3.0 – 750 Wh Bosch Akku elegant verpackt im Unterrohr. Shadow Edge Tube 3.0 – worldwide most stable and safest corratec E-Bike Frame.

750 Wh



- Bosch Performance Line CX Smart
- Bosch Power Tube 750Wh
- Bosch Intuvia 100
- ✓ E-Power MTC Trapez
- ✓ SR Suntour XCM32 ATB 29" 100mm
- Sram SX Eagle 12S
- Sram SX Eagle 12S
- Sram Level T 180mm
- Sram Level T 160mm
- Sram X-Sync 38T
- Sram PG1210 Eagle 11-50T 12S
- Sram SX Eagle 12S
- ZZYX MTC Cross 29" I Front
- ZZYX MTC Cross 29" I Rear
- Schwalbe Smart Sam 57-622 I Front
- Schwalbe Smart Sam 57-622 I Rear
- Selle Royal Essenza Moderate Lady
- ✓ ZZYX BOLT ALLOY 30.9x350mm
- ZZYX SL Alloy Stem
- ✓ ZZYX SL Alloy handlebar 720mm wide

FARBE COLOURS


Metallic Brown | Pearlized Black | Orange | Silver

BK29440
RAHMEN FRAME
E-POWER MTC SPORT | SHADOW EDGE TUBE 3.0
FEATURES

39 | 44 | 49 | 54

A
B
C
D
E
F
G
H

39
44
49
54

631
639
649
647

170
170
180
190

68
68
68
68

74
74
74
75

1193
1201
1212
1224

460
460
460
460

440
448
456
464

664
664
674
683



E-POWER MTC ELITE 12S SE 3.0 GENT

Das Mountain Cross Bike [MTC] – Für jedes Gelände das perfekte Bike. The brand new Mountain Cross Bike [MTC] – The perfect bike for every terrain.

Direct Mount Gepäckträger bis 25kg belastbar mit integriertem Rücklicht. Rear light integrated in the luggage rack – Smart integration for a clean look.

Shadow Edge Tube 3.0 – weltweit stabilster und sicherster corratec E-Bike Rahmen. Shadow Edge Tube 3.0 – worldwide most stable and safest corratec E-Bike Frame.

750 Wh



- Bosch Performance Line CX Smart
- Bosch Power Tube 750Wh
- Bosch Intuvia 100
- ✓ E-Power MTC Gent
- ✓ SR Suntour XCM32 ATB 29" 100mm
- Sram SX Eagle 12S
- Sram SX Eagle 12S
- Sram Level T 180mm
- Sram Level T 160mm
- Sram X-Sync 38T
- Sram PG1210 Eagle 11-50T 12S
- Sram SX Eagle 12S
- ZZYX MTC Cross 29" I Front
- ZZYX MTC Cross 29" I Rear
- Schwalbe Smart Sam 57-622 I Front
- Schwalbe Smart Sam 57-622 I Rear
- Selle Royal Essenza Moderate
- ✓ ZZYX BOLT ALLOY 30.9x350mm
- ZZYX SL Alloy Stem
- ✓ ZZYX SL Alloy handlebar 720mm wide

FARBE COLOURS


Metallic Brown | Pearlized Black | Orange | Silver

BK29441
RAHMEN FRAME
E-POWER MTC GENT | SHADOW EDGE TUBE 3.0
FEATURES

44 | 49 | 54 | 57

A
B
C
D
E
F
G
H

636
644
653
651

165
165
170
180

68
68
68
68


74
74
74
75

1197
1205
1213
1227

460
460
460
460

447
455
463
471

660
660
664
674



E-POWER MTC 12S SPORT

Das Mountain Cross Bike [MTC] – Für jedes Gelände das perfekte Bike. The brand new Mountain Cross Bike [MTC] – The perfect bike for every terrain.

Direct Mount Gepäckträger bis 25kg belastbar mit integriertem Rücklicht. Direct Mount luggage rack holds up to 25 kg load with integrated rear light.

Shadow Edge Tube 3.0 – 625 Wh Bosch Akku elegant verpackt im Unterrohr. Shadow Edge Tube 3.0 – 625 Wh Bosch battery elegantly integrated into the down tube.

625 Wh



- Bosch Performance Line CX Smart
- ✓ Bosch PowerTube 625 Wh
- Bosch Intuvia 100 Display
- ✓ E-Power MTC Sport
- ✓ SR Suntour XCM32 ATB 29" 100mm
- Sram SX Eagle 12S
- Sram SX Eagle 12S
- TEKTRO HD-M275 180 mm
- TEKTRO HD-M275 180 mm
- Sram X-Sync 38T
- Sram PG1210 Eagle 11-50T 12S
- Sram SX EAGLE
- ZZYX 29" I Front
- ZZYX 29" I Rear
- Schwalbe Smart Sam 57-622 I Front
- Schwalbe Smart Sam 57-622 I Rear
- Selle Royal Essenza Moderate
- ZZYX Alloy Seatpost 30,9 x 350mm
- ZZYX SL Alloy Stem
- ✓ ZZYX Alloy Handlebar 720 mm wide

FARBE COLOURS



Light Blue | Silver | Orange | Brilliant Petrol

BK29442

RAHMEN FRAME

E-POWER MTC SPORT | SHADOW EDGE TUBE 3.0

FEATURES

39 | 44 | 49 | 54

CM
39
44
49
54

A
631
639
649
647

B
170
170
180
190

C
68
68
68
68

D
74
74
74
75

E
1193
1201
1212
1224

F
460
460
460
460

G
440
448
456
464

H
664
664
674
683



E-POWER MTC 12S GENT

Das Mountain Cross Bike [MTC] – Für jedes Gelände das perfekte Bike. The brand new Mountain Cross Bike [MTC] – The perfect bike for every terrain.

Direct Mount Gepäckträger bis 25kg belastbar mit integriertem Rücklicht. Rear light integrated in the luggage rack – Smart integration for a clean look.

Shadow Edge Tube 3.0 – weltweit stabilster und sicherster corratec E-Bike Rahmen. Shadow Edge Tube 3.0 – worldwide most stable and safest corratec E-Bike Frame.

625 Wh



- Bosch Performance Line CX Smart
- ✓ Bosch PowerTube 625 Wh
- Bosch Intuvia 100 Display
- ✓ E-Power MTC Gent
- ✓ SR Suntour XCM32 ATB 29" 100mm
- Sram SX Eagle 12S
- Sram SX Eagle 12S
- TEKTRO HD-M275 180 mm
- TEKTRO HD-M275 180 mm
- Sram X-Sync 38T
- Sram PG1210 Eagle 11-50T 12S
- Sram SX EAGLE
- ZZYX 29" I Front
- ZZYX 29" I Rear
- Schwalbe Smart Sam 57-622 I Front
- Schwalbe Smart Sam 57-622 I Rear
- Selle Royal Essenza Moderate
- ZZYX Alloy Seatpost 30,9 x 350mm
- ZZYX SL Alloy Stem
- ✓ ZZYX Alloy Handlebar 720 mm wide

FARBE COLOURS



Light Blue | Silver | Orange | Brilliant Petrol

BK29443

RAHMEN FRAME

E-POWER MTC GENT | SHADOW EDGE TUBE 3.0

FEATURES

44 | 49 | 54 | 57

CM
44
49
54
57

A
636
644
653
651

B
165
165
170
180

C
68
68
68
68


D
74
74
74
75

E
1197
1205
1213
1227

F
460
460
460
460

G
447
455
463
471

H
660
660
664
674



corratec LifeS

Let's go crazy - mit unserem neuen corratec LifeS sind Dir alle Blicke garantiert! Die extravagante Rahmenform und der moderne Style des urbanen corratec E-Bikes sind einzigartig am Markt. Mit der Wahl von Farbkombinationen des Rahmens und Schutzblech kannst Du Dir Dein stylisches Rad selbst nach Deinen Wünschen gestalten, um trendig durch die City zu cruisen. Die hervorragende Geometrie des Rahmens und die breiten Reifen garantieren Dir zusätzlich höchste Sicherheit. Beide Füße können jederzeit, auch während der Fahrt, auf dem Boden abgestellt werden.

Discover a different world of corratec. Cheeky, provocative, hip, stylish, modern, outstanding, cool, unique - that is what corratec Life S stands for. The extravagant frame design and the modern style of the urban corratec e-bike are unique. Customise your LifeS by choosing the colour of your frame and your mud guards, to your personal taste. Cruise through the city easily on your compact Life S. Its special geometry and wide tyres enable you to touch the ground with both feet even whilst riding.






BREITE REIFEN

WIDE TYRES


Konzipiert für Kopfsteinpflaster und Straßenbahnschienen.
Developed for cobblestones and tram tracks.



KOMFORT SATTEL

COMFORT SADDLE


Ermüdfreies und komfortables Sitzen.
Relaxed and comfortable saddle.



TIEFER EINSTIEG

LOW ENTRY

Komfortabler und tiefer Einstieg um problemlos auf- und abzusteigen.
Comfortable and low entry to get on and off the bike quickly.



GEPÄCKTRÄGER

STURDY CARRIER


Extra großer und stabiler Gepäckträger für die täglichen Einkäufe.
Extra large and stable carrier system for your daily needs.



BREITER LENKER

WIDE HANDLEBAR

Sorgt für zusätzliche Sicherheit und ein ergonomisches Fahrgefühl.
Provides additional safety and an ergonomic feeling.



CORRATEC LIFE S P5

One Size Fits All – Eine Rahmengröße für jeden Fahrertyp. One Size Fits All – One frame size for every type of rider.

Individuelle Zusammenstellung der Schutzblechfarbkombinationen. Customized mudguards for an individual design.

Extra breite Reifen für mehr Fahrsicherheit in der Stadt. Extra wide tyres for superior safety and comfort in the city.



Bilder dienen nur als Veranschaulichung
Images are for illustrative purposes only

FARBE COLOURS



RAHMEN FRAME

BK29361

CORRATEC LIFE S

UNI

RAHMEN FRAME

CM UNI

A

B

C

D


E

F

G

H

FEATURES



CORRATEC LIFE S CROSS P5

One Size Fits All – Eine Rahmengröße für jeden Fahrertyp. One Size Fits All – One frame size for every type of rider.

Extra breite Reifen für mehr Fahrsicherheit in der Stadt. Extra wide tyres for superior safety and comfort in the city.



Bilder dienen nur als Veranschaulichung
Images are for illustrative purposes only

FARBE COLOURS



RAHMEN FRAME

BK29362

CORRATEC LIFE S

UNI

RAHMEN FRAME

CM UNI

A

B

C

D

E

F

G

H

FEATURES



CORRATEC LIFE S DUAL P5

Perfekt für den urbanen Raum und für Menschen mit Dysfunktionen (Gleichgewichtsstörungen) geeignet. Perfect for urban areas and for people with dysfunctions (balance disorders).

Transportwunder mit Zuladegewicht vorne und hinten jeweils 25 kg. Transport miracle with a front and rear load weight of 25 kg each.

Parallel geführte Vorderreifen sorgen für maximale Stabilität und 545 Wh Bosch PowerPack. Parallel front tyres ensure maximum stability and 545 Wh Bosch battery.



Bilder dienen nur als Veranschaulichung
Images are for illustrative purposes only

FARBE COLOURS





BK29363

RAHMEN FRAME

CORRATEC LIFE S DUAL

FEATURES



CORRATEC LIFE S DUAL P7

Perfekt für den urbanen Raum und für Menschen mit Dysfunktionen (Gleichgewichtsstörungen) geeignet. Perfect for urban areas and for people with dysfunctions (balance disorders).

Transportwunder mit Zuladegewicht vorne und hinten jeweils 25 kg. Transport miracle with a front and rear load weight of 25 kg each.

Parallel geführte Vorderreifen sorgen für maximale Stabilität und 725 Wh Bosch PowerPack. Parallel front tyres ensure maximum stability and 75 Wh Bosch battery.



Bilder dienen nur als Veranschaulichung
Images are for illustrative purposes only

FARBE COLOURS




BK29364

RAHMEN FRAME

CORRATEC LIFE S DUAL

FEATURES



corratec **LIFE**

Das corratec Life klassifiziert sich als SUV unter den E- Bikes. Durch die extrem stabile Bauweise mit dem Shadow Edge Tube 3.0 als weltweit sicherster corratec E -Bike Rahmen, ist das Bike ideal für lange Touren. Eine Belastung bis 180kg Systemgewicht ist bei diesem Modell möglich. Der tiefe Einstieg und die ergonomischen Komponenten garantieren ein sehr angenehmes Gefühl beim Fahren auf Asphalt und auf Schotterpisten.

The corratec Life is an SUV among the E-Bikes. With the world's most stable and safest corratec E-Bike frame, Shadow Edge Tube 3.0, the bike is perfect for long tours up hill and down dale. A load of up to 180 kg system weight is possible with this model. The low entry and the ergonomic components ensures comfort and safety in the same way.





CORRATEC LIFE

**„DAS BESTE TRAININGSGERÄT
FÜR EIN GESUNDES LEBEN“**

**„THE BEST TRAINING DEVICE
FOR A HEALTHY LIFE“**

**DR. MED.
LUDWIG VINCENT GEIGER**

**BEKANNTER SPORTMEDIZINER UND
ENTWICKLER DES CORRATEC LIFE.**

**WELL KNOWN SPORTS PHYSICIAN AND
DEVELOPER OF CORRATEC LIFE.**

KUNST DER BEWEGUNG ART OF MOVEMENT

Für den bekannten Sportmediziner war es eine Herzensangelegenheit, eine prophylaktische sowie kurative Therapie mit dem corratec Life für seine Patienten zu entwickeln. Denn regelmäßige Bewegung erhöht die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit, hilft dabei effizient Stress abzubauen, unterstützt die Erhaltung der Gesundheit, Beweglichkeit, kardiologische Funktionsfähigkeit und sorgt über allem für Lebensfreude. Detaillierte Informationen zu „Kunst der Bewegung“ finden Sie im gleichnamigen Buch.

The famous sports physician Ludwig V. Geiger created and introduced a prophylactic and curative therapy with the corratec life for his patients. Because regular excercise increases physical and mental performance, helps to reduce stress efficiently, supports the maintenance of health, flexibility, cardiac and provides vitality.

Detailed information on „Art of Movement“ can be found in his book.




„DIE KUNST DER BEWEGUNG“

Von Dr. Ludwig V. Geiger, Entwickler des
corratec Life.

Gebundene Ausgabe, 480 Seiten,

ISBN: 978-3-475-54329-6



**TIEFER EINSTIEG
LOW ENTRY**

Komfortabler und tiefer Einstieg um schnell und sicher vom Rad auf- und abzusteigen, als ein zusätzliches Sicherheits Feature. Die speziell entwickelte Rahmengeometrie erzielt ausreichend Spielraum bei plötzlichem Absteigen!

Comfortable and deep entry to get on and off your bike quickly and safely.. An additional safety feature for increased safety in the city traffic jam or on extended bike trips across stick and stone.

**SICHERES BREMSEN
SAFE BRAKING**

Um Ihnen noch mehr Sicherheit zu bieten, haben wir die Vorderbremse rot gestaltet. Absteigen über den Lenker oder ein rutschendes Vorderrad gehören der Vergangenheit an.

For more security the front brake is designed in corratec life red. Sliding front wheels and being thrown over the handlebar are things of the past.

SHADOW EDGE TUBE 3.0

Der weltweit stabilste und sicherste corratec E-Bike Rahmen geht in die nächste Runde. Mit einem einzigartigen Wabendesign und 750Wh Akku katapultiert das neue Unterrohr unsere corratec E-Bikes auf die nächste Ebene.

The world's most stable and safest corratec e-bike frame is entering the next round. With an unique honeycomb design and 750 Wh battery, the new down tube catapults our corratec e-bikes to the next level.

CORRATEC LIFE CX7 ABS

Extrem stabiler Shadow Edge Tube 3.0 Rahmen mit 180kg zulässigem Systemgewicht. Shadow Edge Tube 3.0 for an elegant integration of the 750 Wh Bosch battery.

Maximale Verwindungssteifigkeit mit dem neuen, voll integrierten Powertube 750Wh Akku. Outstanding: Permissible system weight up to 180 Kg.


Hochwertige Komponenten sorgen für ein ergonomisches Fahrgefühl. The E-Bike SUV – Amazing performance both on and off the road.



Bilder dienen nur als Veranschaulichung
Images are for illustrative purposes only

- Bosch Performance Line CX Smart
- Bosch Power Tube 750 Wh
- Bosch Kiox 500 **NEW**
- corratec Life
- SR Suntour MOBIE34-AIR 100mm
- Enviolo Trekking
- Enviolo Manual Controller
- Magura MT C ABS Allroad 203mm | Front
- Magura MT C ABS Allroad 180mm | Rear
- ZZYX E-Power Crank 38T
- Enviolo 20T
- KMC Z1 Narrow EPT
- ZZYX Life 650B | Front
- ZZYX Life 650B | Rear
- Schwalbe Johnny Watts 60-584 | Front
- Schwalbe Johnny Watts 60-584 | Rear
- SQ Lab 621 ERGOLUX active
- ZZYX SP Alloy Seatpost 30.9mm
- ZZYX SL Alloy Stem ICR
- ZZYX corratec Life 700mm Handlebar

FARBE COLOURS



BK29351

RAHMEN FRAME


CORRATEC LIFE I SHADOW EDGE TUBE 3.0

FEATURES

39 | 42 | 47 | 53 | 57

A B C D E F G H

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	594	160	68	77	1182	460	443	654
42	601	170	68	77	1190	460	448	663
47	608	180	68	77	1199	460	453	672
53	617	190	69	77	1197	460	458	687
57	624	200	69	77	1206	460	463	696



CORRATEC LIFE CX7

Extrem stabiler Shadow Edge Tube 3.0 Rahmen mit 180kg zulässigem Systemgewicht. Shadow Edge Tube 3.0 for an elegant integration of the 750 Wh Bosch battery.

Maximale Verwindungssteifigkeit mit dem neuen, voll integrierten Powertube 750Wh Akku. Outstanding: Permissible system weight up to 180 Kg.

Hochwertige Komponenten sorgen für ein ergonomisches Fahrgefühl. The E-Bike SUV – Amazing performance both on and off the road.

750 Wh



Bilder dienen nur als Veranschaulichung
Images are for illustrative purposes only

- Bosch Performance Line CX Smart
- Bosch Power Tube 750 Wh
- Bosch Kiox 500 **NEW**
- corratec Life
- SR Suntour MOBIE25-AIR 27.5" 100mm
- Enviolo Trekking
- Enviolo Manual Controller
- Magura MT Thirty 4-piston 203mm | Front
- Magura MT Thirty 2-piston 180mm | Rear
- ZZYX E-Power Crank 38T
- Enviolo 20T
- KMC Z1 Narrow EPT
- ZZYX Life 650B | Front
- ZZYX Life 650B | Rear
- Schwalbe Johnny Watts 60-584 | Front
- Schwalbe Johnny Watts 60-584 | Rear
- SQ Lab 621 ERGOLUX active
- ZZYX SP Alloy Seatpost 30.9mm
- ZZYX SL Alloy Stem ICR
- ZZYX corratec Life 700mm Handlebar

FARBE COLOURS



BK29350

RAHMEN FRAME


CORRATEC LIFE I SHADOW EDGE TUBE 3.0

FEATURES

39 | 42 | 47 | 53 | 57

A B C D E F G H

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	594	160	68	77	1182	460	443	654
42	601	170	68	77	1190	460	448	663
47	608	180	68	77	1199	460	453	672
53	617	190	69	77	1197	460	458	687
57	624	200	69	77	1206	460	463	696



CORRATEC LIFE CX7 12S ABS

Extrem stabiler Shadow Edge Tube 3.0 Rahmen mit 180kg zulässigem Systemgewicht. Shadow Edge Tube 3.0 for an elegant integration of the 750 Wh Bosch battery.

Maximale Verwindungssteifigkeit mit dem neuen, voll integrierten Powertube 750Wh Akku. Outstanding: Permissible system weight up to 180 Kg.

Hochwertige Komponenten sorgen für ein ergonomisches Fahrgefühl. The E-Bike SUV – Amazing performance both on and off the road.



Bilder dienen nur als Veranschaulichung
Images are for illustrative purposes only

- Bosch Performance Line CX Smart
- Bosch Power Tube 750Wh
- Bosch Kiox 500 **NEW**
- corratec Life
- SR Suntour MOBIE34-AIR 27.5" 100mm
- Sram SX Eagle 12S
- Sram SX Eagle 12S
- Magura MT C ABS Allroad 4P 203mm | Front
- Magura MT C ABS Allroad 4P 180mm | Rear
- Sram X-Sync 38T
- Sram PG1210 Eagle 11-50T 12S
- Sram SX Eagle 12S
- ZYZX Life 650B | Front
- ZYZX Life 650B | Rear
- Schwalbe Johnny Watts 60-584 | Front
- Schwalbe Johnny Watts 60-584 | Rear
- SQ Lab 621 ERGOLUX active
- ZYZX Seatpost 30.9mm
- ZYZX SL Alloy Stem ICR
- ZYZX corratec Life 700mm Handlebar

FARBE COLOURS




BK29354

RAHMEN FRAME

CORRATEC LIFE | SHADOW EDGE TUBE 3.0

FEATURES

39 | 42 | 47 | 53 | 57



CM

A

B

C

D

E

F

G

H

ECD

EC

ED



180 KC

- Bosch Performance Line CX Smart
- Bosch Power Tube 750Wh
- Bosch Kiox 500 **NEW**
- corratec Life
- SR Suntour MOBIE25-AIR 27.5" 100mm
- Sram SX Eagle 12S
- Sram SX Eagle 12S
- Magura MT Thirty 4-piston 203mm | Front
- Magura MT Thirty 2-piston 180mm | Rear
- Sram X-Sync 38T
- Sram PG1210 Eagle 11-50T 12S
- Sram SX Eagle 12S
- ZYZX Life 650B | Front
- ZYZX Life 650B | Rear
- Schwalbe Johnny Watts 60-584 | Front
- Schwalbe Johnny Watts 60-584 | Rear
- SQ Lab 621 ERGOLUX active
- ZYZX Seatpost 30.9mm
- ZYZX SL Alloy Stem ICR
- ZYZX corratec Life Handlebar

- Bosch Performance Line CX Smart
- Bosch Power Tube 750Wh
- Bosch Kiox 500 **NEW**
- corratec Life
- SR Suntour MOBIE25-AIR 27.5" 100mm
- Sram SX Eagle 12S
- Sram SX Eagle 12S
- Magura MT Thirty 4-piston 203mm | Front
- Magura MT Thirty 2-piston 180mm | Rear
- Sram X-Sync 38T
- Sram PG1210 Eagle 11-50T 12S
- Sram SX Eagle 12S
- ZYZX Life 650B | Front
- ZYZX Life 650B | Rear
- Schwalbe Johnny Watts 60-584 | Front
- Schwalbe Johnny Watts 60-584 | Rear
- SQ Lab 621 ERGOLUX active
- ZYZX Seatpost 30.9mm
- ZYZX SL Alloy Stem ICR
- ZYZX corratec Life Handlebar

FARBE COLOURS




BK29353

RAHMEN FRAME

CORRATEC LIFE | SHADOW EDGE TUBE 3.0

FEATURES

39 | 42 | 47 | 53 | 57



CM

A

B

C

D

E

F

G

H

ECD

EC

ED

180 KC

Bilder dienen nur als Veranschaulichung
Images are for illustrative purposes only

CORRATEC LIFE CX7 BELT

Extrem stabiler Shadow Edge Tube 3.0 Rahmen mit 180kg zulässigem Systemgewicht. Extremely stable Shadow Edge Tube 3.0 frame: permissible system weight up to 180 Kg.


Maximale Verwindungssteifigkeit mit dem formschönen, voll integrierten Powertube 750Wh. Maximum torsional stiffness with the fully integrated 750Wh Powertube battery.

Enviolo Trekking Nabenschaltung ermöglicht stufenloses Schalten. Enviolo trekking hub gear enables stepless shifting.

750 Wh



- Bosch Performance Line CX Smart
- Bosch PowerTube 750 Wh
- Bosch Kiox 500 **NEW**
- ✓ Corratec Life
- SR Suntour MOBIE25 AIR 27.5" 100mm
- Enviolo Trekking
- Enviolo Manual Controller
- Magura MT Thirty 4 Piston 203 mm
- Magura MT Thirty 2 Piston 180 mm
- Gates 46T
- Gates 22T
- Gates carbon drive belt 118T
- ZZYX 650B I Front
- ZZYX 650B I Rear
- Schwalbe Johnny Watts 60-584 I Front
- Schwalbe Johnny Watts 60-584 I Rear
- SQ Lab 621 ERGOLUX active
- ZZYX Alloy Seatpost 30,9 x 350mm
- ZZYX SL Alloy Stem
- ✓ ZZYX Life 700mm Handlebar

FARBE COLOURS

BK29352
RAHMEN FRAME
CORRATEC LIFE I SHADOW EDGE TUBE 3.0
FEATURES


39 | 42 | 47 | 53 | 57

A
B
C
D
E
F
G
H

CM
39
42
47
53
57

594
601
608
617
624
160
170
180
190
200
68
68
68
69
69
77
77
77
77
77
1182
1190
1199
1197
1206
460
460
460
460
460
443
448
453
458
463
654
663
672
687
696





CORRATEC LIFE CX6 12S

Extrem stabiler Shadow Edge Tube 3.0 Rahmen mit 180kg zulässigem Systemgewicht. Outstanding: Permissible system weight up to 180 Kg.


Maximale Verwindungssteifigkeit mit dem neuen, voll integrierten Powertube 625Wh. Shadow Edge Tube 3.0 for an elegant integration of the 750 Wh Bosch battery.

Hochwertige Komponenten sorgen für ein ergonomisches Fahrgefühl. The E-Bike SUV – Amazing performance both on and off the road.

625 Wh



- Bosch Performance Line CX Smart
- Bosch Power Tube 625Wh
- Bosch Intuvia 100
- ✓ corratec Life
- SR Suntour MOBIE25-AIR 27.5" 100mm
- Sram SX Eagle 12S
- Sram SX Eagle 12S
- Magura MT Thirty 4P 203mm | Front
- Magura MT Thirty 2P 180mm | Rear
- Sram X-Sync 38T
- Sram PG1210 Eagle 11-50T 12S
- Sram SX Eagle 12S
- ZZYX Life 650B I Front
- ZZYX Life 650B I Rear
- Continental Race King 55-584 I Front
- Continental Race King 55-584 I Rear
- SQ Lab 621 ERGOLUX active
- ZZYX Alloy Seatpost 30,9 x 350mm
- ZZYX SL Alloy Stem ICR
- ✓ ZZYX corratec Life 700mm Handlebar

FARBE COLOURS

BK29355
RAHMEN FRAME
CORRATEC LIFE I SHADOW EDGE TUBE 3.0
FEATURES

39 | 42 | 47 | 53 | 57

A
B
C
D
E
F
G
H

CM
39
42
47
53
57

594
601
608
617
624
160
170
180
190
200
68
68
68
69
69
77
77
77
77
77
1182
1190
1199
1197
1206
460
460
460
460
460
443
448
453
458
463
654
663
672
687
696





TREKKING

— E-BIKE —

Um Deinen hohen Ansprüchen gerecht zu werden, entwickeln wir hochfunktionelle E-Trekking Bikes mit modernsten Technologien. Unsere E-Trekking Bike Range bietet Dir komfortable Tiefeinsteiger bis hin zu 26 Zoll City-Cruisern. Zusätzlich garantiert Dir unsere C29 S-Pedelec Serie bei längeren Pendelfahrten ein entspanntes Ankommen am Arbeitsplatz. Bei Deinen sportlichen Ausfahrten oder genüsslichen Touren ist das Rad Dein zuverlässiger Partner. Oberste Priorität ist es für uns, Dich mit Deinem Rad sicher und entspannt ans Ziel zu bringen.

To meet your expectations, we develop highly functional E-Trekking bikes with the latest technologies. Our range offers you comfortable 26 inch city cruisers. In addition, our C29 Pedelec series are the perfect bikes for daily commuting. Whether you go for a sporty ride or would like to do a multiple day trip in good company, with our E-Trekking bikes you are perfectly prepared at any time. Our main aim is for you to feel safe and comfortable on your bike.



CORRATEC C29 SE 3.0 CX7 BELT SPORT

Premium Trekkingbike mit wartungsarmen und langlebigen Riemenantrieb. Premium trekking bike with low-maintenance and durable belt drive.

Die dämpfende 29 Zoll Ballonbereifung sorgt für ein angenehmes Cruisen auch auf Schotterstraßen. 29" balloon tyres for riding effortlessly on gravel roads.

Shadow Edge Tube 3.0 – weltweit stabilster und sicherster corratec E-Bike Rahmen. Shadow Edge Tube 3.0 – world's most stable and safest corratec E-Bike Frame.




CORRATEC C29 SE 3.0 CX7 BELT GENT

Premium Trekkingbike mit wartungsarmen und langlebigen Riemenantrieb. Premium trekking bike with low-maintenance and durable belt drive.

Die dämpfende 29 Zoll Ballonbereifung sorgt für ein angenehmes Cruisen auch auf Schotterstraßen. 29" balloon tyres for riding effortlessly on gravel roads.

Premium-Trekkingrad mit wartungsarmem und langlebigem Riemenantrieb. Premium trekking bike with low maintenance and durable belt drive.




CORRATEC C29 SE 3.0 CX7 12S SPORT

Das absolute Premium-Highlight in dieser Produktreihe als komfortorientiertes Trekkingrad.
The premium class among the trekking bikes – comfort optimized touring bike.

Die dämpfende 29 Zoll Ballonbereifung sorgt für ein angenehmes Cruisen auch auf Schotterstraßen. 29er balloon tyres for riding effortlessly on gravel roads.

Shadow Edge Tube 3.0 – weltweit stabilster und sicherster corratec E-Bike Rahmen. Shadow Edge Tube 3.0 – worldwide most stable and safest corratec E-Bike Frame.




CORRATEC C29 SE 3.0 CX7 12S GENT

Das absolute Premium-Highlight in dieser Produktreihe als komfortorientiertes Trekkingrad.
The premium class among the trekking bikes – comfort optimized touring bike.

Die dämpfende 29 Zoll Ballonbereifung sorgt für ein angenehmes Cruisen auch auf Schotterstraßen. 29" balloon tyres for riding effortlessly on gravel roads.

12 Gang Kettenschaltung von Sram für bergiges Gelände. Sram 12-speed derailleur for mountainous terrain.



E-POWER SPORT 28 SE 3.0 CX7 12S SPORT

Der tiefe Einstieg bietet dem Fahrer zu jedem Zeitpunkt maximale Sicherheit und Kontrolle..
The low entry offers the rider maximum safety and control at all times.

Shadow Edge Tube 3.0 - Weltweit stabilster und sicherster corratec E-Bike Rahmen. The newly developed Shadow Edge 3.0 frame construction ensures maximum rigidity and enables the new 750Wh battery to be removed easily.

Hochwertige Komponenten garantieren ein breites Spektrum für den individuellen Einsatzbereich. High quality components guarantee a wide range of use.



E-POWER SPORT 28 SE 3.0 CX7 12S GENT

Der hochwertige Aluminium Rahmen bietet höchstmögliche Sicherheit und Stabilität. High-quality aluminum frame for more safety and stability on tours and in traffic.

Maximale Verwindungssteifigkeit mit dem neuen, voll integrierten Powertube 750Wh Akku. Comfort optimized touring bike with suspension fork and suspension seatpost.

Shadow Edge Tube 3.0 – weltweit stabilster und sicherster corratec E-Bike Rahmen. Shadow Edge Tube 3.0- worldwide most stable and safest corratec E-Bike frame.



E-POWER SPORT 28 SE 3.0 CX7 12S SPORT

Der tiefe Einstieg bietet dem Fahrer zu jedem Zeitpunkt maximale Sicherheit und Kontrolle. The low entry offers the rider maximum safety and control at all times.

Shadow Edge Tube 3.0 - Weltweit stabilster und sicherster corratec E-Bike Rahmen. The newly developed Shadow Edge 3.0 frame construction ensures maximum rigidity and enables the new 750Wh battery to be removed easily.

Hochwertige Komponenten garantieren ein breites Spektrum für den individuellen Einsatzbereich. High quality components guarantee a wide range of use.



E-POWER SPORT 28 SE 3.0 CX7 12S GENT

Der hochwertige Aluminium Rahmen bietet höchstmögliche Sicherheit und Stabilität. High-quality aluminum frame for more safety and stability on tours and in traffic.

Maximale Verwindungssteifigkeit mit dem neuen, voll integrierten Powertube 750Wh Akku. Comfort optimized touring bike with suspension fork and suspension seatpost.

Shadow Edge Tube 3.0 – weltweit stabilster und sicherster corratec E-Bike Rahmen. Shadow Edge Tube 3.0- world's most stable and safest corratec E-Bike frame.



E-POWER TREKKING 28 SE 3.0 CX7 12S WAVE

Der tiefe Einstieg bietet dem Fahrer zu jedem Zeitpunkt maximale Sicherheit und Kontrolle. The low entry offers the rider maximum safety and control at all times.

Shadow Edge Tube 3.0 - Weltweit stabilster und sicherster corratec E-Bike Rahmen. The Shadow Edge 3.0 frame - world's most stable and safest corratec e-Bike frame.

Hochwertige Komponenten garantieren ein breites Spektrum für den individuellen Einsatzbereich. High quality components guarantee a wide range of use.



- Bosch Performance Line CX Smart
- Bosch PowerTube 750 Wh
- Bosch Kiox 300
- e-POWER Trekking 28 Wave
- SR Suntour NX1 AIR 29" 80mm
- Sram SX 12S Eagle
- Sram SX 12S Eagle
- TEKTRO HD M535 180 mm | Front
- TEKTRO HD M535 180 mm | Rear
- Sram X-Sync 38T chain ring
- Sram PG1210 Eagle 11-50T 12S
- Sram SX EAGLE
- ZZYX Trekking 28" | Front
- ZZYX Trekking 28" | Rear
- Schwalbe Energizer Plus 55-622 | Front
- Schwalbe Energizer Plus 55-622 | Rear
- Selle Royal Ariel Ladies
- ZZYX Suspension Seatpost 30.9 x 350mm
- ZZYX SL Alloy Stem
- ZZYX Trekking 680mm Handlebar


FARBE COLOURS



Metallic Light Sand | Dark Blue | Silver | Black

BK2930

RAHMEN FRAME



E-POWER TREKKING 28 WAVE | SHADOW EDGE TUBE 3.0

FEATURES



E-POWER TREKKING 28 SE 3.0 CX7 12S GENT

Der hochwertige Aluminium Rahmen bietet höchstmögliche Sicherheit und Stabilität. High-quality aluminum frame for more safety and stability on tours and in traffic.

Maximale Verwindungssteifigkeit mit dem neuen, voll integrierten Powertube 750Wh Akku. Comfort optimized touring bike with suspension fork and suspension seatpost.

Shadow Edge Tube 3.0 – weltweit stabilster und sicherster corratec E-Bike Rahmen. Shadow Edge Tube 3.0- worldwide most stable and safest corratec E-Bike frame.



- Bosch Performance Line CX Smart
- Bosch PowerTube 750 Wh
- Bosch Kiox 300
- e-POWER Trekking 28 Gent
- SR Suntour NX1 AIR 29" 80mm
- Sram SX Eagle 12S
- Sram SX Eagle 12S
- TEKTRO HD M535 180 mm | Front
- TEKTRO HD M535 180 mm | Rear
- Sram X-Sync 38T chain ring
- Sram PG1210 Eagle 11-50T 12S
- Sram SX EAGLE
- ZZYX Trekking 28" | Front
- ZZYX Trekking 28" | Rear
- Schwalbe Energizer Plus 55-622 | Front
- Schwalbe Energizer Plus 55-622 | Rear
- Selle Royal Ariel Men
- ZZYX Suspension Seatpost 30.9 x 350mm
- ZZYX SL Alloy Stem
- ZZYX Trekking 680mm Handlebar


FARBE COLOURS



Metallic Light Sand | Dark Blue | Silver | Black

BK2931

RAHMEN FRAME



E-POWER TREKKING 28 GENT | SHADOW EDGE TUBE 3.0

FEATURES



E-POWER TREKKING 28 CX6 12S WAVE

Der tiefe Einstieg bietet dem Fahrer zu jedem Zeitpunkt maximale Sicherheit und Kontrolle. The low entry offers the rider maximum safety and control at all times.

Maximale Verwindungssteifigkeit mit dem voll integrierten Powertube 625Wh Akku. Comfort optimized touring bike with suspension fork and suspension seatpost.

Shadow Edge Tube 3.0 – weltweit stabilster und sicherster corratec E-Bike Rahmen. Shadow Edge Tube 3.0 - world's most stable and safest corratec E-Bike frame.

625 Wh



- Bosch Performance Line CX Smart
- ✓ Bosch Power Tube 625Wh
- Bosch Intuvia 100
- ✓ E-Power Trekking 28 Wave
- ✓ SR Suntour NEX E25 700C 75mm
- ✓ Sram SX Eagle 12S
- ✓ Sram SX Eagle 12S
- Shimano MT200 180mm I Front
- Shimano MT200 160mm I Rear
- Sram X-SYNC 38T chain ring
- Sram PG1210 Eagle 11-50T 12S
- Sram SX Eagle 12S
- ZZYX Trekking HD 28" I Front
- ZZYX Trekking HD 28" I Rear
- Schwalbe Energizer Plus 55-622 I Front
- Schwalbe Energizer Plus 55-622 I Rear
- Selle Royal Ariel Ladies
- ✓ ZZYX Suspension Seatpost 30.9mm
- ✓ ZZYX SL Alloy Stem
- ✓ ZZYX Trekking 660mm Handlebar


FARBE COLOURS


Marine Blue | Neon Red | Silver

BK29320
RAHMEN FRAME
E-POWER TREKKING 28 WAVE I SHADOW EDGE TUBE 3.0
FEATURES

45 | 50 | 55

A
B
C
D
E
F
G
H



CM

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
45	601	180	68	74	1159	465	410	667
50	609	190	68	74	1168	465	415	676
55	617	200	68	74	1177	465	420	685



E-POWER TREKKING 28 CX6 12S GENT

Der hochwertige Aluminium Rahmen bietet höchstmögliche Sicherheit und Stabilität. High-quality aluminum frame for more safety and stability on tours and in traffic.

Maximale Verwindungssteifigkeit mit dem voll integrierten Powertube 625Wh Akku. Comfort optimized touring bike with suspension fork and suspension seatpost.

Shadow Edge Tube 3.0 – weltweit stabilster und sicherster corratec E-Bike Rahmen. Shadow Edge Tube 3.0 - world's most stable and safest corratec E-Bike frame.

625 Wh



- Bosch Performance Line CX Smart
- ✓ Bosch Power Tube 625Wh
- Bosch Intuvia 100
- ✓ E-Power Trekking 28 Gent
- ✓ SR Suntour NEX E25 700C 75mm
- ✓ Sram SX Eagle 12S
- ✓ Sram SX Eagle 12S
- Shimano MT200 180mm I Front
- Shimano MT200 160mm I Rear
- Sram X-SYNC 38T chain ring
- Sram PG1210 Eagle 11-50T 12S
- Sram SX Eagle 12S
- ZZYX Trekking HD 28" I Front
- ZZYX Trekking HD 28" I Rear
- Schwalbe Energizer Plus 55-622 I Front
- Schwalbe Energizer Plus 55-622 I Rear
- Selle Royal Ariel Men
- ✓ ZZYX Suspension Seatpost 30.9mm
- ✓ ZZYX SL Alloy Stem
- ✓ ZZYX Trekking 680mm Handlebar


FARBE COLOURS


Marine Blue | Neon Red | Silver

BK29321
RAHMEN FRAME
E-POWER TREKKING 28 GENT I SHADOW EDGE TUBE 3.0
FEATURES

50 | 55 | 60

A
B
C
D
E
F
G
H



CM

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
50	617	170	69	74	1160	465	423	655
55	629	180	69	73	1166	465	426	664
60	638	190	69	73	1176	465	432	673



E-POWER TREKKING 28 P6 8S WAVE

Der tiefe Einstieg und die ergonomische Geometrie erzielen maximalen Fahrspaß bei Touren oder im Stadtverkehr. The low entry and the ergonomic geometry achieve maximum riding pleasure on tours and in city traffic.

Die verbauten Dämpfer in der Gabel und Sattelstütze bieten maximalen Komfort und Entlastung. Comfort optimized city bike with air fork and suspension seatpost.

Shadow Edge Tube 3.0 – weltweit stabilster und sicherster corratec E-Bike Rahmen. Shadow Edge Tube 3.0 – world's most stable and safest corratec E-Bike frame.

625 Wh



Bilder dienen nur als Veranschaulichung
Images are for illustrative purposes only

- Bosch Performance Line Smart
- ✓ Bosch Power Tube 625Wh
- Bosch Intuvia 100
- ✓ E-Power Trekking 28 Wave
- ¶ SR Suntour NEX E25 700C 75mm
- Shimano Nexus 8S
- Shimano Nexus Revo Shifter 8S
- Shimano MT200 180mm I Front
- Shimano MT200 160mm I Rear
- ZZYX E-Power Crank 38T
- Shimano 19T
- KMC Z1 Narrow EPT
- ZZYX Trekking HD 28" I Front
- ZZYX Trekking HD 28" I Rear
- Schwalbe Energizer Plus 55-622 I Front
- Schwalbe Energizer Plus 55-622 I Rear
- Selle Royal Ariel Ladies
- ¶ ZZYX Suspension Seatpost 30.9mm
- ZZYX SL Alloy Stem
- ✓ ZZYX Trekking 660mm Handlebar

FARBE COLOURS



Green | Light Silver | Pearlized Black | Gray Blue

BK29322

RAHMEN FRAME


E-POWER TREKKING 28 WAVE | SHADOW EDGE TUBE 3.0

FEATURES

45 | 50 | 55



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
45	600	180	69	73	1159	490	395	672
50	610	195	69	73	1170	490	401	686
55	620	210	69	73	1181	490	406	700



E-POWER TREKKING 28 P6 8SC WAVE

Der tiefe Einstieg und die ergonomische Geometrie erzielen maximalen Fahrspaß bei Touren oder im Stadtverkehr. The low entry and the ergonomic geometry achieve maximum riding pleasure on tours and in city traffic.

Die verbauten Dämpfer in der Gabel und Sattelstütze bieten maximalen Komfort und Entlastung. Comfort optimized city bike with air fork and suspension seatpost.

Shadow Edge Tube 3.0 Technologie - weltweit stabilster und sicherster corratec E-Bike Rahmen. Shadow Edge Tube 3.0 Technology - world's most stable and safest corratec E-Bike frame.

625 Wh



Bilder dienen nur als Veranschaulichung
Images are for illustrative purposes only

- Bosch Performance Line Smart
- ✓ Bosch Power Tube 625Wh
- Bosch Intuvia 100
- ✓ E-Power Trekking 28 Wave
- ¶ SR Suntour NEX E25 700C 75mm
- Shimano Nexus 8S Coaster
- Shimano Nexus Revo Shifter 8S
- Shimano MT200 180mm I Front
- Shimano MT200 160mm I Rear
- Rücktrittbremse
- ZZYX E-Power Crank 38T
- Shimano 19T
- KMC Z1 Narrow EPT
- ZZYX Trekking HD 28" I Front
- ZZYX Trekking HD 28" I Rear
- Schwalbe Energizer Plus 55-622 I Front
- Schwalbe Energizer Plus 55-622 I Rear
- Selle Royal Ariel Ladies
- ¶ ZZYX Suspension Seatpost 30.9mm
- ZZYX SL Alloy Stem
- ✓ ZZYX Trekking 660mm Handlebar

FARBE COLOURS



Gray | Metallic Gray | Pearlized Black | Silver


BK29323

RAHMEN FRAME

E-POWER TREKKING 28 WAVE | SHADOW EDGE TUBE 3.0

FEATURES

45 | 50 | 55



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
45	600	180	69	73	1159	490	395	672
50	610	195	69	73	1170	490	401	686
55	620	210	69	73	1181	490	406	700



E-POWER URBAN 28 FUSION TUBE AP5 8SC WAVE

Der tiefe Einstieg und die ergonomische Geometrie erzielen maximalen Fahrspaß bei Touren oder im Stadtverkehr. The low entry and the ergonomic geometry achieve maximum riding pleasure on tours and in city traffic.

Die verbauten Dämpfer in der Gabel und Sattelstütze bieten maximalen Komfort und Entlastung. Comfort optimized city bike with air fork and suspension seatpost.

Fusion Tube Edge Technologie - weltweit stabiler und sicherster corratec E-Bike Rahmen. Fusion Tube Edge Technology - world's most stable and Safest corratec e-bike frame.



E-POWER URBAN 28 FUSION TUBE AP5 8S WAVE

Der tiefe Einstieg und die ergonomische Geometrie erzielen maximalen Fahrspaß bei Touren oder im Stadtverkehr. The low entry and the ergonomic geometry achieve maximum riding pleasure on tours and in city traffic.

Die verbauten Dämpfer in der Gabel und Sattelstütze bieten maximalen Komfort und Entlastung. Comfort optimized city bike with air fork and suspension seatpost.

Fusion Tube Edge Technologie - weltweit stabiler und sicherster corratec E-Bike Rahmen. Fusion Tube Edge Technology - world's most stable and Safest corratec e-bike frame.



E-POWER URBAN 28 FUSION TUBE AP5 12S WAVE

Maximales Vertrauen durch einen extrem tiefen Einstieg, um schnellstmöglich auf- und abzusteigen. Low step-through to get on and off the bike as quickly as possible.

Durchstiegsschutz aus hochwertigem Kunststoff und zusätzlich glasfaserverstärkt. Step-through cover made of high-quality elastomer and additional fiberglass reinforcement.

Direct Mount Gepäckträger bis 25kg belastbar mit stylisch integriertem Rücklicht. Direct mount luggage carrier with a load capacity of up to 25kg with a stylish integrated rear light.

-  Bosch Active Line Plus Smart
-  Bosch PowerPack 545 Wh
-  Bosch Intuvia 100 Display
-  E-Power Urban 28 Wave
-  SR Suntour NEX E25 DS 700C 63mm
-  Sram SX Eagle 12S
-  Sram SX Eagle 12S
-  Shimano, MT200 180 mm
-  Shimano, MT200 160 mm
-  Sram X-SYNC 38T Chainring
-  Sram PG1210 Eagle 11-50T 12S
-  Sram SX Eagle



FARBE COLOURS



BK29312


RAHMEN FRAME

E-POWER URBAN 28 WAVE I FUSION TUBE EDGE

FEATURES

45 | 50 | 55

A
B
C
D
E
F
G
H



CM

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
45	590	180	69	73	1149	490	385	672
50	600	195	69	73	1160	490	391	686
55	610	210	69	73	1172	490	397	700



E-POWER URBAN 26 FUSION TUBE AP5 8SC WAVE

Maximales Vertrauen durch einen extrem tiefen Einstieg, um schnellstmöglich auf- und abzusteigen. Low step-through to get on and off the bike as quickly as possible.

Durchstiegsschutz aus hochwertigem Kunststoff und zusätzlich glasfaserverstärkt. Step-through cover made of high-quality elastomer and additional fiberglass reinforcement.

Direct Mount Gepäckträger bis 25kg belastbar mit stylisch integriertem Rücklicht. Direct mount luggage carrier with a load capacity of up to 25kg with a stylish integrated rear light.

-  Bosch Active Line Plus Smart
-  Bosch PowerPack 545 Wh
-  Bosch Intuvia 100 Display
-  E-Power Urban 26 Wave
-  SR Suntour NEX DS 26" 63mm
-  Shimano Nexus 8s coaster
-  Shimano C6000 Nexus 8s Revo
-  Shimano, MT200 180 mm
-  Shimano, MT200 160 mm
-  ZZYX E-Power Crank 38T
-  Shimano Nexus 19T 8s
-  KMC Z1 Narrow EPT
-  ZZYX Urban 26" I Front
-  ZZYX Urban 26" I Rear
-  Schwalbe Delta Cruiser Plus 26" x 2" I Front
-  Schwalbe Delta Cruiser Plus 26" x 2" I Rear
-  Selle Royal Orbis
-  ZZYX Suspension Seatpost 30.9 x 350mm
-  ZZYX SL Alloy Stem
-  ZZYX Urban 660mm Handlebar



FARBE COLOURS



BK29300


RAHMEN FRAME

E-POWER URBAN 26 WAVE I FUSION TUBE EDGE

FEATURES

40 | 45 | 50


A
B
C
D
E
F
G
H



CM

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
40	590	175	70	73	1122	460	402	617
45	610	180	70	73	1142	460	421	621
50	615	195	70	73	1148	460	421	635

Bilder dienen nur als Veranschaulichung
Images are for illustrative purposes only



THE ROADBIKE

Du bist süchtig nach dem Rausch der Geschwindigkeit und gehst an Deine Grenzen. Die Straße ist Deine Heimat und Deine ganze Leidenschaft steckt im Rennradfahren, steile Pässe und ausdauernde Passagen zu bezwingen. Das unbeschreibliche Gefühl zu erleben, das Unmachbare doch geschafft zu haben! Exakt diese Einstellung treibt uns immer wieder an, für Dich neue Rennmaschinen zu entwickeln und in Raubling, im Herzen Bayerns fertigzustellen.

Are you addicted to the feeling of speed? Do you want to push your body to the next level in the saddle? Road cycling is not just a sport for you, road cycling is pure passion and lifestyle. Steep climbs, or long climbs and fast downhills are your passion whilst cycling. The indescribable feeling of achieving impossible goals. With this passion and an eye for detail, corratec develops and produces road bikes for every purpose, in the heart of Upper Bavaria, in Raubling.



FAST JUST GOT FASTER

CCT EVO

30 WATT


Ersparnis durch verbesserte
Aerodynamik
Savings through improved
aerodynamics

AXS 12S

Kabelloses Schalten
Wireless shifting

800 GR

Rahmengewicht mit
Lackierung
Frame weight with paint



SPORTLICH & AGGRESSIV SPORTY & AGGRESSIVE

Das neue CCT EVO ist sportlich aggressiver unterwegs als sein Vorgänger. Dafür wurde der Faktor bzw. das Verhältnis zwischen Reach & Stack neu definiert. Der Reach ist länger und der Stack tiefer. Mit dieser sportlichen Sitzposition, die gleichzeitig auch komfortabel ist, gewinnst du zusätzliche 8 Watt.

The new CCT EVO is sportier and more aggressive than its predecessor. To achieve this, the factor or the relationship between reach and stack has been re-defined. The reach is longer and the stack lower. With this sporty seating position, which is also comfortable, you gain an additional 8 watts.

PERFEKTE AERODYNAMIK PERFECT AERODYNAMIC

Der Rahmen wurde an den noralgischen Punkten, Gabel, Steuer- und Unterrohr, aerodynamisch auf Perfektion getrimmt. Das Ergebnis: Ein unglaublicher Vorteil von 30 Watt.

The frame was aerodynamically trimmed to perfection at the important points such as the fork, head tube and down tube. The result: an incredible advantage of 30 watts.



CCT EVO FACTORY

Ultraleichter und aerodynamischer „Bumerang Line“ voll Carbon Lenker und Rahmen. Ultralight and aerodynamic «Boomerang Line» full carbon handlebar and frame.

Integrierte Computer Mount für eine formschöne Optik im Cockpit. Integrated computer mount for a stylish cockpit design

Elektronische Sram RED eTAP AXS Schaltgruppe für flüssige Schaltvorgänge. Electronic Sram RED eTAP for smooth shifting.



- ✓ CCT EVO Carbon
- ✓ corratec Road Pro Carbon Fork Disc
- ✓ Sram RED ETAP AXS 12S
- ✓ Sram RED ETAP AXS 2S
- ✓ Sram RED ETAP AXS
- ✓ Sram RED ETAP AXS 160mm | Front
- ✓ Sram RED ETAP AXS 160mm | Rear
- ✓ Sram D1 DUB 172.5mm 48/35T
- ✓ Sram XG 1290 D1 10-33T
- ✓ Sram RED D1 12S
- ✓ ZZYX 700C Carbon | Front
- ✓ ZZYX 700C Carbon | Rear
- ✓ PIRELLI P ZERO Race TLR | 700x26c | Front
- ✓ PIRELLI P ZERO Race TLR | 700x26c | Rear
- ✓ Selle Italia SLR Boost Superflow Carbon
- ✓ ZZYX Carbon AERO Seatpost
- ✓ ZZYX Road Stem Carbon Integrated
- ✓ ZZYX Road Carbon Handlebar ICR

FARBE COLOURS

Pearlized Black | Reflex Blue | Anodized White | Gold

Pearlized Black | Copper | Anodized White | Metallic Gray


BK29100

RAHMEN FRAME

CCT EVO

FEATURES

46 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
46	525	93	73	74	966	407	382	497
48	531	104	73	74	974	408	386	507
51	540	122	73	74	984	409	390	524
54	554	141	73	74	997	410	396	542
57	571	165	73	74	1013	411	404	565
60	588	193	73	74	1032	412	413	592



CCT EVO PRO

Ultraleichter und aerodynamischer „Bumerang Line“ voll Carbon Lenker und Rahmen. Ultralight and aerodynamic «Boomerang Line» full carbon handlebar and frame.

Integrierte Computer Mount für eine formschöne Optik im Cockpit. Integrated computer mount for a shapely look in the cockpit.

Elektronische Sram FORCE eTAP AXS Schaltgruppe für flüssige Schaltvorgänge. Electronic Sram FORCE eTAP for smooth shifting.



- ✓ CCT EVO Carbon
- ✓ corratec Road Pro Carbon Fork Disc
- ✓ Sram FORCE ETAP AXS 12-SPEED
- ✓ Sram FORCE ETAP AXS 12-SPEED
- ✓ SRAM FORCE ETAP AXS
- ✓ Sram FORCE ETAP AXS 160mm | Front
- ✓ Sram FORCE ETAP AXS 160mm | Rear
- ✓ SRAM FORCE DUB 48/35T
- ✓ Sram XG 1290 D1 10-33T
- ✓ Sram Force D1 12S
- ✓ ZZYX 700C Carbon | Front
- ✓ ZZYX 700C Carbon | Rear
- ✓ PIRELLI P ZERO Race TLR | 700x26c | Front
- ✓ PIRELLI P ZERO Race TLR | 700x26c | Rear
- ✓ Selle Italia Novus Boost Evo
- ✓ ZZYX Carbon AERO Seatpost
- ✓ ZZYX Road Stem Carbon Integrated
- ✓ ZZYX Road Carbon Handlebar ICR

FARBE COLOURS

Pearlized Black | Reflex Blue | Anodized White | Gold


Pearlized Black | Copper | Anodized White | Metallic Gray

BK29101


RAHMEN FRAME

CCT EVO

46 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
46	525	93	73	74	966	407	382	497
48	531	104	73	74	974	408	386	507
51	540	122	73	74	984	409	390	524
54	554	141	73	74	997	410	396	542
57	571	165	73	74	1013	411	404	565
60	588	193	73	74	1032	412	413	592



Bilder dienen nur als Veranschaulichung
Images are for illustrative purposes only

CCT EVO RACE

Ultraleichter und aerodynamischer „Boomerang Line“ voll Carbon Lenker und Rahmen. Ultralight and aerodynamic «Boomerang Line» full carbon handlebar and frame.


Integrierte Computer Mount für eine formschöne Optik im Cockpit. Integrated computer mount for a stylish cockpit design

Elektronische Sram Rival AXS Schaltgruppe für flüssige Gangwechsel. Electronic Sram Rival AXS for smooth shifting.




- ✓ CCT EVO Carbon
- ✓ corratec Road Pro Carbon Fork Disc
- ✓ Sram RIVAL ETAP AXS 12S
- ✓ Sram RIVAL AXS 2S
- ✓ Sram RIVAL AXS
- ✓ Sram Rival AXS 160mm I Front
- ✓ Sram Rival AXS 160mm I Front
- ✓ Sram RIVAL DUB 46/33T
- ✓ Sram XG 1250 D1 10-36T
- ✓ Sram RIVAL D1 12S
- ✓ Ursus Miura TC37 700C I Front
- ✓ Ursus Miura TC37 700C I Rear

FARBE COLOURS



Pearlized Black | Reflex Blue | Anodized White | Gold



Pearlized Black | Copper | Anodized White | Metallic Gray

BK29102

RAHMEN FRAME

CCT EVO

FEATURES

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
46	525	93	73	74	966	407	382	497
48	531	104	73	74	974	408	386	507
51	540	122	73	74	984	409	390	524
54	554	141	73	74	997	410	396	542
57	571	165	73	74	1013	411	404	565
60	588	193	73	74	1032	412	413	592



CCT TEAM PRO


Ultraleichter und aerodynamischer „Boomerang Line“ voll Carbon Rahmen. Ultralight and aerodynamic «Boomerang Line» full carbon handlebar and frame.

Elektronische Shimano Di2 Schaltgruppe für flüssige Schaltvorgänge. Electronic Shimano Di2 for smooth shifting.



- ✓ CCT Team
- ✓ corratec Road Pro Carbon Fork Disc
- ✓ Shimano 105 Di2 12S
- ✓ Shimano 105 Di2 2S
- ✓ Shimano 105 Di2
- ✓ Shimano 105 160mm I Front
- ✓ Shimano 105 160mm I Rear
- ✓ Shimano 105 50-34T
- ✓ Shimano 105 11-34T 12s
- ✓ KMC X12
- ✓ URSUS MIURA I Front
- ✓ URSUS MIURA I Rear

FARBE COLOURS



Pearlized Black | Dark Silver | Mnova Rainbow


BK29110

RAHMEN FRAME

CCT TEAM

FEATURES

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
46	525	93	73	74	966	407	382	497
48	531	104	73	74	974	408	386	507
51	540	122	73	74	984	409	390	524
54	554	141	73	74	997	410	396	542
57	571	165	73	74	1013	411	404	565
60	588	193	73	74	1032	412	413	592



CCT TEAM ELITE

Ultraleichter und aerodynamischer „Boomerang Line“ voll Carbon Rahmen. Ultralight and aerodynamic «Boomerang Line» full carbon handlebar and frame.

Ergonomischer Alu-Lenker, damit Sie eine perfekte aerodynamische Position einnehmen können. Ergonomic Carbon handlebar, so you can adopt a perfect aerodynamic position.

Shimano Schaltgruppe für schnelle Gangwechsel. Shimano 105 gears for smooth shifting.



Bilder dienen nur als Veranschaulichung
Images are for illustrative purposes only

FARBE COLOURS




BK29111

RAHMEN FRAME

CCT TEAM

FEATURES

46 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
46	525	93	73	74	966	407	382	497
48	531	104	73	74	974	408	386	507
51	540	122	73	74	984	409	390	524
54	554	141	73	74	997	410	396	542
57	571	165	73	74	1013	411	404	565
60	588	193	73	74	1032	412	413	592




CCT TEAM RACE

Ultraleichter und aerodynamischer „Boomerang Line“ voll Carbon Rahmen. Ultralight and aerodynamic «Boomerang Line» full carbon handlebar and frame.



Das Rendering dient nur als Referenz
The Rendering is for reference only

FARBE COLOURS




BK29112

RAHMEN FRAME

CCT TEAM

FEATURES

46 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
46	525	93	73	74	966	407	382	497
48	531	104	73	74	974	408	386	507
51	540	122	73	74	984	409	390	524
54	554	141	73	74	997	410	396	542
57	571	165	73	74	1013	411	404	565
60	588	193	73	74	1032	412	413	592

CORONES EXPERT DISC

Sportliche Geometrie für eine schnelle Feierabendrunde oder lange Trainingsfahrten. Sportive geometry – the one and only bike for fast and flat time trials.

Herausragende Technologien: PRO CONTROL DISC FORK und PRO SIZE 6 SYSTEM. Outstanding technologies: PRO CONTROL DISC FORK and PRO SIZE 6 SYSTEM.

Triple Butted Aluminum mit den Vorzügen einer Scheibenbremse. Triple Butted Aluminium frame with all the advantages of a disc brake.



- ↗ Corones Disc
- ↖ Road Carbon Fork Disc
- ↗ Shimano 105 11s
- ↗ Shimano 105
- ↗ Shimano 105 2x11s
- ⊗ Shimano 105 160 mm | Front
- ⊗ Shimano 105 160 mm | Rear
- 🔍 Shimano RS510 50/34T
- Shimano 105 11-32T 11s
- ↗ KMC X11
- ZZYX 700C Disc | Front
- ZZYX 700C Disc | Rear
- Pirelli P7 700 x 26C | Front
- Pirelli P7 700 x 26C | Rear
- Selle Italia Model X
- ZZYX SL Alloy Seatpost 27.2mm
- ZZYX SL Alloy Stem | ICR
- ↗ ZZYX SL Alloy Handlebar

FARBE COLOURS


Dark Metallic Blue | Pearlized White | Pearlized Black




Pearlized White | Silver

BK29120
RAHMEN FRAME
CORONES EXPERT DISC

FEATURES

46 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
46	524	108	71	74	976	410	378	510
48	531	118	72	74	976	410	381	522
51	541	135	73	74	987	413	386	539
54	553	152	73	74	997	413	391	555
57	567	173	73	74	1013	416	397	575
60	587	200	73	74	1033	416	409	601

DOLOMITI ELITE

Das Dolomiti verkörpert den Einstieg in die corratec Rennradwelt. The Dolomiti is the perfect entry bike in the corratec road bike family

Robuster und leichter Aluminium Rahmen – der ideale Partner für das tägliche Training. Stable and light aluminium frame – makes it your perfect daily training partner.

Herausragende Technologien: PRO CONTROL FORK und PRO SIZE 6 SYSTEM. Outstanding technologies: PRO CONTROL FORK and PRO SIZE 6 SYSTEM.



- ↗ Dolomiti
- ↖ Road Carbon Fork
- ↗ Shimano 105 11s
- ↗ Shimano 105
- ↗ Shimano 105 11s
- ⊗ Tektro R326 Dual Caliper Brake | Front
- ⊗ Tektro R326 Dual Caliper Brake | Rear
- 🔍 Shimano RS510 50 | 34T
- Shimano 105 11-32T 11s
- ↗ KMC X11
- ZZYX 700C Disc | Front
- ZZYX 700C Disc | Rear
- Pirelli P7 700 x 26C | Front
- Pirelli P7 700 x 26C | Rear
- Selle Italia Model X
- ZZYX SL Alloy Seatpost 27.2mm
- ZZYX SL Alloy Stem
- ↗ ZZYX SL Alloy Handlebar


FARBE COLOURS


Pearlized Black | Race Red | White | Grey


BK29130
RAHMEN FRAME
DOLOMITI ELITE

FEATURES

46 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
46	505	125	71	75	963	407	360	524
48	522	135	73	74	961	407	367	539
51	530	150	73	74	957	407	365	556
54	547	160	73	73	969	407	374	566
57	572	175	73	73	991	407	392	580
60	588	195	73	73	1007	407	403	599




THE GRAVELBIKE

Erlebe Dein Abenteuer in jedem Gelände. Raus aus dem Alltag und das einzigartige Feeling der Schotterpisten, Forststraßen oder Radwege genießen. Die corratec Allroad Range ist Dein idealer Begleiter für Deine Offroad Touren. Die speziell abgestimmte Radgeometrie und die verbauten Komponenten eignen sich perfekt für diesen Bereich.

Experience your adventure in any terrain. Get away from everyday life and enjoy the unique feeling of the gravel roads, forest roads or bike paths. The corratec Allroad range is your companion for your offroad tours. The special bike geometry and the chosen components are perfect for this type of biking.





ALLROAD CARBON

40MM

Reifenfreiheit

Tyre clearance

12 speed

Kettenschaltung

Shifting

SHIMANO GRX
Di2

interne Kabelführung

Internal Cable Routing



LÄNGERER RADSTAND LONGER WHEELBASE

Dank des längeren Radstands und einer größeren Reifenfreiheit können problemlos bis zu 40mm breite Gravel Reifen montiert werden. Mit weniger Luftdruck bietet das Allroad Carbon somit mehr Komfort und erhöhte Pannensicherheit.

Thanks to the longer wheelbase and larger tire clearance, gravel tyres up to 40mm wide can be fitted without any problems. With less air pressure, the Allroad Carbon offers more comfort and increased puncture resistance.

GEPÄCKTRÄGERAUFAHMEN LUGGAGE CARRIER MOUNTS

Gabel und Hinterbau sind mit Gepäckträgeraufnahmen ausgestattet. Es können somit bequem und jederzeit bis zu zwei Gepäckträger montiert werden.

The fork and rear end are equipped with rack mounts. This means that up to two luggage racks can be mounted conveniently and at any time.



SHIMANO GRX Di2

Die neue Gravel Schaltgruppe begeistert mit einer auf Schotter abgestimmten Halterungsergonomie und optimierten Schaltoptionen. Eine durchdachte Lösung für alle, die im Sattel die Welt entdecken möchten.



The all new Gravel groupset impresses with its mounting ergonomics tailored to gravel and optimized gearshift options - a well thought-out solution for everyone who wants to explore the world on two wheels.

ALLROAD C1

Gepäckträger an der Gabel und am Heck, um jederzeit bereit für ein großes Abenteuer. Luggage carrier mounts on the forks and on the rear triangle are ready to take you and your luggage on your next adventure.

Passt perfekt als Pendlerrad für tägliche Fahrten.
Is a perfect commuter bike

Endurance Geometry mit sportlichem aerodynamischem Design. Endurance geometry with a sportive aerodynamic design.



CARBON FRAME

- >Allroad Carbon
- corratec Allroad Pro Carbon Fork
- Sram X1 Eagle AXS 12s
- Sram Apex Eagle AXS 12s
- Sram Apex 160 mm | Front
- Sram Apex 160 mm | Rear
- Sram Apex Wide 42T
- Sram XG 1275 Eagle 10-52T
- Sram GX Eagle NK 12s
- URSUS MIURA 700C
- URSUS MIURA 700C
- WTB Riddler 700x45c | Front
- WTB Riddler 700x45c | Rear
- Selle Italia Model X
- Carbon seatpost in frame
- ZYZX Alloy Stem
- ZYZX Allroad Carbon Handlebar

FARBE COLOURS



Bizzare Green | Black | Dark Blue | Cool Gray


BK29160

RAHMEN FRAME

ALLROAD CARBON

FEATURES

47 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
47	495	95	70	75	1015	440	356	523
49	505	111	70	74	1014	440	356	537
52	526	136	70	74	1032	440	365	561
54	546	156	71	74	1038	440	373	584
56	570	176	71	73	1058	440	386	603
58	591	196	71	73	1079	440	401	621

Bilder dienen nur als Veranschaulichung
Images are for illustrative purposes only

ALLROAD C2

Gepäckträger an der Gabel und am Heck, um jederzeit bereit für ein großes Abenteuer. Luggage carrier mounts on the forks and on the rear triangle are ready to take you and your luggage on your next adventure.

Passt perfekt als Pendlerrad für tägliche Fahrten.
Is a perfect commuter bike

Endurance Geometry mit sportlichem aerodynamischem Design. Endurance Geometry with a sportive aerodynamic design.



CARBON FRAME

- Allroad Carbon
- corratec Allroad Pro Carbon Fork
- Shimano GRX 12s
- Shimano GRX 2x12s
- Shimano GRX 160 mm | Front
- Shimano GRX 160 mm | Rear
- Shimano GRX 172.5 mm 48T / 31T
- SHIMANO HG710 11-36T 12s
- KMC X12 Silver/Black
- ZYZX Rim 700C | Front
- ZYZX Rim 700C | Rear
- Schwalbe G-ONE Allroad Classic 40-622 | Front
- Schwalbe G-ONE Allroad Classic 40-622 | Rear
- Selle Italia Model X
- Carbon seatpost in frame
- ZYZX Alloy Stem
- ZYZX Allroad Handlebar

FARBE COLOURS



Vintage Black | Light Blue | Sand Brown


BK29161

RAHMEN FRAME

ALLROAD CARBON

Bilder dienen nur als Veranschaulichung
Images are for illustrative purposes only

47 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
47	495	95	70	75	1015	440	356	523
49	505	111	70	74	1014	440	356	537
52	526	136	70	74	1032	440	365	561
54	546	156	71	74	1038	440	373	584
56	570	176	71	73	1058	440	386	603
58	591	196	71	73	1079	440	401	621

ALLROAD C EKAR

Gepäckträger an der Gabel und am Heck, um jederzeit bereit für ein großes Abenteuer. Luggage carrier mounts on the forks and on the rear triangle are ready to take you and your luggage on your next adventure.

Passt perfekt als Pendlerrad für tägliche Fahrten.
Is a perfect commuter bike

Campagnolo Ekar Gravel-Antrieb mit großer Bandbreite, enger Übersetzung und ohne Kompromisse. Campagnolo Ekar gravel drivetrain with wide bandwidth, close gearing and no compromises.

CARBON FRAME



- >Allroad Carbon
- corratec Allroad Pro Carbon Fork
- Campagnolo Ekar 13-speed
- Campagnolo Ekar 13-speed
- Campagnolo Ekar 160 mm | Front
- Campagnolo Ekar 160 mm | Rear
- Campagnolo Ekar 42T
- Campagnolo Ekar 13-speed 9-42T
- Campagnolo Ekar 13-speed
- Mavic Allroad S Disc CL
- Mavic Allroad S Disc CL
- WTB, Riddler 700Cx45 TCS | Front
- WTB, Riddler 700Cx45 TCS | Rear
- Selle Italia Model X
- Carbon seatpost in frame
- ZYZX Alloy Stem
- ZYZX Allroad Carbon

FARBE COLOURS

 Cool Grey | Dark Red | Slate Grey


BK29162

RAHMEN FRAME


ALLROAD

FEATURES

47 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
47	495	95	70	75	1015	440	356	523
49	505	111	70	74	1014	440	356	537
52	526	136	70	74	1032	440	365	561
54	546	156	71	74	1038	440	373	584
56	570	176	71	73	1058	440	386	603
58	591	196	71	73	1079	440	401	621



Das Rendering dient nur als Referenz
The rendering is for Reference only



ALLROAD A1

Mit dem neuen Facelift werden neidische Blicke auf die spektakulärsten Schotterpisten der Welt gewährt. With the new face lift jealous views are granted on the world's most spectacular gravel roads.

Gepäckträgerhalterungen vorne und hinten - seien Sie bereit für das große Abenteuer. Front and rear rack mounts - be ready for the big adventure.

Passt perfekt zum Pendeln oder als tägliches Trainingsgerät besonders im Frühjahr und Herbst. Perfect for commuting or as a daily training bike especially in spring and autumn.



-  Allroad
-  corratec Allroad Pro Carbon Fork
-  Shimano GRX 12s
-  Shimano GRX
-  Shimano GRX 160mm | Front
-  Shimano GRX 160mm | Rear
-  Shimano GRX 40T
-  Shimano Deore 11-51T 12s
-  KMC X12
-  Zzyzx Rim 700C | Front
-  Zzyzx Rim 700C | Rear
-  Schwalbe G-One Allroad 40-622 | Front
-  Schwalbe G-One Allroad 40-622 | Rear
-  Selle Italia X3 Black
-  Zzyzx Alloy Seatpost
-  Zzyzx Alloy Road Stem
-  Zzyzx Allroad Handlebar

FARBE COLOURS


BK29170

RAHMEN FRAME
ALLROAD
FEATURES

46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61

A
B
C
D
E
F
G
HCM
46
49
52
55
58
61526
532
540
551
572
597

115

71

74

1012

430

372

536

546

375

559

386


575

395

599

405

627



ALLROAD A2


Mit dem neuen Facelift werden neidische Blicke auf die spektakulärsten Schotterpisten der Welt gewährt. With the new face lift jealous views are granted on the world's most spectacular gravel roads.

Gepäckträgerhalterungen vorne und hinten - seien Sie bereit für das große Abenteuer. Front and rear rack mounts - be ready for the big adventure.

Passt perfekt zum Pendeln oder als tägliches Trainingsgerät besonders im Frühjahr und Herbst. Perfect for commuting or as a daily training bike especially in spring and autumn.



-  Allroad
-  corratec Allroad Pro Carbon Fork
-  Shimano Tiagra GS 10s
-  Shimano Tiagra FD 4700
-  Shimano Tiagra 2 x 10s
-  Tektro Spyre 160mm | Front
-  Tektro Spyre 160mm | Rear
-  Shimano Crank 46T | 34T
-  Shimano HG-50 11-32T 10s
-  KMC X10
-  Zzyzx Rim 700C | Front
-  Zzyzx Rim 700C | Rear
-  Schwalbe G-One Allroad 40-622 | Front
-  Schwalbe G-One Allroad 40-622 | Rear
-  Selle Italia X3 Black
-  Zzyzx Alloy Seatpost
-  Zzyzx Road Stem Alu
-  Zzyzx Allroad Handlebar

FARBE COLOURS


BK29171

RAHMEN FRAME
ALLROAD

46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61

A
B
C
D
E
F
G
HCM
46
49
52
55
58
61

526

115

71

74

1012

430

372

536

546

375

559

386


575

395

599

405

627





THE TRAVELBIKE

Erlebe Dein Abenteuer in jedem Gelände. Raus aus dem Alltag und das einzigartige Feeling der Schotterpisten, Forststraßen oder Radwege genießen. Die corratec Allroad Range ist Dein idealer Begleiter für Deine Offroad Touren. Die speziell abgestimmte Radgeometrie und die verbauten Komponenten eignen sich perfekt für diesen Bereich.

Experience your adventure in any terrain. Get away from everyday life and enjoy the unique feeling of the gravel roads, forest roads or bike paths. The corratec Allroad range is your companion for your offroad tours. The special bike geometry and the chosen components suit this type of biking perfectly.





ALLROAD TRAVEL

50 MM

Reifenfreiheit
Tire clearance

12 speed

Kettenschaltung
Shifting

BOW
SEAT STAYS

Für maximalen Komfort
For maximum comfort



LÄNGERER RADSTAND LONGER WHEELBASE

Dank des längeren Radstands und einer größeren Reifenfreiheit können problemlos bis zu 40mm breite Gravel Reifen montiert werden. Mit weniger Luftdruck bietet das Allroad Carbon somit mehr Komfort und erhöhte Pannensicherheit.

Thanks to the longer wheelbase and larger tire clearance, gravel tyres up to 40mm wide can be fitted without any problems. With less air pressure, the Allroad Carbon offers more comfort and increased puncture resistance.

GEPÄCKTRÄGERAUFAHMEN LUGGAGE CARRIER MOUNTS

Gabel und Hinterbau sind mit Gepäckträgeraufnahmen ausgestattet. Es können somit bequem und jederzeit bis zu zwei Gepäckträger montiert werden.

The fork and rear end are equipped with rack mounts. This means that up to two luggage racks can be mounted conveniently and at any time.



SHIMANO GRX

Die neue Gravel Schaltgruppe begeistert mit einer auf Schotter abgestimmten Halterungsergonomie und optimierten Schaltoptionen. Eine durchdachte Lösung für alle, die im Sattel die Welt entdecken möchten.

The all new Gravel groupset impresses with its mounting ergonomics tailored to gravel and optimized gearshift options - a well thought-out solution for everyone who wants to explore the world on two wheels.

ALLROAD TRAVEL 1

Das sehr stabile Allroad ist der ideale Partner für Deine Bikepacking Touren und Expeditionen. The very stable Allroad is your perfect partner for your bikepacking tours and expeditions.

Die speziell vormontierten Gepäckträgeraufnahmen stellen Dir ausreichend Platz für Packtaschen zur Verfügung. The specially preassembled luggage rack mounts provide you with sufficient space for panniers.


Der stabile Alurahmen bietet Dir ausreichend Sicherheit im Gelände. The stable aluminum frame offers you off-road safety.




- Allroad Travel
- Allroad Alloy Fork
- Shimano GRX 10S
- Shimano GRX 10S
- Shimano GRX 160mm I Front
- Shimano GRX 160mm I Rear
- Shimano GRX 46 I 30T
- Shimano CS-HG50 11-36T 10S
- KMC X10
- ZZYX 700C Disc I Front
- ZZYX 700C Disc I Rear
- Schwalbe G-One Bite Perf. 50-622 I Front
- Schwalbe G-One Bite Perf. 50-622 I Rear
- Selle Italia X3
- ZZYX Seatpost 27.2mm
- Alloy stem
- ZZYX Gravel Riser

FARBE COLOURS
BK29180
RAHMEN FRAME
ALLROAD TRAVEL
FEATURES

46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
46	542	115	71	74	1057	460	382	558
49	551	129	72	74	1062	460	387	573
52	561	145	72	74	1073	460	392	588
55	570	161	72	74	1083	460	397	603
58	580	178	72	74	1093	460	402	619
61	589	194	72	74	1103	460	407	635



ALLROAD TRAVEL 2

Das sehr stabile Allroad ist der ideale Partner für Deine Bikepacking Touren und Expeditionen. The very stable Allroad is your perfect partner for your bikepacking tours and expeditions..

Die speziell vormontierten Gepäckträgeraufnahmen stellen Dir ausreichend Platz für Packtaschen zur Verfügung. The specially preassembled luggage rack mounts provide you with sufficient space for panniers.


Der stabile Alurahmen bietet Dir ausreichend Sicherheit im Gelände. The stable aluminum frame offers you off-road safety.




- Allroad Travel
- Allroad Alloy Fork
- Shimano Claris 8S
- Shimano Claris 8S
- Tektro Spyre 160mm I Front
- Tektro Spyre 160mm I Rear
- Shimano Claris 50 I 34T
- Shimano CS-HG50 11-34T 8S
- KMC X8
- ZZYX 700C Disc I Front
- ZZYX 700C Disc I Rear
- Schwalbe G-One Bite Perf. 50-622 I Front
- Schwalbe G-One Bite Perf. 50-622 I Rear
- Selle Italia X3
- ZZYX Seatpost 27.2mm
- Alloy stem
- ZZYX Gravel Riser

FARBE COLOURS
BK29181
RAHMEN FRAME
ALLROAD TRAVEL
FEATURES

46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
46	542	115	71	74	1057	460	382	558
49	551	129	72	74	1062	460	387	573
52	561	145	72	74	1073	460	392	588
55	570	161	72	74	1083	460	397	603
58	580	178	72	74	1093	460	402	619
61	589	194	72	74	1103	460	407	635






THE MOUNTAINBIKE

Unsere Mountainbikes sind auf den Straßen, im Gelände und am Berg zu Hause – und das mit großem Erfolg. Die Herausforderung für uns ist es, den Ansprüchen an Design und Technik gerecht zu werden! Seit Jahrzehnten arbeiten wir an dem perfekten Mountainbike, denn für jeden gibt es das perfekte Fahrrad! Für Simon Gegenheimer ist es das Revo Bow.

Our mountain bikes perform on the roads, off-road and on the mountain – and this with great success. The main challenge for us is to satisfy the demands of design and technology – since day one! We have been working on the perfect mountain bike for world-class level for decades, because for everyone there is the perfect bike! For Simon Gegenheimer it is the Revo Bow.





REVOLUTION iLINK SL FACTORY

Superleichter Rahmen mit einem Gewicht inklusive Dämpfer unter 2000gr und einer sehr hohen Torsionssteifigkeit. Superlight frame with a weight including damper under 2000gr and a very high torsional stiffness.

iLink TECHNOLOGY - das hintere Dreieck ohne separaten Lockout erreicht maximalen Vortrieb. iLink TECHNOLOGY – the rear triangle without a separate lockout achieves maximum propulsion.

Hochwertige Komponenten garantieren beste Performance auf allen Trails. High-quality components ensures best performance on all trails.

CARBON FRAME



- ✓ Revolution iLink SL
- ✓ Rockshox SID Ultimate Remote 29" 100mm
- ✓ Rockshox SID Luxe Ultimate RL 190 x 40
- ✓ Sram XX1 Eagle AXS 12S
- ✓ Sram AXS Eagle 12S
- ✓ Sram Level Ultimate Carbon 180mm | Front
- ✓ Sram Level Ultimate Carbon 160mm | Rear
- ✓ Sram XX1 Eagle DUB 175mm 32T
- ✓ Sram XG1299 Eagle 10-52T 12S
- ✓ Sram XX1 Eagle Rainbow 12S
- ✓ Mavic Crossmax SL Ultimate 29" | Front
- ✓ Mavic Crossmax SL Ultimate 29" | Rear
- ✓ Schwalbe Racing Ray 60-622 | Front
- ✓ Schwalbe Racing Ralph 60-622 | Rear
- ✓ Selle Italia Elite Boost Superflow Carbon
- ✓ Rockshox Reverb AXS 31.6mm
- ✓ ZZYX SL Alloy Stem
- ✓ ZZYX SL Carbon 750mm Handlebar

FARBE COLOURS

Factory Copper | Pearlized Black

BK29000

RAHMEN FRAME

REVOLUTION iLINK SL

FEATURES

44 | 48 | 52

CM
44
48
52

A
589
616
640

B
101
106
122

C
68
68
68


D
72
72
72

E
1146
1173
1198

F
435
435
435

G
435
460
479

H
610
615
632



120 mm Federweg für überragenden Fahrspaß auf technischen Trails. 120 mm suspension travel for superior riding pleasure on technical trails.

iLink TECHNOLOGY - der Hinterbau ohne separaten Lockout sorgt für maximalen Vortrieb. iLink TECHNOLOGY – the rear triangle without a separate lockout achieves maximum propulsion.

Flacherer Lenkkopfwinkel sorgt für mehr Komfort auf Allmountain-Touren. Flatter steering head angle ensures more comfort on Allmountain tours.

CARBON FRAME



- ✓ Revolution iLink SL
- ✓ Rockshox SID Select+ RL Remote 29" 120mm
- ✓ Rockshox Deluxe Select+ RT 190 x 45
- ✓ Sram X01 Eagle 12S
- ✓ Sram GX Eagle 12S
- ✓ Sram G2 4-piston 180mm | Front
- ✓ Sram G2 4-piston 160mm | Rear
- ✓ Sram X1 Eagle DUB 175mm 32T
- ✓ Sram XG1295 Eagle 10-52T 12S
- ✓ Sram GX Eagle 12S Grey
- ✓ DT Swiss XM 1700 Spline 29" | Front
- ✓ DT Swiss XM 1700 Spline 29" | Rear
- ✓ Schwalbe Racing Ray 60-622 | Front
- ✓ Schwalbe Racing Ralph 60-622 | Rear
- ✓ Selle Italia Elite Boost Superflow Manganese
- ✓ Kindshock LEV Integra 31.6mm
- ✓ ZZYX SL Alloy Stem
- ✓ ZZYX SL Carbon 750mm Handlebar

FARBE COLOURS

Factory Copper | Pearlized Black

BK29001

RAHMEN FRAME

REVOLUTION iLINK SL

FEATURES

44 | 48 | 52

CM
44
48
52

A
589
616
640

B
101
106
122

C
68
68
68

D
72
72
72

E
1146
1173
1198

F
435
435
435

G
435
460
479

H
610
615
632



Das Rendering dient nur als Referenz
The Rendering is for Reference only

REVOLUTION iLINK PRO


Das perfekte Bike für Allmountain-Touren und flowige Trails. The perfect bike for allmountain tours and flowy trails.

iLink TECHNOLOGY - der Hinterbau ohne Hinterbau ohne separates Lockout sorgt für maximalen Vortrieb. iLink TECHNOLOGY – the rear triangle without a separate lockout achieves maximum propulsion.


Das nach dem Boost-Standard entwickelte Bike, erzeugt maximale Agilität im Gelände. The bike, developed according to the Boost standard, generates maximum agility off-road.



- ✓ Revolution iLink
- ✓ Rockshox SID Select RL 29" 120mm
- ✓ Rockshox Deluxe Select+ RT 190 x 45
- ✓ Shimano Deore XT SGS 12S
- ✓ Shimano Deore XT 12S
- ✓ Shimano Deore XT 4-piston 180mm | Front
- ✓ Shimano Deore XT 2-piston 160mm | Rear
- ✓ Shimano Deore XT 175mm 32T
- ✓ Shimano SLX 10-51T 12S
- ✓ KMC X12
- ✓ DT Swiss M 1900 Spline 29" Tubeless Ready | Front
- ✓ DT Swiss M 1900 Spline 29" Tubeless Ready | Rear
- ✓ Schwalbe Hans Dampf 60-622 | Front
- ✓ Schwalbe Hans Dampf 60-622 | Rear
- ✓ Selle Italia Model X
- ✓ Kindshock Ragei 31.6mm
- ✓ ZZYX SL Alloy Stem
- ✓ ZZYX SL Alloy 760mm Handlebar

FARBE COLOURS

BK29002
RAHMEN FRAME
REVOLUTION iLINK
FEATURES

44 | 48 | 52



CM

44

589

101

68

72

1146

435

435

610

48

616

106

68

72

1173

435

460

615

52

640

122

68

72

1198

435

479

632



REVOLUTION iLINK ELITE


Das perfekte Bike für Allmountain-Touren und flowige Trails. The perfect bike for allmountain tours and flowy trails.

Hinterbau ohne separates Lockout sorgt für maximalen Vortrieb. Rear triangle without separate lockout ensures maximum propulsion.


Das nach dem Boost-Standard entwickelte Bike, erzeugt maximale Agilität im Gelände. The bike, developed according to the Boost standard, generates maximum agility off-road.



- ✓ Revolution iLink SL
- ✓ Rockshox REBA+ RL Remote 29" 120mm
- ✓ Rockshox Deluxe Select+ RT 190 x 45
- ✓ Sram NX Eagle 12s
- ✓ Sram NX Eagle 12s
- ✓ Sram Guide T 4-piston 180mm | Front
- ✓ Sram Guide T 4-piston 160mm | Rear
- ✓ Sram NX Eagle DUB 175mm 32T
- ✓ Sram PG1210 Eagle 10-52T 12S
- ✓ Sram SX EAGLE NK 12S
- ✓ Mavic Crossmax 29" | Front
- ✓ Mavic Crossmax 29" | Rear
- ✓ Schwalbe Hans Dampf 60-622 | Front
- ✓ Schwalbe Hans Dampf 60-622 | Rear
- ✓ Selle Italia Model X
- ✓ Kindshock E20i 31.6mm
- ✓ ZZYX SL Alloy Stem
- ✓ ZZYX SL 760mm Handlebar

FARBE COLOURS

BK29003
RAHMEN FRAME
REVOLUTION iLINK
FEATURES

44 | 48 | 52



CM

44

589

101

68

72

1146

435

435

610

48

616

106

68

72

1173

435

460

615

52

640

122

68

72

1198

435

479

632





**REVO BOW
SL FACTORY**

948 GR
RAHMENGEWICHT
FRAME WEIGHT

**AXS
12S**
Kabelloses Schalten
Wireless shifting

100 MM
Rockshox SID Ultimate Gabel
Rockshox SID Ultimate Fork

**MOUNTAINBIKERIN MARION FROMBERGER IST
DEUTSCHE MEISTERIN MTB ELIMINATOR**
**MOUNTAIN BIKER MARION FROMBERGER IS
GERMAN MTB ELIMINATOR CHAMPION**

MAXIMALE KRAFTÜBERTRAGUNG
MAXIMUM POWER TRANSMISSION

Die Rahmenform „Bow“ wird zu 100% im Hause corratec konstruiert und entwickelt. Diese Rahmenform bietet Dir maximale Verwindungssteifigkeit und erzeugt größtmögliche Traktion und Kontrolle in jedem Gelände.

This unique innovation, 100% designed and developed by corratec, offers you maximum torsional rigidity of the frame and generates the greatest possible traction and control in any terrain.

VERTIKALER FLEX
VERTICAL FLEX

Eine weitere herausragende Innovation von corratec ist das neu entwickelte Sattelrohr des Revo Bow. Diese Weiterentwicklung bietet Dir durch seine breitere Form ein neues Maß an Dämpfungseigenschaften.

Another outstanding innovation from corratec is the newly developed seat tube of the Revo Bow. This further development offers you a new level of damping properties thanks to its wider shape.

EINZIGARTIGES DESIGN
UNIQUE DESIGN

Das Design des neuen Revo Bow ist ein absolutes Highlight. Diese besondere Perlmutt-Lackierung garantiert maximale Aufmerksamkeit während der Fahrt und auf der Alm.

The design of the new Revo Bow is an absolute highlight. With its different Colours effects, this extravagant pearlescent finish ensures you maximum attention during your ride and on the Alpine pasture.

REVO BOW SL FACTORY

Das einzigartige Bogendesign besticht durch eine hohe Torsionssteifigkeit für maximale Kontrolle. The unique bow design impresses with a high degree of torsional rigidity for maximum control.

Die interne Kabelführung verleiht dem Bike einen cleanen Look. Internal Cable Routing gives the bike a clean look.


Technisch rundet die elektronische Sram AXS Schaltung rundet das gesamte System ab. Technically, the Sram AXS electronic gearshift rounds off the entire system.

CARBON FRAME



- ✓ Revo BOW SL
- ✓ RockShox SID SL Ultimate Remote 29" 100MM
- ✓ SRAM XX SL EAGLE AXS T-TYPE 12-SPEED
- ✓ SRAM AXS POD ULTIMATE
- ✓ SRAM LEVEL ULTIMATE STEALTH 2-Piston 180mm | Front
- ✓ SRAM LEVEL ULTIMATE STEALTH 2-Piston 160mm | Rear
- ✓ SRAM XX SL EAGLE DUB 170mm 34T
- ✓ SRAM XS1299 10-52T 12s
- ✓ SRAM XX SL 116 LINK
- ✓ DT Swiss XRC 1200 Spline® 29" | Front
- ✓ DT Swiss XRC 1200 Spline® 29" | Rear
- ✓ Schwalbe RACING RAY Evo 57-622 | Front
- ✓ Schwalbe RACING RALPH Evo 57-622 | Rear
- ✓ Selle Italia Flite Boost Superflow Carbon
- ✓ ZZYX Carbon Seatpost
- ✓ ZZYX Alloy Stem
- ✓ ZZYX Mountain Carbon 750mm Handlebar

FARBE COLOURS



BK29010

RAHMEN FRAME


REVO BOW SL

Bilder dienen nur als Veranschaulichung
Images are for illustrative purposes only

FEATURES



39 | 44 | 49 | 54



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	580	95	69	72	1091	425	407	605
44	600	100	69	72	1111	425	425	610
49	625	110	69	72	1137	425	447	619
54	650	121	69	72	1162	425	469	630

REVO BOW SL PRO TEAM

Das einzigartige Bogendesign besticht durch eine hohe Torsionssteifigkeit für maximale Kontrolle. The unique bow design impresses with a high degree of torsional rigidity for maximum control.

Aufgeräumtes Cockpit mit komplett innenliegenden Zügen. Tidy cockpit with completely internal cables.

Der edle Carbonrahmen bietet beste Dämpfungs-eigenschaften auf langen Tagestouren. The noble carbon frame offers the best damping properties on long day trips.

CARBON FRAME



- ✓ Revo BOW SL
- ✓ RS SID SL SELECT+ 29" 100MM
- ✓ SRAM X0 EAGLE AXS T-TYPE 12-SPEED
- ✓ SRAM AXS POD
- ✓ SRAM LEVEL BRONZE STEALTH 2-Piston 180mm | Front
- ✓ SRAM LEVEL BRONZE STEALTH 2-Piston 160mm | Rear
- ✓ SRAM XX EAGLE DUB 170 34T
- ✓ SRAM CS XS 1275 10-52T
- ✓ SRAM GX T-TYPE 116 LINK
- ✓ DT Swiss XMC 1501 Spline® 29" | Front
- ✓ DT Swiss XMC 1501 Spline® 29" | Rear
- ✓ Schwalbe RACING RAY Evo 57-622 | Front
- ✓ Schwalbe RACING RALPH Evo 57-622 | Rear
- ✓ Selle Italia Flite Boost Superflow Manganese
- ✓ ZZYX Carbon Seatpost
- ✓ ZZYX Alloy Stem
- ✓ ZZYX Mountain Carbon 750mm Handlebar

FARBE COLOURS



BK29011

RAHMEN FRAME

REVO BOW SL

REVO BOW SL PRO

Das neue Bow Hardtail, extrem steif und gleichzeitig gleichzeitig superleicht. The new Bow Hardtail, extremely stiff and at the same time superlight.

Aufgeräumtes Cockpit mit komplett innenliegenden Zügen. Tidy cockpit with completely internal cables.

Der edle Carbonrahmen bietet beste Dämpfungs-eigenschaften auf langen Tagesstouren. The noble carbon frame offers the best damping properties on long day trips.



- Revo BOW SL
- Rock Shox SID SL BASE 100MM
- Shimano Deore XT SGS 12S
- Shimano SLX 12S
- Shimano SLX 4-piston 180mm | Front
- Shimano SLX 2-piston 160mm | Rear
- Shimano SLX 32T
- Shimano SLX 10-51T 12s
- KMC X12
- DT Swiss M 1900 Spline® 29" | Front
- DT Swiss M 1900 Spline® 29" | Rear
- Schwalbe RACING RAY Perf 57-622 | Front
- Schwalbe RACING RALPH Perf 57-622 | Rear
- Selle Italia Model X
- ZZYZX Carbon Seatpost
- ZZYZX Alloy Stem
- ZZYZX Mountain Carbon 760mm Handlebar

FARBE COLOURS




BK29012

RAHMEN FRAME

REVO BOW SL

FEATURES

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	580	95	69	72	1091	425	407	605
44	600	100	69	72	1111	425	425	610
49	625	110	69	72	1137	425	447	619
54	650	121	69	72	1162	425	469	630



REVO BOW ELITE

Das Fahrrad dient als bestes Trainingsgerät auf XCO-Strecken und ist mit hochwertigen Komponenten ausgestattet. The bike serves as the best training device on XCO routes and is equipped with high-quality components.

Extrem steif dank eines Rahmens aus EPS-Carbon. Extremely stiff thanks to an EPS carbon made frame.

Gewölbtes Oberrohr für mehr Sicherheit und Komfort auf technischen Trails. Arched top tube for increased safety and comfort on technically trails.



- Revo BOW
- Rock Shox SID SL BASE 100MM
- Sram GX Eagle 12S
- Sram GX EAGLE 12S
- Sram Level T 180mm | Front
- Sram Level T 160mm | Rear
- Sram GX EAGLE DUB
- Sram PG1230 EAGLE 11-50T 12S
- Sram SX EAGLE 12S
- Mavic Crossmax 29" | Front
- Mavic Crossmax 29" | Rear
- Schwalbe; Nobby Nic Perf. Addix 57-622 | Front
- Schwalbe; Nobby Nic Perf. Addix 57-622 | Rear
- Selle Italia Model X
- ZZYZX Alloy Seatpost
- ZZYZX Alloy Stem
- ZZYZX Mountain 760mm Handlebar

FARBE COLOURS




BK29013

RAHMEN FRAME

REVO BOW

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	580	95	69	72	1091	425	407	605
44	600	100	69	72	1111	425	425	610
49	625	110	69	72	1137	425	447	619
54	650	121	69	72	1162	425	469	630



REVO BOW

Das Fahrrad dient als bestes Trainingsgerät auf XCO-Strecken und ist mit hochwertigen Komponenten ausgestattet. The bike serves as the best training device on XCO routes and is equipped with high-quality components.

Extrem steif dank eines Rahmens aus EPS-Carbon. Super stiff and light EPS carbon frame.

Gewölbtes Oberrohr für mehr Sicherheit und Komfort auf technischen Trails. Arched top tube for increased safety and comfort on technically trails.

CARBON FRAME



- ↗ Revo BOW
- ↙ Manitu Markhor 29" 100mm
- ↗ Sram SX Eagle 12S
- ↗ Sram SX EAGLE 12S
- ↗ Sram Level T 180mm | Front
- ↗ Sram Level T 160mm | Rear
- ↗ Sram SX EAGLE DUB 32T
- ↗ Sram PG1210 EAGLE 11-50T 12S
- ↗ Sram SX EAGLE 12S
- ↗ ZZYX Cross-R 29" | Front
- ↗ ZZYX Cross-R 29" | Rear
- Schwalbe; Nobby Nic Perf. Addix 57-622 | Front
- Schwalbe; Nobby Nic Perf. Addix 57-622 | Rear
- ↗ Selle Italia Model X
- ↖ ZZYX Alloy Steapost
- ↖ ZZYX Alloy Stem
- ↗ ZZYX Mountain 760mm Handlebar

FARBE COLOURS



BK29014

RAHMEN FRAME


REVO BOW

Bilder dienen nur als Veranschaulichung
Images are for illustrative purposes only

FEATURES



39 | 44 | 49 | 54



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	580	95	69	72	1091	425	407	605
44	600	100	69	72	1111	425	425	610
49	625	110	69	72	1137	425	447	619
54	650	121	69	72	1162	425	469	630

X VERT PRO TEAM

Der aus hochwertigem Triple Butted Aluminium gefertigte Rahmen besticht durch sein leichtes Gewicht und hohen Steifigkeitswerte. The frame, made of high-quality triple butted aluminum, impresses with its light weight and high rigidity values.

Die sehr ansprechende Optik verleiht dem Rad einen exklusiven Charakter. The very attractive appearance gives the bike an exclusive character.



- ↗ X Vert 29
- ↙ Rockshox Recon Silver TK 29" 100mm
- ↗ Shimano Deore XT SGS 12S
- ↗ Shimano SLX 12S
- ↗ Sram Level T 180mm | Front
- ↗ Sram Level T 160mm | Rear
- ↗ Shimano SLX 175mm 32T
- ↗ Shimano SLX 10-51T 12S
- ↗ KMC X12
- ↗ ZZYX Cross Attack 29" | Front
- ↗ ZZYX Cross Attack 29" | Rear
- Michelin Force 57-622 | Front
- Michelin Force 57-622 | Rear
- ↗ Selle Italia Model X
- ↖ ZZYX SL Alloy Seatpost 27.2mm
- ↖ ZZYX SL Alloy Stem
- ↗ ZZYX SL Alloy 760mm Handlebar


FARBE COLOURS



BK29020

RAHMEN FRAME

X VERT 29



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	575	91	68	75	1119	442	405	612
44	597	99	68	75	1142	442	425	619
49	625	110	68	75	1171	442	450	629
54	649	121	68	75	1198	442	472	640

X VERT PRO

Gefertigt aus hochwertigem Triple Butted Aluminium: Leicht und zugleich extrem steif. Made out of high quality Triple Butted Aluminium – light and stiff at the same time.

Speziell verstärktes Steuerrohr – Tapered Head-tube. Specially reinforced tapered head tube.

Innovative Farbkombinationen, neidische Blicke auf der Alm sind garantiert. Innovative colour combinations mean your bike will be the focus of attention at the huts.




- ↗ X Vert 29
- ↗ SR Suntour XCR32 Boost 29" 100mm
- ↗ SRAM SX Eagle 12s
- ↗ SRAM SX Eagle 12s
- ↗ Sram Level T 180mm | Front
- ↗ Sram Level T 160mm | Rear
- ↗ SRAM SX Eagle 170mm DUB 32T
- ↗ SRAM PG1210 11-50T 12s
- ↗ SRAM SX 12S
- ↗ ZZYX Cross Attack 29" | Front
- ↗ ZZYX Cross Attack 29" | Rear
- ↗ Michelin Force 57-622 | Front
- ↗ Michelin Force 57-622 | Rear
- ↗ Selle Italia Model X
- ↗ ZZYX SL Alloy Seatpost 27.2mm
- ↗ ZZYX SL Alloy Stem
- ↗ ZZYX SL Alloy 760mm Handlebar

FARBE COLOURS


Light Blue | Dark Blue | Racing Red

BK29021
RAHMEN FRAME
X VERT 29
FEATURES

39 | 44 | 49 | 54



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	575	91	68	75	1119	442	405	612
44	597	99	68	75	1142	442	425	619
49	625	110	68	75	1171	442	450	629
54	649	121	68	75	1198	442	472	640



X VERT ELITE

Gefertigt aus hochwertigem Triple Butted Aluminium: Leicht und zugleich extrem steif. Made out of high quality Triple Butted Aluminium – light and stiff at the same time.

Speziell verstärktes Steuerrohr – Tapered Head-tube. Specially reinforced tapered head tube.

Innovative Farbkombinationen, neidische Blicke auf der Alm sind garantiert. Innovative colour combinations mean your bike will be the focus of attention at the huts.




- ↗ X Vert 29
- ↗ SR Suntour XCM RL DS 29" 100mm
- ↗ L-TWOO A11-X 11S
- ↗ L-TWOO A11-X
- ↗ Clarks Clout 180mm | Front
- ↗ Clarks Clout 160mm | Rear
- ↗ Lasco 32T
- ↗ L-TWOO A11 11-42T 11S
- ↗ KMC X11
- ↗ ZZYX Cross Attack 29" | Front
- ↗ ZZYX Cross Attack 29" | Rear
- ↗ Innovia IB-3014 57-622 | Front
- ↗ Innovia IB-3014 57-622 | Rear
- ↗ Selle Italia X-Base
- ↗ ZZYX SL Alloy Seatpost 27.2mm
- ↗ ZZYX SL Alloy Stem
- ↗ ZZYX SL Alloy 760mm Handlebar

FARBE COLOURS


Jungle Green | Tectic Green | Dark Blue

BK29022
RAHMEN FRAME
X VERT 29
FEATURES

39 | 44 | 48 | 54



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	575	91	68	75	1119	442	405	612
44	597	99	68	75	1142	442	425	619
48	625	110	68	75	1171	442	450	629
54	649	121	68	75	1198	442	472	640



X VERT EXPERT 29"

Gefertigt aus hochwertigem Triple Butted Aluminium. Made from high quality Triple Butted Aluminium.

Komfortable Geometrie für Sicherheit und Fahrspaß auf langen MTB Touren über Stock und Stein. Comfortable geometry for safety and riding enjoyment on long MTB tours over hill and dale.


Innovative Farbkombinationen, neidische Blicke auf der Alm sind garantiert. Innovative colour combinations mean your bike will be the focus of attention at the huts.



- ✓ X Vert 29
- ✓ HL 525D AMS 29" 100mm
- ✓ L-TWOO V5010-LX 10S
- ✓ L-TWOO V5010-10s
- ✓ Clarks Clout 180mm | Front
- ✓ Clarks Clout 160mm | Rear
- ✓ Lasco 32T
- ✓ L-TWOO A7 11-42T 10S
- ✓ KMC X10
- ✓ ZZYZX Cross Attack 29" | Front
- ✓ ZZYZX Cross Attack 29" | Rear
- ✓ Innova IA-1130 54-622 | Front
- ✓ Innova IA-1130 54-622 | Rear
- ✓ Selle Italia X-Base
- ✓ ZZYZX SL Alloy Seatpost 30.9mm
- ✓ ZZYZX SL Alloy Stem
- ✓ ZZYZX SL Alloy 760mm Handlebar

FARBE COLOURS


Race Red | Light Orange | Dark Blue

BK29023
RAHMEN FRAME
X VERT 29
FEATURES
39 | 44 | 49 | 54
39 | 44 | 49 | 54


CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	575	95	69	74	1102	450	401	606
44	600	105	69	74	1128	450	424	615
49	625	115	69	74	1154	450	446	625
54	650	125	69	74	1180	450	468	634

Bilder dienen nur als Veranschaulichung
Images are for illustrative purposes only

X VERT MOTION 27,5"

Gefertigt aus hochwertigem Triple Butted Aluminium. Made from high quality Triple Butted Aluminium.

Komfortable Geometrie für Sicherheit und Fahrspaß auf langen MTB Touren über Stock und Stein. Comfortable geometry for safety and riding enjoyment on long MTB tours over hill and dale.


650B Laufräder extrem wendig – ideal für kleinere Fahrertypen. 650B wheels are extremely manoeuvrable –perfectly for smaller bikers.



- ✓ X Vert 650B
- ✓ HL 525D AMS 650B 100mm
- ✓ L-TWOO V4008 8S
- ✓ L-TWOO V5008
- ✓ L-TWOO V4008
- ✓ Clarks Clout 180mm | Front
- ✓ Clarks Clout 160mm | Rear
- ✓ Lasco 22 | 36T
- ✓ L-TWOO A3 11-34T 8S
- ✓ KMC X8
- ✓ ZZYZX Cross Attack 650B | Front
- ✓ ZZYZX Cross Attack 650B | Rear
- ✓ Innova IA-1130 54-584 | Front
- ✓ Innova IA-1130 54-584 | Rear
- ✓ Selle Italia X-Base
- ✓ ZZYZX SL Alloy Seatpost 27.2mm
- ✓ ZZYZX SL Alloy Stem
- ✓ ZZYZX SL Alloy 760mm Handlebar

FARBE COLOURS


Lime Green | Sky Blue | Dark Blue

BK29024
RAHMEN FRAME
X VERT 650B
FEATURES
34 | 39 | 44 | 49 | 54
34 | 39 | 44 | 49 | 54


CM	A	B	C	D	E	F	G	H
34	550	100	69	73	1053	438	370	587
39	570	105	69	73	1073	438	389	592
44	590	105	69	73	1093	438	409	592
49	610	115	69	73	1114	438	426	601
54	630	125	69	73	1134	438	443	610

Bilder dienen nur als Veranschaulichung
Images are for illustrative purposes only

X VERT ROCK TEAM 26"

Das perfekte Bike für alle Einsteiger und angehenden MTB Stars. The perfect bike for all beginners and upcoming MTB Stars.

Der Hauptzweck der X Vert Young Series ist vor allem ist die Freude am Radfahren. Above all the main purpose of the X Vert Young Series is the joy of riding your bike.

Dank der hochwertigen Ausstattung ist dieses stylische Bike alles andere als ein herkömmliches Kinderfahrrad. Thanks to high-quality equipment, this stylish bike is anything but a conventional children's bike.



- ✓ X Vert 26
- ✓ SR Suntour XCE28 DS 26" 100mm
- ✓ Shimano Altus 8s
- ✓ Shimano Tourney
- ✓ Shimano M315 8s
- ✓ Clarks Clout 180 mm | Front
- ✓ Clarks Clout 160 mm | Rear
- ✓ Shimano Tourney 42 | 32 | 22T
- ✓ Shimano CS-HG31 11-34T 8s
- ✓ KMC X8
- ✓ ZZYX Cross Attack 26" | Front
- ✓ ZZYX Cross Attack 26" | Rear
- ✓ Rubena Ocelot 54-559 | Front
- ✓ Rubena Ocelot 54-559 | Rear
- ✓ Selle Italia X-Base
- ✓ ZZYX SL Alloy Seatpost 27.2mm
- ✓ ZZYX SL Alloy Stem
- ✓ ZZYX SL Alloy 640mm Handlebar

FARBE COLOURS



Blue | Cool Grey | White

BK29030
RAHMEN FRAME
X VERT 26
FEATURES

34 | 39

CM A B C D E F G H

	CM	A	B	C	D	E	F	G	H
34	530	100	69	73	1021	420	366	568	
39	540	100	69	73	1031	420	367	568	



X VERT ROCK 26"

Das perfekte Bike für alle Einsteiger und angehenden MTB Stars. The perfect bike for all beginners and upcoming MTB Stars.

Der Hauptzweck der X Vert Young Series ist vor allem ist die Freude am Radfahren. Above all the main purpose of the X Vert Young Series is the joy of riding your bike.

Dank der hochwertigen Ausstattung ist dieses stylische Bike alles andere als ein herkömmliches Kinderfahrrad. Thanks to high-quality equipment, this stylish bike is anything but a conventional children's bike.



- ✓ X Vert 26
- ✓ SR Suntour XCE28 DS 26" 80mm
- ✓ Shimano Tourney 8s
- ✓ Shimano Tourney
- ✓ Shimano Tourney 8s
- ✓ Clarks CMD 23 160 mm | Front
- ✓ Clarks CMD 23 160 mm | Rear
- ✓ Shimano TY501 165 mm 42 | 34 | 24T
- ✓ G. Falcon CS-852 11-32T 8s
- ✓ KMC X8
- ✓ ZZYX Cross Attack 26" | Front
- ✓ ZZYX Cross Attack 26" | Rear
- ✓ Rubena Ocelot 54-559 | Front
- ✓ Rubena Ocelot 54-559 | Rear
- ✓ Selle Italia X-Base
- ✓ ZZYX SL Alloy Stem
- ✓ ZZYX SL Alloy 640mm Handlebar

FARBE COLOURS


Green | Cool Gray | White

BK29031
RAHMEN FRAME
X VERT 26
FEATURES

34 | 39

CM A B C D E F G H

	CM	A	B	C	D	E	F	G	H
34	530	100	69	73	1021	420	366	568	
39	540	100	69	73	1031	420	367	568	



X VERT TEEN 24"

Das ideale Rad für den Einstieg in die Welt des Mountainbikens. The perfect bike for all beginners and upcoming MTB stars.


Das Bike vermittelt vor allem Eines: Freude am Fahren. Above all the main purpose of the X Vert Young Series is the joy of riding your bike.




- ↗ X Vert Kid 24"
- ↙ ZZYZX Select 24" 80mm
- ↗ Shimano Altus 7S
- ↗ Shimano Altus
- ↗ HL Disc 160mm
- ↗ HL Disc 160mm
- 🔍 Zzyzx 42 | 34 | 24T
- Shimano TZ500 14-28T 7s
- ↗ KMC HV-500
- ZZYZX Cross Attack 24"
- ZZYZX Cross Country 24"
- ZZYZX Youth Saddle
- ZZYZX SL Alloy Seatpost
- ↗ ZZYZX SL Alloy Stem
- ZZYZX SL Alloy 560mm Handlebar

FARBE COLOURS

Dark Blue | Blue | Lime Green

BK29032**RAHMEN FRAME****X VERT 24****FEATURES****UNI**

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
31	510	105	69	71	950	415	336	505



X VERT KID 20"

Das ideale Rad für den Einstieg in die Welt des Mountainbikens. The perfect bike for all beginners and upcoming MTB stars.


Das Bike vermittelt vor allem Eines: Freude am Fahren. Above all the main purpose of the X Vert Young Series is the joy of riding your bike.



- ↗ X Vert Kid 20"
- ↙ ZZYZX Select 20" 80mm
- ↗ Shimano Tourney 7S
- ↗ Shimano Tourney 7S
- ↗ ZZYZX V-Brake
- ↗ ZZYZX V-Brake
- 🔍 Shimano Crankset 32T
- Shimano TZ500 14-28T 7s
- ↗ KMC HV-500
- ZZYZX Cross Attack 20"
- ZZYZX Cross Country 50-451
- ZZYZX Youth Saddle
- ZZYZX SL Alloy Seatpost
- ↗ ZZYZX SL Alloy Stem
- ZZYZX SL Alloy 540mm Handlebar

FARBE COLOURS

Sky Blue | Lime Green | White

BK29033**RAHMEN FRAME****X VERT 20****FEATURES****UNI**

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
27	430	105	70	73	851	360	299	424





THE TREKKINGBIKE

Die speziell für diesen Einsatzbereich abgestimmte Geometrie der Trekkingräder garantiert Dir ein ergonomisches Fahren. Hochwertige Komponenten und eine stilische Optik runden das gesamte Komfortpaket ab und verleihen der corratec City & Trekking Range einen exklusiven Charakter.

The geometry of the trekking bikes are specially developed for urban as well as trekking rides up hill and down dale. In addition the City & Trekking bikes combine high quality components and stylish designs. These features give the corratec City & Trekking bikes an exclusive character.



C29 ELITE SPORT

Die Premium Klasse unter den Trekking Bikes.
The premium class among trekking bikes.


Das urbane Rad bietet mit der 29 Zoll Bereifung höchstmögliche Dämpfung und ideale Rolleigenschaften. With its 29 inch tyres, the urban bike offers the highest possible damping and ideal rolling properties.

Die ergonomische Geometrie des Rahmens und der verbaute Speedlifter garantieren Dir maximalen Komfort. The ergonomic geometry of the frame and the built-in speedlifter ensures maximum comfort.


- ✓ corratec C29
- ✓ C29er Alloy Fork
- ✓ Shimano Deore XT 3x 10s
- ✓ Shimano Deore
- ✓ Shimano Deore 10S
- ✓ CLARKS M2, 2-Piston 180mm | Front
- ✓ CLARKS M2, 2-Piston 160mm | Rear
- ✓ Shimano Deore 48 | 36 | 26T
- ✓ Shimano CS-HG50 11-36T 10S
- ✓ KMC X10
- ✓ ZZYX 29er Disc | Front
- ✓ ZZYX 29er Disc | Rear

(C) Continental Contact Cruiser 55-622 | Front
(C) Continental Contact Cruiser 55-622 | Rear

✓ corratec Classic Leather Saddle
✓ ZZYX SL Alloy Seatpost 27.2mm
✓ ZZYX Speedlifter
✓ ZZYX Trekking 640mm Handlebar



FARBE COLOURS



Chrome | Red | Silver | White

BK29200

RAHMEN FRAME

CORRATEC C29 SPORT

FEATURES

45 | 48 | 51 | 54

A B C D E F G H

CM

45

578

155

69

73

1103

465

398

589

29

30

1

48

591

155

69

73

1116

465

411

589

51

599

190

69

73

1120

465

402

622

54

608

190

69


73

1129

465

402

622




C29 ELITE GENT

Dein idealer Begleiter zur täglichen Fahrt in die Arbeit oder für sportliche Ausfahrten. Your ideal companion for the daily ride to work or for sporty rides.

Das urbane Rad bietet mit der 29 Zoll Bereifung höchstmögliche Dämpfung und ideale Rolleigenschaften. With its 29 inch tyres, the urban bike offers the highest possible damping and ideal rolling properties.

Die ergonomische Geometrie des Rahmens und der verbaute Speedlifter garantieren Dir maximalen Komfort. The ergonomic geometry of the frame and the built-in speedlifter ensures maximum comfort.



FARBE COLOURS



Chrome | Red | Silver | White

BK29201

RAHMEN FRAME

CORRATEC C29 GENT

FEATURES

48 | 51 | 54 | 57 | 61

A B C D E F G H

CM

48

580

140

69

73

1116

465

404

575

51

587

155

69

73

1106

465

401

589

54

596

170

69

73

1116

465

406

603

57

610

185

69

73

1132

465

416

617

61

622

200

69


73

1145

465

423

631



C29 BASE SPORT


Dein idealer Begleiter zur täglichen Fahrt in die Arbeit oder für sportliche Ausfahrten. Your ideal companion for the daily ride to work or for sporty rides.

Das urbane Rad bietet mit der 29 Zoll Bereifung höchstmögliche Dämpfung und ideale Rolleigenschaften. With its 29 inch tyres, the urban bike offers the highest possible damping and ideal rolling properties.

Die ergonomische Geometrie des Rahmens und der verbaute Speedlifter garantieren Dir maximalen Komfort. The ergonomic geometry of the frame and the built-in speedlifter ensures maximum comfort.

- ✓ corratec C29
- ✓ C29er Alloy Fork
- ✓ Shimano Alfine 8S
- ✓ Shimano Alfine 8S
- ✓ CLARKS M2, 2-Piston 180mm | Front
- ✓ CLARKS M2, 2-Piston 160mm | Rear
- ✓ Miranda 38T
- ✓ Shimano CS-S500 Alfine 18T 8S
- ✓ KMC X8
- ✓ ZZYX 29er Disc | Front
- ✓ ZZYX 29er Disc | Rear

- ✓ Continental Contact Cruiser 55-622 | Front
- ✓ Continental Contact Cruiser 55-622 | Rear
- ✓ corratec Classic Leather Saddle
- ✓ ZZYX SL Alloy Seatpost 27.2mm
- ✓ ZZYX Speedlifter
- ✓ ZZYX Trekking 640mm Handlebar


FARBE COLOURS


Marine Blue | Grey Blue | Silver

BK29202
RAHMEN FRAME
CORRATEC C29 SPORT
FEATURES

45 | 48 | 51 | 54

A

B

C


D

E

F

G

H



C29 BASE GENT

Dein idealer Begleiter zur täglichen Fahrt in die Arbeit oder für sportliche Ausfahrten. Your ideal companion for the daily ride to work or for sporty rides.

Das urbane Rad bietet mit der 29 Zoll Bereifung höchstmögliche Dämpfung und ideale Rolleigenschaften. With its 29 inch tyres, the urban bike offers the highest possible damping and ideal rolling properties.

Die ergonomische Geometrie des Rahmens und der verbaute Speedlifter garantieren Dir maximalen Komfort. The ergonomic geometry of the frame and the built-in speedlifter ensures maximum comfort.

- ✓ corratec C29
- ✓ C29er Alloy Fork
- ✓ Shimano Alfine 8S
- ✓ Shimano Alfine 8S
- ✓ CLARKS M2, 2-Piston 180mm | Front
- ✓ CLARKS M2, 2-Piston 160mm | Rear
- ✓ Miranda 38T
- ✓ Shimano CS-S500 Alfine 18T 8S
- ✓ KMC X8
- ✓ ZZYX 29er Disc | Front
- ✓ ZZYX 29er Disc | Rear

- ✓ Continental Contact Cruiser 55-622 | Front
- ✓ Continental Contact Cruiser 55-622 | Rear
- ✓ corratec Classic Leather Saddle
- ✓ ZZYX SL Alloy Seatpost 27.2mm
- ✓ ZZYX Speedlifter
- ✓ ZZYX Trekking 640mm Handlebar


FARBE COLOURS


Marine Blue | Grey Blue | Silver

BK29203
RAHMEN FRAME
CORRATEC C29 GENT
FEATURES

48 | 51 | 54 | 57 | 61

A

B

C


D

E

F

G

H



MTC ELITE SPORT

Das Mountaincrossbike ist nun auch als Bio Bike erhältlich. The mountain cross bike is now also available as a bio bike.

Mit 29 Zoll Mountainbike Bereifung ist das Bike für jeden Untergrund die perfekte Wahl. With 29 inch mountain bike tyres, the bike is the perfect choice for every surface.

Eine bereits installierte Lichtanlage bietet zusätzliche Sicherheit im Straßenverkehr. A pre-installed light system offers additional safety in road traffic.

- ✓ corratec MTC
- ✓ SR Suntour XCM 29" 80mm
- ✓ Shimano Deore XT 10S
- ✓ Shimano Deore
- ✓ Shimano Deore 3x 10S
- ✓ CLARKS M2, 2-Piston 180mm | Front
- ✓ CLARKS M2, 2-Piston 160mm | Rear
- ✓ Shimano Deore 48 | 36 | 26T
- ✓ Shimano CS-HG50 11-36T 10S
- ✓ KMC X10
- ✓ ZZYX 29er Disc | Front
- ✓ ZZYX 29er Disc | Rear
- ✓ Schwalbe Smart Sam 57-622 | Front
- ✓ Schwalbe Smart Sam 57-622 | Rear
- ✓ corratec Vacuum Lady
- ✓ ZZYX SL Alloy Seatpost
- ✓ ZZYX SL Alloy Stem
- ✓ ZZYX Trekking 720mm Handlebar



MTC ELITE GENT

Das Mountaincrossbike ist nun auch als Bio Bike erhältlich. The mountain cross bike is now also available as a bio bike.

Mit 29 Zoll Mountainbike Bereifung ist das Bike für jeden Untergrund die perfekte Wahl. With 29 inch mountain bike tyres, the bike is the perfect choice for every surface.

Eine bereits installierte Lichtanlage bietet zusätzliche Sicherheit im Straßenverkehr. A pre-installed light system offers additional safety in road traffic.

- ✓ corratec MTC
- ✓ SR Suntour XCM LO DS 29" 80mm
- ✓ Shimano Deore XT 10S
- ✓ Shimano Deore
- ✓ Shimano Deore 10S
- ✓ CLARKS M2, 2-Piston 180mm | Front
- ✓ CLARKS M2, 2-Piston 160mm | Rear
- ✓ Shimano Deore 48 | 36 | 26T
- ✓ Shimano CS-HG50 11-36T 10S
- ✓ KMC X10
- ✓ ZZYX 29er Disc | Front
- ✓ ZZYX 29er Disc | Rear
- ✓ Schwalbe Smart Sam 57-622 | Front
- ✓ Schwalbe Smart Sam 57-622 | Rear
- ✓ corratec Comfort Saddle
- ✓ ZZYX SL Alloy Seatpost
- ✓ ZZYX SL Alloy Stem
- ✓ ZZYX Trekking Handlebar



Das Rendering dient nur als Referenz
The Rendering is for Reference only

MTC EXPERT SPORT

Das Mountaincrossbike ist nun auch als Bio Bike erhältlich. The mountain cross bike is now also available as a bio bike.

Mit 29 Zoll Mountainbike Bereifung ist das Bike für jeden Untergrund die perfekte Wahl. With 29 inch mountain bike tyres, the bike is the perfect choice for every surface.

Eine bereits installierte Lichtanlage bietet zusätzliche Sicherheit im Straßenverkehr. A pre-installed light system offers additional safety in road traffic.

- ✓ corratec MTC
- ✓ SR Suntour XCM 29" 80mm
- ✓ Shimano Alivio 9S
- ✓ Shimano Acera
- ✓ Shimano Altus 2x 9S
- ✓ CLARKS M2, 2-Piston 180mm | Front
- ✓ CLARKS M2, 2-Piston 160mm | Rear
- ✓ Shimano MT210 44 | 30T
- ✓ Shimano HG200 11-36T 9S
- ✓ KMC X9
- ✓ ZZYX 29er Disc | Front
- ✓ ZZYX 29er Disc | Rear
- ✓ Schwalbe Smart Sam 57-622 | Front
- ✓ Schwalbe Smart Sam 57-622 | Rear
- ✓ corratec Vacuum Lady
- ✓ ZZYX SL Alloy Seatpost 30.9mm
- ✓ ZZYX SL Alloy Stem
- ✓ ZZYX Trekking 720mm Handlebar



MTC EXPERT GENT

Das Mountaincrossbike ist nun auch als Bio Bike erhältlich. The mountain cross bike is now also available as a bio bike.

Mit 29 Zoll Mountainbike Bereifung ist das Bike für jeden Untergrund die perfekte Wahl. With 29 inch mountain bike tyres, the bike is the perfect choice for every surface.

Eine bereits installierte Lichtanlage bietet zusätzliche Sicherheit im Straßenverkehr. A pre-installed light system offers additional safety in road traffic.

- ✓ corratec MTC
- ✓ SR Suntour XCM 29" 80mm
- ✓ Shimano Alivio 9S
- ✓ Shimano Acera
- ✓ Shimano Altus 9S
- ✓ CLARKS M2, 2-Piston 180mm | Front
- ✓ CLARKS M2, 2-Piston 160mm | Rear
- ✓ Shimano FC-MT210 44 | 30T
- ✓ Shimano CS-HG200 11-36T 9S
- ✓ KMC X9
- ✓ ZZYX 29er Disc | Front
- ✓ ZZYX 29er Disc | Rear
- ✓ Schwalbe Smart Sam 57-622 | Front
- ✓ Schwalbe Smart Sam 57-622 | Rear
- ✓ corratec Vacuum Gent
- ✓ ZZYX SL Alloy Seatpost 30.9mm
- ✓ ZZYX SL Alloy Stem
- ✓ ZZYX Trekking 720mm Handlebar



Das Rendering dient nur als Referenz
The Rendering is for Reference only

FARBE COLOURS



Orange | Sand | Black

BK29212


RAHMEN FRAME

CORRATEC MTC SPORT

FEATURES

39 | 44 | 49 | 54

A
B
C
D
E
F
G
H



CM

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	570	155	69	73	1105	460	373	644
44	580	160	69	73	1116	460	382	649
49	595	160	69	73	1131	460	397	649
54	615	160	69	73	1131	460	417	649



FARBE COLOURS



Orange | Sand | Black

BK29213


RAHMEN FRAME

CORRATEC MTC GENT

FEATURES


44 | 49 | 54 | 57

A
B
C
D
E
F
G
H



CM

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
44	590	150	69	73	1145	460	394	640
49	610	150	69	73	1145	460	414	640
54	625	150	69	73	1160	460	429	640
57	650	150	69	73	1188	460	454	640



MTC BASE SPORT

Das Mountaincrossbike ist nun auch als Bio Bike erhältlich. The mountain cross bike is now also available as a bio bike.

Mit 29 Zoll Mountainbike Bereifung ist das Bike für jeden Untergrund die perfekte Wahl. With 29 inch mountain bike tyres, the bike is the perfect choice for every surface.

Eine bereits installierte Lichtanlage bietet zusätzliche Sicherheit im Straßenverkehr. A pre-installed light system offers additional safety in road traffic.



- ✓ corratec MTC
- ✓ SR Suntour XCM 29" 80mm
- ✓ Shimano Alfine 8S
- ✓ Shimano Alfine 8S
- ✓ CLARKS M2, 2-Piston 180mm | Front
- ✓ CLARKS M2, 2-Piston 160mm | Rear
- ✓ Miranda 38T
- ✓ Shimano CS-S500 Alfine 18T 8S
- ✓ KMC X8
- ✓ ZZYX 29er Disc | Front
- ✓ ZZYX 29er Disc | Rear
- ✓ Schwalbe Smart Sam 57-622 | Front
- ✓ Schwalbe Smart Sam 57-622 | Rear
- ✓ corratec Vacuum Lady
- ✓ ZZYX SL Alloy Seatpost 30.9mm
- ✓ ZZYX SL Alloy Stem
- ✓ ZZYX Trekking 720mm Handlebar

FARBE COLOURS



Dark Blue | Red | Silver

BK29214


RAHMEN FRAME

CORRATEC MTC SPORT

FEATURES



39 | 44 | 49 | 54

A
B
C
D
E
F
G
H



CM

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	570	155	69	73	1105	460	373	644
44	580	160	69	73	1116	460	382	649
49	595	160	69	73	1131	460	397	649
54	615	160	69	73	1131	460	417	649



MTC BASE GENT

Das Mountaincrossbike ist nun auch als Bio Bike erhältlich. The mountain cross bike is now also available as a bio bike.

Mit 29 Zoll Mountainbike Bereifung ist das Bike für jeden Untergrund die perfekte Wahl. With 29 inch mountain bike tyres, the bike is the perfect choice for every surface.

Eine bereits installierte Lichtanlage bietet zusätzliche Sicherheit im Straßenverkehr. A pre-installed light system offers additional safety in road traffic.



- ✓ corratec MTC
- ✓ SR Suntour XCM LO DS 29" 80mm
- ✓ Shimano Alfine 8S
- ✓ Shimano Alfine 8S
- ✓ CLARKS M2, 2-Piston 180mm | Front
- ✓ CLARKS M2, 2-Piston 160mm | Rear
- ✓ Miranda 38T
- ✓ Shimano CS-S500 Alfine 18T 8S
- ✓ KMC X8
- ✓ ZZYX 29er Disc | Front
- ✓ ZZYX 29er Disc | Rear
- ✓ Schwalbe Smart Sam 57-622 | Front
- ✓ Schwalbe Smart Sam 57-622 | Rear
- ✓ corratec Vacuum Gent
- ✓ ZZYX SL Alloy Seatpost 30.9mm
- ✓ ZZYX SL Alloy Stem
- ✓ ZZYX Trekking 720mm Handlebar

FARBE COLOURS



Dark Blue | Red | Silver

BK29215


RAHMEN FRAME

CORRATEC MTC GENT

FEATURES

44 | 49 | 54 | 57

A
B
C
D
E
F
G
H



CM

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
44	570	155	69	73	1105	460	373	644
49	580	160	69	73	1116	460	382	649
54	595	160	69	73	1131	460	397	649
57	615	160	69	73	1131	460	417	649



KLEIDUNG CLOTHING

Um Höchstleistungen auf dem Rad zu erbringen, benötigt man das passende Equipment. Deshalb legen wir bei der Bekleidung von corratec sehr viel Wert auf hochwertige Materialien und beste Schneiderkunst direkt aus Italien. Die Bekleidungslinie reicht von der wettkampforientierten World Team Line bis hin zur sportlichen Basic Line.

At corratec our quality standards are not limited to our bikes, but extend to all our products and services. This is why it's important to clothe our partners, athletes and consumers with only the finest apparels. Our clothing range contains the corratec competition clothing "World Team Line", the sportive "Basic Line" and much more.



WORLD TEAM LINE


BIBTIGHT SHORT

- Lycra 225g für hohe Kompression
- anatomisch geformt
- elastische Silikon Beinabschlüsse
- Vuelta Carbon S.A.T High resistant 4-fach abgenäht

Größen: XXS-4XL

BC22007
BIBTIGHT LANG

Größen: XXS

BC22010
LANGARM JERSEY

- 100 % Polyester light
- 3 offene Taschen
- elastisches Silikon-Abschlussband

Größen: XS

BC21007
BIBTIGHT SHORT

- Lycra 225g
- anatomically formed
- customizable elastic with silicon
- high resistant 4 needles flatlocks stitching

Sizes: XXS

BC22007
BIBTIGHT LONG

Sizes: XS-4XL

BC22010
LONG SLEEVE JERSEY

- 100% polyester light
- 3 open pockets
- silicon elastic on waist

Sizes: XS

BC21007
KURZARMTRIKOT

- 62 % Polyester, 38 % Polyester PBT, extrem schnell trocknend, antibakteriell
- Carbon fiber mesh für beste Belüftung und Feuchtigkeitsmanagement

Größen: XXS-4XL

BC21000
ÄRMELLOSES JERSEY

Größen: XS-4XL

BC21008
WINTER JACKE

- Wind- und wasserabweisend
- 3 offene Taschen & ein wassererdichtes Staufach mit Reißverschluss

Größen: XS-4XL

BC21009
WIND-WESTE

- Weste mit Polyester-Mesh-Rücken
- Teflon-Beschichtung
- Silikon-Hüftband für besten Sitz

Größen: XS-4XL

BC21005
TEAM LINE SHORT LADY

- Lycra 225g für hohe Kompression
- elastische Silikon-Beinabschlüsse

Größen: XS-4XL

PS20004
TEAM LINE SHORT LADY

- Lycra 225g
- customizable elastic with silicon

Sizes: XXS-4XL

PS20004

FUNCTIONAL


FUNKTIONALE HANDSCHUHE

Größen: XS-4XL

KURZ AC23000**LANG AC23001**
FUNKTIONALE SOCKEN

Größen: S/M

AC23003
FUNCTIONAL GLOVES

Sizes: XS-4XL

SHORT AC23000**LONG AC23001**
FUNCTIONAL SOCKS

Sizes: S/M; L/XL

AC23003

BASIC LINE LADY


KURZARM TRIKOT LADY

- Interpower-bi-Stretch Material
- Versteckter Reißverschluss
- elastisches Silikon-Hüftband
- Farben: Blau

Größe: XXS-5XL

blau **BC27002**
BIBSHORT LADY

- Lycra Kompressions-Material
- Flache Nähte
- Gummis aus Silikon am Ärmelende
- Farben: Blau

Größe: XXS-5XL

blau **BC27005**
SHORT SLEEVE JERSEY LADY

- Interpower-bi-stretch fabric
- Long zip cover
- Silicon elastic on waist
- Colourss: Blue

Sizes: XXS-5XL

blue **BC27002**
BIBSHORT LADY

- Lycra Sport Compression fabric
- Flat seams
- Colours: Blue

Sizes: XXS-5XL

blue **BC27005**
KURZARM TRIKOT LADY

- Interpower-bi-Stretch Material
- Versteckter Reißverschluss
- elastisches Silikon-Hüftband
- Farben: orange/gelb, grau/weiss

Größe: XXS-5XL

orange/gelb **BC26002**
BIBSHORT LADY

- Lycra Kompressions-Material
- Flache Nähte
- Gummis aus Silikon am Ärmelende
- Farben: orange/gelb, grau/weiss

Größe: XXS-5XL

orange/gelb **BC26006**grau/weiss **BC26007**
SHORT SLEEVE JERSEY LADY

- Interpower-bi-stretch fabric
- Long zip cover
- Silicon elastic on waist
- Colourss: gray/white

Sizes: XXS-5XL

orange/yellow **BC26002**
BIBSHORT LADY

- Lycra Sport Compression fabric
- Flat seams
- Colours: gray/white

Sizes: XXS-5XL

orange/yellow **BC26006**grau/weiss **BC26007**

BASIC LINE GENT


KURZARM TRIKOT GENT

- Atmungsaktives Material
- Long zip cover
- Mesh inserts on both sides
- Silicon elastic on waist

Sizes: XXS-5XL

grün **BC27000**
BIBSHORT GENT

- Lycra Sport Compression fabric
- Flat seams
- Colours: Green, Gray

Sizes: XXS-5XL

grün **BC27003**grau **BC27004**
SHORT SLEEVES JERSEY GENT

- Airbreath polyester
- Mesh inserts on both sides
- Siliconized elastics on the sleeve openings
- Farben: orange/gelb, grau/weiss

Sizes: XXS-5XL

orange/gelb **BC26000**
BIBSHORT GENT

- Lycra Sport Compression fabric
- Flat seams
- Colours: orange/gelb, gray/white

Sizes: XXS-5XL

orange/gelb **BC26004**grau/weiss **BC26005**
KURZARM TRIKOT GENT

- Airbreath polyester
- Mesh inserts on both sides
- Siliconized elastics on the sleeve openings

Sizes: XXS-5XL

orange/yellow **BC26000**
BIBSHORT GENT

- Lycra Sport Compression fabric
- Flat seams
- Colours: orange/yellow, gray/white

Sizes: XXS-5XL

orange/yellow **BC26004**gray/white **BC26005**

BASIC TRIKOTS



CORRATEC BASIC TRIKOT - 308 Q - DAMEN
elastisches Silikon-Hüftband
Farben: Blau
Größe: XXS-5XL
BC29000

CORRATEC BASIC TRIKOT - 308 Q - WOMAN
Silicon elastic band
Colours: blue
Sizes: XXS-5XL
BC29000



CORRATEC BASIC TRIKOT - 309 Q - HERREN
elastisches Silikon-Hüftband
Farben: Blau
Größe: XXS-5XL
BC29001

CORRATEC BASIC TRIKOT - 309 Q - GENT
Silicon elastic band
Colours: blue
Sizes: XXS-5XL
BC29001



E-BIKE LINE



E-BIKE TREKKING TRIKOT
elastisches Silikon-Hüftband
Farben: Blau
Größe: XXS-5XL
BC27006

E-BIKE TREKKING JERSEY
Silicon elastic band
Colours: Blue
Sizes: XXS-5XL
BC27006



E-BIKE TRAIL TRIKOT
elastisches Silikon-Hüftband
Farben: Blau
Größe: XXS-5XL
BC27007

E-BIKE TRAIL JERSEY
Silicon elastic band
Colours: Blue
Sizes: XXS-5XL
BC27007



E-BIKE LINE HERREN
elastisches Silikon-Hüftband
Farben: schwarz/blau/neon grün
Größe: XXS-5XL
BC26009

E-BIKE LINE GENT
Silicon elastic band
Colours: black/grey
Sizes: XXS-5XL
BC26008



E-BIKE LINE DAMEN
Farben: schwarz/blau/neon grün
Größe: XXS-5XL
BC27008

E-BIKE LINE WOMAN
Colours: black/blue/neon green
Sizes: XXS-5XL
BC26009



E-MTB FREERIDE SHORT
Farben: dark
Größe: XXS-5XL
BC27008

E-MTB FREERIDE SHORT
Colours: dark
Sizes: XXS-5XL
BC27008



CASUAL



T-SHIRT CORRATEC

Größen: XS-3XL

LW23003

PREMIUM LION POLOSHIRT GENT

Größen: XS-4XL

LW26000

LIONS JACKE MIT KAPUZE

- 45% Polypropylene, 44% Wolle, 11% Polyamid; Thermofleece
- Ultra leichtes Material, atmungsaktiv

Größen: XS-4XL

LW21002

CORRATEC PREMIUM JEANS

- 99% Cotton, 1% Elastane

Größen: 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40

BC27013



T-SHIRT CORRATEC

Sizes: XS-3XL

LW23003

PREMIUM LION POLOSHIRT GENT

sizes: XS-4XL

LW26000

LIONS LEISURE JACKET WITH HOOD

- 45% Polypropylène, 44% Laine, 11% Polyamide, Thermofleece
- ultra light fabric, antibacterial, breathable

Sizes: XS-4XL

LW21002

CORRATEC PREMIUM JEANS

- 99% Cotton, 1% Elastane

Sizes: 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40

BC27013

SPORTS BAG



Design trifft auf Strapazierfähigkeit: Unsere unglaublich robuste corratec Team Tasche ist ein ultimativer Begleiter auf all Deinen Rennausflügen. Die Sporttasche bietet Dir extra viel Platz, damit bei Deinem nächsten Ausflug alles dabei ist, was Du am Berg oder während des Rennens brauchst. Dank dem ergonomischen Schultergurt und den gepolsterten Tragegriffen kannst Du die Tasche ganz einfach überallhin mitnehmen. Im Inneren geben Dir Mesh-Taschen die Möglichkeit, all Deine Habseligkeiten sicher und gut organisiert zu verstauen.

Corratec design and legendary durability: The super-tough corratec Race Bag is the ultimate expedition bag. This bag has all the room you need so that nothing gets left behind on your next adventure. An ergonomic shoulder strap and padded side handles make it easy to carry when you're on the move. Inside, mesh pockets keep everything organized and secure.

CORRATEC SPORTS BAG

- 1000D phthalate-free TPE fabric laminate, 840D Jr. ballistic nylon
- Farben: Blau / Schwarz
- erhältlich in 2 Größen:
klein: 30cm x 60cm x 30cm (50 Liter)
mittel: 35 x 65 x 35cm (70 liter)

BC24008

RAHMENSETS FRAME SETS

Die Rahmentechnologien aus dem Hause corratec sind einzigartig in der Branche. Deshalb ist es auch möglich, Rahmen einzeln zu bekommen. Somit musst Du nicht auf die High-Performance Rahmen verzichten, wenn Du Dir Dein Traumbike selbst zusammenstellst.



CCT EVO SL DISC

- ✓ CCT EVO kompatibel mit Di2
- ✗ Pro Control Voll Carbon Gabel
- ✗ Integriertes konisches und abgedichtetes Lager, Carbon-Gabel-schaft-Einsatz.
- ─ Kompatible Innenlager, bei Bedarf separat bestellen.
T47 Assymetric (for Shimano, SRAM, SRAM Campagnolo)
- Axle Front 12x100mm
- Axle Rear 12x142mm

CCT EVO SL DISC

- ✓ CCT EVO specifically for Di2 gears.
- ✗ Pro Control Full carbon fork
- ✗ Headset, Integrated tapered, sealed bearing, carbon steerer insert
- ─ Compatible bottom brackets, order separately if required.
T47 Assymetric (for Shimano, SRAM, SRAM Campagnolo)
- Axle Front 12x100mm
- Axle Rear 12x142mm

46 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60



CCT TEAM DISC

- ✓ CCT Team kompatibel mit Di2
- ✗ Pro Control Voll Carbon Gabel
- ✗ Integriertes konisches und abgedichtetes Lager, Carbon-Gabel-schaft-Einsatz.
- ─ Kompatible Innenlager, bei Bedarf separat bestellen.
T47 Assymetric (for Shimano, SRAM, SRAM Campagnolo)
- Axle Front 12x100mm
- Axle Rear 12x142mm

CCT TEAM DISC

- ✓ CCT Team specifically for Di2 gears.
- ✗ Pro Control Full carbon fork
- ✗ Headset, Integrated tapered, sealed bearing, carbon steerer insert
- ─ Compatible bottom brackets.
- Axle Front 12x100mm
- Axle Rear 12x142mm

46 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60



C:TIME

- ✓ Voll Carbon Zeitfahr- und Triathlon Rahmen.
Inklusive Carbon Zeitfahrrahmenlenker.
- ✗ Carbon Aero Gabel.
- ✗ Integriertes konisches und abgedichtetes Lager, Carbon-Gabel-schaft-Einsatz.
- ─ Steuersatz, 1 1/8.
- ─ Kompatible Innenlager, bei Bedarf separat bestellen.
T47 Assymetric (for Shimano, SRAM, SRAM Campagnolo)
- Axle Front 12x100mm
- Axle Rear 12x142mm

C:TIME

- ✓ Full carbon Time Trial and Triathlon frame.
Incl. Carbon Time Trial Handlebar.
- ✗ Carbon Aero fork.
- ✗ Headset, Integrated tapered, sealed bearing, carbon steerer insert.
- ─ Compatible bottom brackets.
- Axle Front 12x100mm
- Axle Rear 12x142mm

46 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60

POWERHOUSE

Extrem breites Tretlager für maximale Kraftübertragung und Stabilität.

Dies macht corratec Carbon Rahmen zu der ersten Wahl bei harten Rennen.



EPS CARBON GEFERTIGT

corratec Carbon Rahmen werden nach dieser Fertigungsmethode produziert.
Das EPS Verfahren gewährleistet die außerordentliche Steifigkeit, Leichtbau sowie das herausragende Design.



EPS CARBON MADE

corratec carbon frames are made using this production method.
The EPS procedure ensure outstanding stiffness, lightweight as well as elegant design.



REVO BOW

- ✓ XC Race und marathon Hardtail.
- ✗ Integriertes konisches und abgedichtetes Lager. Vollintegrierter Steuersatz von Acros.
- ✗ Kompatible Innenlager, bei Bedarf separat bestellen.
- ─ Kompatible Innenlager, bei Bedarf separat bestellen.
Press Fit 92mm
- Axle Rear 12x148mm Boost
- UDH Hanger



REVOLUTION iLINK

- ✓ XC Race and marathon full suspension.
- ✗ Headset, Integrated tapered, sealed bearing.
- Axle Rear 12x148mm Boost
- Syntace X-12
- ✗ Integriertes konisches und abgedichtetes Lager.
- ─ Kompatible Innenlager, bei Bedarf separat bestellen.
Press Fit 92mm



REVO BOW

- ✓ XC Race and marathon hardtail.
- ✗ Integrated tapered, sealed bearing.
- ─ Compatible bottom brackets, order separately if required.
- ─ Compatible bottom brackets, order separately if required.
Press Fit 92mm
- Axle Rear 12x148mm Boost
- UDH Hanger



REVOLUTION iLINK

- ✓ XC Race and marathon full suspension.
- ✗ Headset, Integrated tapered, sealed bearing.
- Axle Rear 12x148mm Boost
- Syntace X-12
- ✗ Integrated conical and sealed bearings
- ─ Compatible bottom bracket, order separately if required.
Press Fit 92mm

KONTAKT CONTACT

ADRESSE

iko Sportartikel Handels GmbH
Kufsteiner Str. 72
D-83064 Raubling / Germany
Tel: +49 (0) 8035 8707 0
Fax: +49 (0) 8035 8707 240
E-Mail: info@corratec.com

www.corratec.com

B2B Shop:
b2b.corratec.com

Eigentümer &
Geschäftsführung

Konrad und Cielo Irlbacher

Nachfolge geregelt:
(von links nach rechts)

Konrad Jun. Irlbacher

Tessa Irlbacher

Johannes Irlbacher



MITGLIED DER GESCHÄFTSLEITUNG COO

Jochen Vogt
E-Mail: jochen.vogt@corratec.com
Tel: +49 (0) 170 929 4321
Fax: +49 (0) 8035 8707 240

HEAD OF SALES, EXPORT & MARKETING

Björn Gropé
E-Mail: björn.gropé@corratec.com
Tel: +49 (0) 172 4 222 111
Fax: +49 (0) 8035 8707 240

DEBITOREN & RISK MANAGEMENT

Sabine Englhart
E-Mail: englhart@corratec.com
Tel: +49 (0) 8035 8707 131
Fax: +49 (0) 8035 8707 240

TEAMLEITUNG MARKETING

Aiko Blank
E-Mail: aiko.blank@corratec.com
marketing@corratec.com
Tel: +49 (0) 8035 8707 0
Fax: +49 (0) 8035 8707 240

MARKETING

Frank Brunotte
E-Mail: frank.brunotte@corratec.com
marketing@corratec.com
Tel: +49 (0) 8035 8707 197
Fax: +49 (0) 8035 8707 240

KATHARINA HOBMAIER

E-Mail: katharina.hobmaier@corratec.com
marketing@corratec.com
Tel: +49 (0) 8035 8707 198
Fax: +49 (0) 8035 8707 240

Douglas Moore

E-Mail: douglas.moore@corratec.com
marketing@corratec.com
Tel: +49 (0) 8035 8707 192
Fax: +49 (0) 8035 8707 240

Sigrid Schrader

E-Mail: sigrid.schrader@corratec.com
marketing@corratec.com
Tel: +49 (0) 8035 8707 117
Fax: +49 (0) 8035 8707 240

TEAMLEITUNG VERTRIEBSINNENDIENST

Bettina Ebner
E-Mail: bettina.ebner@corratec.com
marketing@corratec.com
Tel: +49 (0) 8035 8707 122
Fax: +49 (0) 8035 8707 240

VERTRIEBSINNENDIENST

Sabine Huber
E-Mail: sabine.huber@corratec.com
marketing@corratec.com
Tel: +49 (0) 8035 8707 121
Fax: +49 (0) 8035 8707 240

AUSZUBILDENDE VERTRIEBSINNENDIENST

Tel: +49 (0) 8035 8707 123
Fax: +49 (0) 8035 8707 240

Abdulghani Hasan-Baek

E-Mail: service@corratec.com
Tel: +49 (0) 8035 8707 180
Fax: +49 (0) 8035 8707 240

Erreichbarkeit:
Mo-Fr: 8-12 Uhr

Mario Gwiggner

Sales Manager Österreich & Südtirol
E-Mail: mario.gwiggner@corratec.com
Tel: +43 (0) 664 24 14 469

Holger von Homeyer
Sales Manager BAWÜ
70-79 | 88 | 89 | 66 | 68 | 69
E-Mail: holger.von.homeyer@corratec.com
Tel: +49 (0) 172 99 17 094

Remi Laffont

Country Manager France
E-Mail: remi.laffont@corratec.com
Tel: +33 6 98 82 91 36

Sergio Laurino

Country Manager Italy
E-Mail: sergio.laurino@corratec.com
Tel: +39 345 5076140

TEAMLEITUNG SERVICE

Lars Furch
E-Mail: service@corratec.com
Tel: +49 (0) 8035 8707 180
Fax: +49 (0) 8035 8707 240

Vertriebsinnendienst

Werner Scheidig
E-Mail: service@corratec.com
Tel: +49 (0) 8035 8707 180
Fax: +49 (0) 8035 8707 240

Frank Fiedler

Sales Manager Mitte
01-19 | 30 | 31 | 34-39 | 95 | 96 | 98 | 99
E-Mail: fiedler@corratec.com
Tel: +49 (0) 172 99 17 101

Mario Gwiggner

Sales Manager Österreich & Südtirol
E-Mail: mario.gwiggner@corratec.com
Tel: +43 (0) 664 24 14 469

Holger von Homeyer

Sales Manager BAWÜ
70-79 | 88 | 89 | 66 | 68 | 69
E-Mail: holger.von.homeyer@corratec.com
Tel: +49 (0) 172 99 17 094

Remi Laffont

Country Manager France
E-Mail: remi.laffont@corratec.com
Tel: +33 6 98 82 91 36

Sergio Laurino

Country Manager Italy
E-Mail: sergio.laurino@corratec.com
Tel: +39 345 5076140

VERTRIEBSTEAM

Wolfgang Cramaro
Area Sales Manager Österreich Osten
E-Mail: wolfgang.cramaro@corratec.com
Tel: +43 (0) 664 5294 081

Rainer Trost
Regionalleitung Süd
80-87 | 90-94 | 97
E-Mail: trost@corratec.com
Tel: +49 (0) 172 99 17 099

Holger Dirks
Sales Manager Norddeutschland
E-Mail: holger.dirks@corratec.com
Tel: +49 (0) 15174330744

Holger Pastoors
Sales Manager West | Mitte | Nord
20-29 | 32 | 33 | 40-49 | 50-59 | 61-65 | 67
E-Mail: holger.pastoors@corratec.com
Tel: +49 (0) 172 99 17 097

Angélique Sainz
Sales Manager Schweiz
E-Mail: angelique.sainz@corratec.com
Tel: +41 (0) 794 26 67 19

CORRATEC GLOBAL

LEITUNG EXPORT

Cielo Irlbacher

E-Mail:

irlbacher-g@corratec.com

PRIVATE LABEL

Maximilian Lex

E-Mail: lex@corratec.com

Tel: +49 (0) 8035 8707 190

Fax: +49 (0) 8035 8707 240

EXPORT

Korbinian Weiß

Export International Sales

E-Mail: korbinian.weiss@corratec.com

Tel: +49 (0) 8035 8707 128

Fax: +49 (0) 8035 8707 240

Simon Walz

Export International Sales

E-Mail: simon.walz@corratec.com

Tel: +49 (0) 8035 8707 118

Fax: +49 (0) 8035 8707 240

AUTHORIZED *corratec* PARTNER WORLD'S

BENELUX

www.vdwikes.be
info@vdwikes.be

BOSNIA & HERZEGOVINA

WOLF BIKES D.O.O.
prodaja@wolfbikes.info

BRAZIL

RELM TECNOLOGIA LTDA
relm@relm.com.br

CROATIA

MIHALEC TRGOVINA D.O.O.
info.beciklin@gmail.com

CZECH REPUBLIC

CORRATEC SALES AGENT
LUBOMIR SZABADSZALLASI
lubomir@corratec.com

DENMARK

export@corratec.com

DOMINICAN REPUBLIC

AVANT AUTO S.A.S.
d.lama@avantauto.com.do

ECUADOR

TOPBIKE
rossana@topbikecuador.com

FRANCE

CORRATEC HEAD QUARTER
export@corratec.com

GREECE

KASSIMATIS N. G. SOLE SHAREHOLDER CO. LTD.
info@kassimaticycling.gr

HUNGARY

CORRATEC SALES AGENT
LUBOMIR SZABADSZALLASI
lubomir@corratec.com

ICELAND

HJÓLASPRETTUR EHF
hjolassprettur@hjolassprettur.is

IRELAND

PRIMA SPORT LTD.
info@primasport.ie

ITALY

CORRATEC COUNTRY MANAGER
SERGIO LAURINO
+ 39 345 5076140

LITHUANIA I ESTONIA I LATVIA

IMENZA UAB
info@imenza.lt

MALTA

THE CYCLIST
info@thecyclistmalta.com

MEXICO

BIKE CHECK STUDIO
rodrigo@bikecheckstudio.com

NEW ZEALAND

SWITCHED ON BIKES LTD
ryan@switchedonbikes.co.nz

NORWAY

XXL GROSIT NORYE AS

SLOVENIA

A2U D.O.O.
eshop@a2u.si

SPAIN I PORTUGAL

VIC SPORTS AFERS S.L.
info@vicsportsafers.es

UNITED KINGDOM

EBCO LTD.
info@ebco.co.uk

VENEZUELA

COMERCIALIZORA EUROZUELA 74
rjgonzalezd.9@gmail.com





BIKES 2024

Verleger / Publisher

iko Sportartikel Handels GmbH
Kufsteiner Str 72
D-83064 Raubling
www.corratec.com

**Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Bei den UVPs handelt es sich um unverbindliche
Preisempfehlungen in Euro.**

Stand: Februar 2024
Version: 2024 1.2
Auflage: 1.200 Stk.

Die in diesem Katalog abgebildeten Bikes sind zum Teil mit aufpreispflichtigen Ausstattungsoptionen gebaut. Alle MTB- und Rennradpedalsysteme sind Sonderausstattungen.

Die angegebenen Fahrradgewichte sind circa Angaben und können auf Grund von Produktionstoleranzen geringfügig variieren.

Die genannten Preise sind keine verbindlichen Preise.

Bilder nur zur Illustration der Farben.
Für genauere Informationen die Spezifikationsliste beachten. Geringfügige Farbabweichungen sind produktionsbedingt möglich.

Es darf keine Kommunikation über die von Bosch betroffenen Produkte an Dritte erfolgen.

Errors and omissions excepted. Prices are non-binding recommended retail prices (RPP) stated in Euro.

As of: February 2024
Version: 2024 1.2
Print run: 1.200 pcs.

The bikes shown in this catalogue are partly configured with optional equipment, which is subject to an additional charge. All MTB and race pedal systems are optional.

Due to tolerances in production, the weights of the bikes may differ slightly and are quoted as approximate weights.

The prices quoted are non-binding prices.

Colour images are for illustration purposes only. See written specifications for more details. Slight deviations in colour are possible due to manufacturing conditions.

No communication about the products affected by Bosch may be made to third parties.



corratec
PASSION OF CYCLING