

corrateg
PASSION OF CYCLING

BIKES 20**24**

INDEX

PROLOGUE	4	PROLOGO
OUR VALUES	6	I NOSTRI VALORI
CHARITY MISSION	8	CHARITY MISSIONE
HISTORY	10	LA STORIA
AWARDS	14	PREMI
TEAM CORRATEC	16	TEAM CORRATEC
MTB RACINGTEAM	18	MTB RACINGTEAM
VICTORIES	20	LE VITTORIE
AMBASSADORS	24	AMBASCIATORI
THE ALL NEW CCT EVO	26	IL NUOVO CCT EVO
K-SHADOW EDGE 3.0	32	K-SHADOW EDGE 3.0
C-FINDER	36	C-FINDER
WHAT'S YOUR MISSION?	38	QUAL È LA VOSTRA MISSIONE?
RANGE OF USE	40	GAMMA DI UTILIZZO
TECHNOLOGIES	42	TECNOLOGIE
SIZE GUIDE	44	GUIDA ALLE DIMENSIONI
E-BIKE	46	E-BIKE
ROAD	126	ROAD
GRAVEL	136	GRAVEL
MOUNTAINBIKE	152	MOUNTAINBIKE
CITY & TREKKING	176	CITY & TREKKING
CLOTHING	188	ABBIGLIAMENTO
FRAMES	198	TELAIO

E-BIKE

ROAD

GRAVEL

MOUNTAINBIKE

CITY & TREKKING

CLOTHING & FRAME



Konrad Irlbacher
Owner and CEO

Cielo Irlbacher

We live in a world full of changes that we have to adapt to every day. These changing times constantly drive our thinking and our actions, and present us with new challenges time and time again. For more than 30 years now, the corratec brand has been synonymous for innovation, quality and modern design, which is reflected in all our products. We are very proud to present you with an outstanding range of bikes with numerous innovations and a new innovation in urban mobility. 100% passion, perfection and the latest technology in every single product - Made in Germany, here in Raubling at the foot of the Bavarian Alps. Together we will inspire your customers.

Viviamo in un mondo di cambiamenti, ai quali dobbiamo adeguare giornalmente. I tempi che cambiano guidano costantemente il nostro pensiero e le nostre azioni e ci presentano continuamente nuove sfide. Da oltre 30 anni, il marchio corratec è sinonimo di innovazione, qualità e design moderno, che si riflette nei nostri prodotti. Siamo molto orgogliosi di potervi presentare, come nostro partner più importante, una gamma di biciclette eccezionale con numerose innovazioni e una novità mondiale nella mobilità urbana. In ogni singolo prodotto troviamo racchiusi al 100% passione, perfezione e tecnologia all'avanguardia - made in Germany, qui a Raubling, ai piedi delle Alpi. Insieme saremo in grado di entusiasmare i tuoi clienti.

BIKES DEVELOPED IN GERMANY, BAVARIA.



GERMAN DEVELOPMENT, DESIGN AND ENGINEERING

Since corratec was established, we have remained loyal to our location in Raubling, Germany, for more than two generations. Engineering, assembly, research and development (R&D) is located in our headquarters at the foot of the Bavarian Alps. In this paradise, we try to live by our values: tradition, innovation, quality, sportiness and passion. All products are personally tested by our owner and CEO Konrad Irlbacher on the streets, paths and trails in Upper Bavaria. After testing, the products will be approved for production. This way we ensure that every corratec bike is a first-class and unique product. Our bicycle forge in Raubling produces revolutionary innovations as if they were on a conveyor belt. We will also revolutionise the market for 2024. With our brand new road bike, the CCT EVO, we are setting the benchmark in road racing. Brand new for 2024 are the new EL series mountain bike and gravel models.

SVILUPPO, DESIGN & PRODUZIONE IN GERMANIA

Dalla fondazione del marchio corratec - e siamo già alla seconda generazione - siamo rimasti fedeli alla sede di Raubling in Germania. Sviluppo, costruzione, design e montaggio sono e rimarranno presso la sede della nostra azienda in Baviera, ai piedi delle Alpi. In questo paradiso sperimentiamo i nostri valori come tradizione, innovazione, alta qualità, sportività e passione. Tutti i prodotti vengono testati personalmente dal proprietario e CEO Konrad Irlbacher su strade, sentieri e tracciati per poi essere ammessi alla produzione. Questo vi dà la sicurezza che ogni bicicletta corratec è un prodotto unico e di prima classe. La nostra sede a Raubling produce continuamente innovazioni rivoluzionarie. Anche per la stagione 2023 rivoluzioneremo il mercato. Con la nostra nuova macchina da competizione nel mondo corsa, il nuovo CCT EVO, stabiliamo un nuovo punto di riferimento.

WHAT WE ASPIRE TO BE

OUR VALUES

With corratec, the future starts today. Mobility, transport and sustainability are becoming increasingly important. That is why we, as a globally active company, are contributing to meeting these high demands and working as your partner of choice on new, groundbreaking technology. We are guided by social trends and the rapid growth of the world's population and the urbanization that goes with it. Four megatrends are derived from these developments and form the basis for our strategic action and all our business activities.

COSA ASPIRIAMO AD ESSERE

LA NOSTRI VALORI

Il futuro inizia oggi. La mobilità e i trasporti stanno diventando sempre più importanti e rappresentano basi essenziali importanti. Ecco perché, come azienda che agisce a livello mondiale, contribuiamo a soddisfare le elevate esigenze che ne derivano e quindi lavoriamo come partner da voi scelto su soluzioni tecnologiche nuove, indispensabili e all'avanguardia. Per fare questo, ci orientiamo verso le tendenze sociali, nonché verso la crescita esponenziale della popolazione mondiale e sull'urbanizzazione associata. Da questi sviluppi ci derivano tre megatrend, che costituiscono la base delle nostre azioni strategiche e di tutte le nostre attività commerciali.

INNOVATION INNOVAZIONE



Since 1990, we have been inspiring our customers, astonishing competitors and evoking imitators. Hardly any other product carries as many useful inventions and innovations as a corratec bike. Feel this with every turn of your pedals.

Dal 1990, abbiamo ispirato i nostri clienti, stupito i nostri concorrenti e abbiamo attirato gli imitatori. Pochi altri prodotti contengono così tante utili invenzioni e innovazioni come una bicicletta corratec. Lo si percepisce ad ogni giro di pedale.

TRADITION TRADIZIONE



Since corratec was established, we have remained loyal to our roots in Raubling, Germany – and have continued to do so for the last two generations. Engineering, assembly, research and development are also located here in our headquarters at the foot of the Bavarian Alps.

Sin dalla fondazione di corratec - e questo già nella seconda generazione - siamo rimasti fedeli alla nostra sede di Raubling, Germania. Sviluppo, costruzione, progettazione e assemblaggio sono e restano presso la nostra sede aziendale in Baviera, ai piedi delle Alpi.

QUALITY QUALITÀ



Only the best and only the best is good enough! That is our aim for every single corratec bike. Our product managers and development engineers make every effort to improve our products every day. We only use the highest quality components and materials on our corratec bikes.

Solo il meglio e basta! Questa è la nostra filosofia per ogni singola bicicletta corratec. I nostri responsabili di prodotto e i nostri ingegneri di sviluppo fanno tutto il possibile per migliorare le nostre biciclette ogni giorno. Qui utilizziamo solo componenti e materiali di altissima qualità per le nostre biciclette corratec.

SPORTINESS COMPETIZIONE



Since our foundation in 1990 racing has been deeply embedded in the DNA of corratec. The corratec athletes have had numerous victories in regional, national and international competitions since 1990.

Fin dalla sua fondazione nel 1990, le corse sono state saldamente ancorate nel DNA di corratec. Da allora, numerosi successi a livello regionale, nazionale ed internazionale.

WHO WE ARE, WHAT WE DO

OUR VISION

Our main vision, which we have been pursuing since 1990, is to bring cycling closer to more and more people. Every action that brings us closer to this goal is reinforced by our corporate values. corratec is innovative, sporty, traditional and high-quality. We love cycling, our customers and our employees are always in our focus, which is why we place particular importance on acting sustainably. Together we want to re-invent the bicycle and make it the No. 1 commuter vehicle for local transport.

LA NOSTRA VISIONE

CHI SIAMO, COSA FACCIAMO

Il nostro obiettivo principale, che perseguiamo dal 1990, è quello di avvicinare la bicicletta alle persone. Ogni azione che ci avvicina a questo obiettivo è supportata dai nostri valori aziendali. corratec è innovativo, sportivo, tradizionale e di alta qualità. Amiamo lo sport. I nostri clienti e dipendenti sono sempre al centro dell'attenzione, motivo per cui attribuiamo particolare importanza all'azione sostenibile. Insieme vogliamo reinventare la bicicletta e farne il veicolo numero uno per il trasporto locale.

CORRATEC CHARITY MISSION

The corrateg Charity Mission e.V. is a non-profit charity organization that does not seek financial gain. It was established by the corrateg family to provide humanitarian, philanthropic aid and services to needy children or those in distress. We are in Germany and recognised by the Philippine government as a non-profit organisation. The donation accounts are audited by external auditors. The corrateg Charity Mission e.V. is supported by Emirates Airline.

La corrateg Charity Mission e.V. è un'organizzazione di beneficenza senza scopo di lucro che non persegue profitti finanziari. È stata istituita dalla famiglia corrateg per fornire aiuti e servizi umanitari a bambini bisognosi o a persone in difficoltà. bambini o persone in difficoltà. Siamo riconosciuti in Germania e dal governo delle Filippine come organizzazione senza scopo di lucro. I conti delle donazioni sono controllati da revisori esterni. La corrateg Charity Mission e.V. è sostenuta dalla compagnia aerea Emirates.

ABOUT US CHI SIAMO

We want to support people in need and encourage ambitious, talented young people through education and give them the opportunity to develop their full potential. First and foremost, we want to achieve the following goals:

Vogliamo sostenere le persone bisognose, giovani ambiziosi e di talento attraverso l'istruzione e offrire loro l'opportunità di realizzare appieno il loro potenziale. In primo luogo vogliamo raggiungere i seguenti obiettivi:

SCHOOL EDUCATION EDUCAZIONE SCOLASTICA

Our aim is to provide financial support for the less privileged and needy children to enable them to attend secondary school, university or vocational school. This enables children to fulfill their potential and become productive members of society. To this end, we develop and implement special training programs, activities and events that give these poor people the opportunity to develop their talents and experience, grow in their personality and maintain or further develop their human dignity.

Il nostro obiettivo è quello di fornire un sostegno finanziario ai bambini meno privilegiati e maggiormente bisognosi per

consentire loro di accedere a una scuola secondaria, università o a una scuola professionale. In questo modo i bambini possano sfruttare le opportunità e diventare un membro produttivo della società. A tal fine, sviluppiamo e gestiamo programmi di formazione speciali, attività ed eventi che diano a queste povere persone l'opportunità di sviluppare i loro talenti, di crescere nella personalità e di mantenere o sviluppare ulteriormente la loro dignità umana.



tribacher-garachico
foundation, inc.
CIGFI

SPECIAL AID PROJECTS PROGETTI DI SUPPORTO SPECIALE

Our special aid projects include financial assistance for the reconstruction of old and damaged school buildings to enable children to learn with a roof over their heads. We try to help people in emergency situations and provide food, fresh water and clothing. We also provide emergency shelters for victims of typhoons or other environmental disasters.

I nostri progetti di aiuto speciale comprendono l'assistenza per la ricostruzione di edifici scolastici vecchi e danneggiati, per consentire ai bambini di studiare con un tetto sopra la testa. Cerchiamo di aiutare le persone in situazioni di emergenza e fornire cibo, acqua fresca e vestiti. Inoltre forniamo rifugi d'emergenza per le vittime di tifoni, tempeste o di altri fenomeni ambientali.



MEDICAL MISSION MISSIONE MEDICA

Our medical mission is to provide medical care by a doctor who treats the sick, administers medication and carries out necessary vaccinations. For remote areas, we deploy medical care teams to reach people in need who are unable to visit public health centers. In addition, we hold health seminars (e.g. first aid, nutritional advice, tropical infectious diseases).

La nostra missione medica è fornire assistenza medica da parte di un dottore che cura i malati e pazienti, somministra farmaci ed esegue le necessarie vaccinazioni. Per le aree remote dispieghiamo squadre di assistenza medica per raggiungere le persone bisognose che non possono recarsi nei centri sanitari pubblici. Organizziamo anche seminari sulla salute (ad esempio: primo soccorso, consulenza nutrizionale, malattie infettive tropicali).



VISION LA VISIONE

Our vision is to provide efficient support for as many underprivileged children and young people as possible in the Philippines, province of Oriental Mindoro, municipality of San Teodoro. We want to act as a pioneer of progress by providing assistance in the best possible way.

La nostra visione è fornire un sostegno efficiente al maggior numero possibile di bambini e adolescenti svantaggiati nelle Filippine, nel Mindoro orientale e San Teodoro. Vogliamo essere il più possibile pionieri del progresso attraverso il sostegno.



HISTORY STORIA

1972

Foundation
Konrad Irlbacher Senior establishes a shop for sporting goods in Rosenheim, Germany.

Fondazione
Konrad Irlbacher Senior fonda un negozio di articoli sportivi a Rosenheim.

1990

corrateg is born
The business now focuses on manufacturing bikes under the brand name corrateg.

Viene fondato il marchio corrateg
Le biciclette vengono ora prodotte in proprio e portano il nome corrateg.

1993

BOW Design
corrategs unique BOW geometry is awarded with the Red Dot Design Prize.

BOW Design
Il triangolo anteriore ad arco di corrateg immediatamente riconoscibile ed unico vince il premio „Red Dot Design“

1994

First MTB World cup title
Jan Ostergaard wins the MTB World Cup. The first milestone of the corrateg history.

Prima vittoria nella Coppa del Mondo
Jan Ostergaard vince nella Coppa del Mondo sezione MTB. Una pietra miliare nella storia corrateg.

1995

Disc Brakes for Road Bikes
corrateg develops the first road bike equipped with disc brakes.

Freni a disco per la bici da corsa
corrateg sviluppa la prima bici da corsa con freni a disco. Un'innovazione rivoluzionaria del fondatore Konrad Irlbacher.

2000

Air Tech Technology
The damper is fixed in the middle, which guarantees direct power control without any loss of energy.

Tecnologia AIR TECH
Per la prima volta, l'ammortizzatore è montato centralmente, con conseguente trasmissione diretta della potenza senza perdite di energia.

2006

Revolution
A new standard in functionality and design: A super light and fast carbon race-hardtail with TCM technology.

Rivoluzione
Nuovi standard in termini di funzionalità e design: hardtail da gara super leggero e veloce in carbonio con tecnologia TCM.

2013

Inside Link
Another innovation from corrateg. Due to the unique kinematics, the rear triangle remains tight during acceleration without remote lockout.

Inside Link
Nasce una nuova innovazione. Grazie alla cinematica in fase di pedalata il carro posteriore rimane esteso senza necessità di un lockout separato.

2014

German Ski federation
corrateg is the official supplier of the German National Skiing Teams.

Federazione Sci Tedesca
corrateg è fornitore ufficiale della Nazionale di Sci Tedesca.



1983

First Bike Catalogue
The business starts selling Sannino bikes.

PRIMO CATALOGO BICI SPORTIVE
Vengono inserite nell'assortimento le biciclette a marchio Sannino.

1992

New Headquarters
The company's new headquarters, production site and flagship store are now located in Raubling.

Nuova sede aziendale
L'azienda si ingrandisce. Sede dell'azienda, produzione e vendita al dettaglio sono ora sotto lo stesso tetto a Raubling.

1994

First World Champ title
Bruno Risi wins the first World Track Championship for corrateg.

Primo titolo di Campione del Mondo
Bruno Risi conquista il primo titolo di Campione del Mondo su pista per corrateg

2005

Handmade
corrateg offers custom fitted frames – handmade by Mauro Sannino.

Realizzata a mano
corrateg offre ai suoi clienti telai su misura – realizzati a mano sotto la guida di Mauro Sannino.

2010

20 Jahre corrateg
The mission statement COLOUR YOUR WAY! stands in the corrateg 2010 series for unique bikes, active riding fun and experiences which will brighten up your day and your leisure time.

20 anni di corrateg
Il leitmotiv Colore YOUR WAY! delle corrateg 2010 è sinonimo di biciclette uniche, divertimento ed esperienze di guida, che rendono Coloreata la vita quotidiana e il tempo libero.

2013

Market introduction e-Bikes
Introduction of the first corrateg e-bikes.

Inserimento gamma E-bike
Inserimento nella gamma dei primi modelli di E-bike.

2015

25 years company anniversary
corrateg looks back on a quarter of a century of company history.


25 anni Anniversario dell'azienda
corrateg guarda indietro a un quarto di secolo di storia aziendale.



2017

Fusion Tube Edge
The world's first most stable and safest corrateg E-Bike frame.

Fusion Tube Edge
Viene sviluppato il primo telaio corrateg più stabile e sicuro al mondo.



german brand award 18 winner

2019

Design Innovation Award
corrateg is awarded for the innovative Life S concept.

Design Innovation Award
corrateg viene premiata per l'innovativo concetto Life S.



2018


German Brand Award
For the first time corrateg is honored with the German Brand Award as one of the most popular brands.

German Brand Award
corrateg viene premiata per la prima volta con il German Brand Award come uno dei marchi più popolari.

2020

German Brand Award
corrateg once again received the prestigious award as the most innovative brand in its segment.

German Brand Award
corrateg riceve nuovamente il prestigioso premio come marchio più innovativo nel suo segmento.



german brand award 20 winner



2021

Shadow Edge 3.0
The new frame design from corrateg creates maximum torsional rigidity of the down tube.

Shadow Edge 3.0
La nuova costruzione del telaio di corrateg crea la massima rigidità torsionale del tubo obliquo.



GERMAN INNOVATION AWARD '22 WINNER

2021

German Design Award
The newly developed Carbon Concept E Power iLink 180 impressed the jury and presented corrateg with the Design Award.

German Design Award
Il nuovo concetto di carbonio E-Power iLink 180 ha stupito la giuria e ha fatto vincere al marchio il Design Award.

2022

German Innovation Award
The mobility of the future, our corrateg Life S Dual, wins the German Innovation Award.

German Innovation Award
La mobilità del futuro, il modello corrateg Life S Dual, vince il premio tedesco per l'innovazione al primo tentativo.



2022

ABC Award
The next award for the mobility of tomorrow. The corrateg Life S Dual also wins the ABC Award.

ABC Award
Premi senza sosta per la mobilità di domani. Il corrateg Life S Dual vince anche il premio ABC.

2022 BIKES MADE IN EUROPE, ROMANIA.



EXPANSION OF OUR PRODUCTION IN TIMISOARA

At the end of 2021, we were able to acquire a new company site on 50,000m² including a developed area of approx. 30,000m² at the best-located site in Timisoara in Romania. With this acquisition, we join the ranks of premium companies such as Hilti, Bosch, Continental, Hela, Philips and many others. At this new location, we have highly qualified specialists at our disposal to ensure and expand the high quality of corrateg products in the future.

This new location will allow us to cope with the strong increase in demand over the coming years. Checking the parameters: distance, time and resources, this location is in a geographically optimal position, located in the centre of Europe. The shortening of the delivery routes alone enables us to save approximately 700 tonnes of CO₂. Built-in solar panels for power generation will achieve additional ecological benefits to produce a corrateg bike or e-Bike in an environmentally friendly manner. Since January 2022, some corrateg bikes are manufactured in Timisoara.

2023

German Design Award Special
The Life S Dual 2023 received the German Design Award Special for its unique design.


German Design Award Special
Per il suo design unico, il Life S Dual 2023 ha già ricevuto il German Design Award Special per il suo design unico.



2023

K Shadow Edge Tube 3.0
The world's most stable and safest corrateg e-bike frame with integrated lock.

K Shadow Edge Tube 3.0
Il telaio per Ebike corrateg più stabile e più sicuro al mondo con serratura integrata.



german brand award 23 winner

2023

German Brand Award
corrateg once again received the prestigious award as the most innovative brand in its segment.

German Brand Award
corrateg riceve nuovamente il prestigioso premio come marchio più innovativo nel suo segmento.



2023

My c-Finder
„Never lose your bike“ is the motto for the „C-Finder“, an innovative module that is integrated into e-bikes from corrateg.

My c-Finder
„Never lose your bike“ è il motto del „C-Finder“, un sistema innovativo integrato nelle biciclette elettriche corrateg.

ESPANSIONE DELLA NOSTRA PRODUZIONE A TIMISOARA

Alla fine del 2021 siamo stati in grado di acquisire una nuova area aziendale di circa 50.000 m² che include un'area edificata di circa 30.000 m² nella migliore posizione a Timisoara, in Romania. Questo ci mette in linea come azienda premium accanto ad aziende globali già affermate come Hilti, Bosch, Continental, Hela e Philips. In questa nuova sede, disponiamo di manodopera specializzata per garantire e ampliare ulteriormente in futuro l'elevata qualità dei prodotti corrateg.


Questa nuova sede ci consente di far fronte alla crescente domanda dei prossimi anni. Verificando i parametri, il percorso, il tempo e le risorse, allora questa sede si trova in una posizione geograficamente ottimale, nel cuore dell'Europa. Il solo accorciamento dei percorsi di consegna ci consente di risparmiare circa 700 tonnellate di CO₂ all'anno. I pannelli solari integrati per la generazione di energia elettrica otterranno anche effetti ecologici per produrre una bicicletta corrateg o una eBike in modo ecocompatibile. Da gennaio 2022 le biciclette corrateg vengono prodotte anche a Timisoara.

**AWARDS PREMI
IN THE LEAD FOR YEARS
DA ANNI IN PRIMA LINEA**

A SUCCESS STORY THAT LASTS
UNA STORIA DI SUCCESSO CHE CONTINUA



**GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2021**




**GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2022**



**GERMAN
INNO
VATION
AWARD '22
WINNER**



**GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2023**



**german
brand
award
'23
winner**



PASSION OF CYCLING
UPCOMING STARS
LE STELLE DEL DOMANI



TEAM CORRATEC GIRO D'ITALIA 2023



The Giro d'Italia is over, and corratec was a big part of it, as the team from Raubling was the most active team and had the most TV coverage of all teams in 2023. Active in more than 10 breakaway groups, nobody would have expected this from the youngest team before the Giro. Team corratec: the riders from the German bike manufacturer in Raubling, were not only daring, they also attacked day after day and were part of the breakaway groups. They collected valuable points in the classifications for the sprint jersey as well as the mountain jersey.

«The morale of our young riders was great. They gave it their all every day, without thinking about the pain and suffering the following day. True to our corratec motto - We are young, wild and free. Exactly the attitude that we and also Konrad Irlbacher, our CEO, wanted to see from our team», says Steffen Thum, who accompanied Team corratec over the three weeks in Italy. Their courage was rewarded and the reward came during the Giro in Italy. Not in the form of a stage win, but with a direct invitation to the Tour of Germany 2023. And now we look forward to our next success story.

Il Giro d'Italia è storia, che anche corratec ha contribuito a scrivere, perché da Raubling proviene la squadra più attiva che si è presentata con il maggior numero di minuti nei passaggi tv rispetto a tutte le squadre nel 2023. Più di 10 fughe dal gruppo; prima della Corsa Rosa nessuno se lo sarebbe aspettato dalla squadra più giovane di tutte. Il team del produttore tedesco di biciclette di Raubling non solo ha mostrato coraggio, ma si è anche distinto ogni giorno con attacchi nei gruppi in fuga. Sono stati raccolti punti preziosi nella classifica sprint e per la maglia azzurra (scalatori).

“Il morale dei nostri giovani corridori è eccezionale. Qui si combatte ogni giorno senza pensare alla sofferenza e ai dolori del giorno dopo. Fedele al nostro motto corratec: - siamo giovani, selvaggi e liberi. Esattamente l'atteggiamento che noi e Konrad Irlbacher, in qualità di CEO, volevamo riscontrare nel nostro team”, afferma Steffen Thum, che ha accompagnato il team corratec durante le tre settimane in Italia. Il coraggio viene premiato e la ricompensa è arrivata già nel corso del Giro d'Italia. Non sotto forma di vittoria di tappa, ma tramite un invito diretto al Giro di Germania nel 2023.



**AERO UPHILL
 RACEMACHINE**

THE TEAM BIKE
FAST AND WILD
RAPIDE ET SAUVAGE

CCT EVO TEAM



SECRET OF SPEED

The secret of speed uncovered - you don't have to choose between weight, aerodynamics, ride quality or speed anymore. 800g frame weight without sacrificing aerodynamics, stiffness or ride quality. In our quest to provide the perfect bike for everyone, we've implemented maximum customisability here with minimalism and beauty of shape and lines. Not a gram too much, no feature useless. True to the motto «As much as necessary, as little as possible». The times where we had to compromise between weight and aerodynamics are now over.

In conjunction with the top tube, the design flows perfectly into the fork, forming the shape of a boomerang. Perfect integration. A visual highlight combined with outstanding handling characteristics: smooth running, stability & agility. At the same time, tyres up to 32mm can be mounted.

Svelato il segreto della velocità! Non è più necessario scegliere tra peso, aerodinamica, qualità di guida o velocità. Il telaio pesa solo 800 g senza compromettere l'aerodinamica, la rigidità o la qualità di guida. Nel nostro impegno volto ad offrire a tutti la bici perfetta, abbiamo attuato la massima personalizzazione con un perfezionismo insuperabile allo stesso tempo. Non un grammo di troppo, non una caratteristica superflua. Fedele al motto «Tutto quanto necessario, ma il meno possibile». Sono finiti i tempi in cui dovevamo scendere a compromessi tra peso e aerodinamica.

In connessione con il tubo orizzontale, il design scorre perfettamente nella forcella creando la forma di un boomerang. Integrazione con la perfezione. Un punto culminante visivo combinato con eccellenti caratteristiche di guida: scorrevolezza, stabilità e agilità. Allo stesso tempo, possono essere montati pneumatici fino a 32 mm.

800 GR
 FRAME WEIGHT WITH
 PAINT
 PESO DEL TELAIO SENZA
 VERNICIATURA

AXS 12S
 RACE COCKPIT WIRE-
 LESS SHIFTING
 CAMBIO WIRELESS

30 WATT
 SAVINGS FROM
 AEORDYNAMICS
 RISPARMIO GRAZIE
 ALL'AERODINAMICA
 MIGLIORATA

**REACH-
 STACK**
 SPORTY & AGGRESSIVE
 BIKE
 BICI SPORTIVA E
 AGGRESSIVA


MOUNTAINBIKE RACINGTEAM

When the greatest competitors suddenly unite for a common goal. With our Mountainbike Racingteam, we show that World Cup winners from different countries, cultures, continents and disciplines can learn from each other, benefit from each other and compete for joint success.

Quando i migliori concorrenti si uniscono improvvisamente per ottenere un successo congiunto. Con il nostro Mountainbike Racing Team dimostriamo che i vincitori della Coppa del Mondo di diverse nazioni, culture, continenti e discipline possono imparare gli uni dagli altri, beneficiare e lottare per un successo comune.



Simon Gegenheimer



Titouan Perrin Ganier



#goinginternational



BEL - BRA - CH - FRA - GER - MEX - PUR



REVO BOW WM EDITION

The Revo Bow bike range is known for its innovative design: a pearlescent finish, stylishly curved top tube and clean cable routing. In world-class racing, the bike clearly attracts attention and differentiates itself from the other racing machines. The motto here is to be unique!

La gamma di biciclette REWO BOW è nota per il suo design innovativo. Finitura in madreperla, tubo superiore elegantemente curvato e passaggio dei cavi pulito con cavi interni. Nelle corse a livello mondiale, la bici spicca e si contraddistingue rispetto alle altre bici da competizione. Qui la premessa è costituita dall'individualità.



VICTORIES
WE CREATE MEMORIES THAT LAST
CREIAMO RICORDI CHE DURANO NEL TEMPO

- 20 × at huge international cycling marathons
 alle grandi maratone ciclistiche internazionali
 Nove Colli | Felice Gimondi, Amade | Engadin | Dolomiten | Mondsee & more
- 20 × at huge international mountain races
 in grandi gare internazionali di montagna
 Kaunertaler | Kühtai | Kitzbüheler Horn | Stillserjoch | Penserjoch & more
- 12 × Winner Grossglockner Men and Women
 Vincitori Grossglockner Uomo e Donna
- 8 × Master European Champion - Time Trial & Road
 Campione europeo Master - Timetrial e Strada
- 7 × Victory «Dolomitenman» Men
 Vittorie «Dolomiti» Uomini
- 5 × Overall Victory Glocknerkönig «Classic»
 Vittorie assolute Pista Glocknerkönig «Classic»
- 4 × Overall Victory Ötztaler Radmarathon
 Vittorie assolute Ötztaler Radmarathon
- 3 × Stage victories Giro d'Italia
 Vittorie di tappa al Giro d'Italia
- 3 × Stage victories TransAlp MTB
 Vittorie assolute TransAlp MTB



corrateg
WORLD TEAMS & ATHLETES

SELECTED SPECIAL RIDERS

CORRIDORI SPECIALI SELEZIONATI

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Jan Erik Ostergaard DK | Simon Gegenheimer GER |
| Bruno Risi CH | Marion Fromberger GER |
| Kurt Betschart CH | Steffen Thum GER |
| José Rujano VE | Remi Laffont FRA |
| Iván Parra VE | Gali Weinberg ISR |
| Franz Stocher AT | Rob Vanden Haesevelde BEL |
| Dirk Müller DE | Team Vini Zabú ITA |
| Roland Stauder IT | Markus Emmerich DE |
| Michael Casagrande IT | Martin Reisner DE |
| Michael Spögl IT | Tomas Mojares PHIL |
| Johannes Berndl DE | Bart Bury BEL |
| Bernd Hornetz DE | Klaus Steinkeller DE |
| Wolfgang Hoffmann DE | Michael Kastinger DE |
| Daniel Debertin DE | Lisa Neumüller DE |
| Frederic Glorieux BE | Andreas Ortner DE |
| Bob Michels BE | Felix Spensberger DE |
| Andreas Schmolli DE | Jany Messmann DE |
| Isabell Vogel DE | Kuno Messmann DE |
| Ben Witt DE | Reinhilde Mager DE |
| Stefan Oetti DE | Karin Bordhin DE |
| Jan Wessely DE | Roland Döring DE |
| Michael Markolf DE | Jocelyn Verdenal FRA |
| | Matthijs Koedik NED |

VICTORIES
WE CREATE MEMORIES THAT LAST
CREIAMO RICORDI CHE DURANO NEL TEMPO



Overall World Cup UCI MTB Eliminator
 Coppa del Mondo UCI MTB Eliminator

Green Jersey Giro d'Sicilia
 Maglia verde Giro di Sicilia

World Champion UCI MTB Eliminator
 Campione del Mondo UCI MTB Eliminator

World Champion Track Point Race
 Campione del mondo su pista Gara a punti

Green Jersey Giro d'Italia
 Maglia verde Giro d'Italia

Six days Sport victories
 Vittoria gara Sei giorni

World Cup Winner MTB Marathon Men and Women
 Vincitore della Coppa del Mondo MTB Marathon Uomini e Donne

European Championship Team Relay Moscow
 Campionato europeo di staffetta Mosca

World Cup overall Track Point Race
 Coppa del Mondo assoluta su pista Gara a punti

Crocodil Trophy Australia
 Trofeo Crocodile Australia

Victory MTB UCI Worldcup Valkenswaard I Netherlands
 Vittoria MTB UCI Worldcup Valkenswaard I Paesi Bassi

King of the Mountain Tour of Germany
 Re della montagna Giro di Germania

Victory MTB UCI Worldcup Barcelona I Spain
 Vittoria MTB UCI Worldcup Barcellona I Spagna

Stage Victory UCI Pro Tour Trofej Umag I Croatia
 Vittoria di tappa UCI Pro Tour Trofeo Umag I Croazia

Stage Victory UCI Pro Tour Coppi e Bartali I Italy
 Vittoria di tappa UCI Pro Tour Coppi e Bartali I Italia

BETTER TOGETHER ...



HUBERBUAM BERCHTESGADEN

The brothers Alexander and Thomas Huber, both extreme mountaineers, rely on electric-power. Both ride corratec E-Bikes, to help them reach the start of their climbing adventures quickly and comfortably.

I fratelli Thomas e Alexander Huber, duo di Alpinismo estremo di fama mondiale, si affidano all'elettrico. Entrambi hanno ricevuto le loro e-mountain bike da corratec, grazie alle quali possono iniziare molto velocemente il loro prossimo tour di arrampicata.

KLITSCHKO BROTHERS

The brothers Wladimir and Vitali Klitschko are both avid cyclists in their free time. Putting extreme demands on a bike for their height and weight, both chose to be measured and have a custom bike built by Mauro Sannino.

I fratelli Wladimir e Vitali Klitschko sono entrambi appassionati di ciclismo nel loro tempo libero. A tale scopo si sono fatti misurare personalmente dal costruttore telaista Mauro Sannino per poter ritirare successivamente la loro bici su misura.



CORRATEC PARTNER AMBASSADORS

DSV PREMIUM PARTNER

The strategic partnership with the German ski association connects our premium brand with top-class sport. Many professional winter sports athletes ride our bikes to train and prepare for their races.

La partnership strategica con la Federazione Tedesca Sci collega il nostro marchio di punta con lo sport agonistico. Molti atleti professionisti degli sport invernali si allenano sulle nostre biciclette corratec per prepararsi alle competizioni.

ADELHOLZENER PREMIUM PARTNER

The home of Adelholzener Alpsenquellen is in the Bavarian Alps. The company produces mineral water, healing water, and soft drinks under the brand Adelholzener and Active 02. Adelholzener has been an official partner of corratec since 2014.

La patria delle fonti Alpsine Adelholzener (Adelholzener Alpsenquellen) sono le Alpi Bavaresi. Qui l'azienda produce acque curative, acque minerali e bibite. Adelholzener è partner cooperativo ufficiale di corratec dal 2014.



THE ALL NEW
IL NUOVO

CCT EVO

WE ARE SETTING NEW STANDARDS
FISSIAMO NUOVI STANDARD

As with the predecessor, we took the path of least resistance here. Finally, you shouldn't have to choose between weight, aerodynamics, ride quality or speed. And what can we say: the frame only weighs 800g without sacrificing aerodynamics, stiffness or ride quality. In our quest to provide the perfect bike for everyone, we've implemented maximum customisability here with an unsurpassed minimalism at the same time. Not a gram too much, no feature useless. True to the motto "As much as necessary, as little as possible". The times where you had to compromise between weight and aerodynamics are now over with the fastest corrateg road bike ever.

Come con il predecessore, abbiamo nuovamente intrapreso la via della minor resistenza. Dopotutto, da noi non si deve scegliere tra peso, aerodinamica, qualità di guida o velocità. E cosa possiamo dire: peso del telaio di 800 g senza sacrificare l'aerodinamica, la rigidità o la qualità di guida. Nel nostro impegno volto ad offrire a tutti la bici perfetta, abbiamo attuato la massima personalizzazione con un perfezionismo insuperabile allo stesso tempo. Non un grammo di troppo, non una caratteristica inutile - fedele al motto "Tanto quanto necessario, ma anche il meno possibile". I tempi in cui dovevamo scendere a compromessi tra peso e aerodinamica ora sono finiti con le bici da corsa corrateg più veloci di tutti i tempi.



CCT EVO FAST JUST GOT FASTER

EXTREMELY LIGHT

LEGGERO COME UNA PIUMA

Unbelievable but true. The new frame only weighs 800 grams: sensationally light and super stiff at the same time. An absolute all-purpose road bike, climber, sprinter and time triallist in one package.

Incredibile ma vero. Il nuovo telaio ha un peso sensazionale di 800 grammi ed è ancora estremamente rigido allo stesso tempo. Un'arma assoluta per tutti gli usi, scalatore, velocista e granfondista in un unico pacchetto.



SPORTY & AGGRESSIVE *SPORTIVO & AGGRESSIVO*

The new CCT EVO is sportier and more aggressive than its predecessor. To achieve this, the factor or the relationship between the reach and stack has been redefined. The reach is longer and the stack lower. With this sporty seating position, which is also comfortable, you gain an additional 8 watts.

Il nuovo CCT EVO è più sportivo e aggressivo del suo predecessore. Per questo, è stato ridefinito il fattore o la relazione tra Reach & Stack. Il reach è più lungo e lo stack è più profondo. Con questa posizione di seduta sportiva e allo stesso tempo comoda, guadagni altri 8 watt.



BOW SEAT STAYS *FODERI VERTICALI BOW*

The legendary corratec Bow is also a must for the new CCT EVO. The new seat stays were developed in the traditional frame shape and offer technical innovations on a world-class level. Just one keyword: 8 watts is the power advantage that the Bow seat stays offer you. At the same time, micro vibrations are damped without losing stiffness.

Il leggendario corratec Bow non dovrebbe mancare nel nuovo CCT EVO. I foderi verticali sono stati sviluppati nella forma tradizionale del telaio e offrono innovazioni tecniche a livello mondiale. Una sola parola chiave: 8 watt il vantaggio in termini di prestazioni che ti offre il fodero Bow. Allo stesso tempo, le micro vibrazioni vengono assorbite senza perdere rigidità.

PERFECT INTEGRATION *INTEGRAZIONE NELLA PERFEZIONE*

Perfection is the new standard for the CCT EVO. Everything that can be integrated has been integrated. Even the dropouts of the thru axles are completely integrated into the frame and form an attractive and aerodynamic finish. The corresponding key for removing the axle is always on the bike and the rear or front wheel can be removed at any time.

Il leggendario corratec Bow non dovrebbe mancare nel nuovo CCT EVO. I foderi verticali sono stati sviluppati nella forma tradizionale del telaio e offrono innovazioni tecniche a livello mondiale. Una sola parola chiave: 8 watt il vantaggio in termini di prestazioni che ti offre il fodero Bow. Allo stesso tempo, le micro vibrazioni vengono assorbite senza perdere rigidità.




BUMERANG LINE

With its design, the new fork is reminiscent of a boomerang, hence the name «Boomerang Line». In conjunction with the top tube, the design flows perfectly into the fork shape. Perfect integration. A visual highlight combined with outstanding handling characteristics: smooth running, stability & agility. At the same time, tyres up to 32mm can be mounted.

Con il linguaggio del design, la nuova forcella ricorda un boomerang, da cui il nome «Boomerang Line». In combinazione con il tubo orizzontale, il design si adatta perfettamente alla forma della forcella. Integrazione alla perfezione. Un'attrazione dal punto di vista ottico sommato a caratteristiche di guida eccezionali: scorrevolezza, stabilità e agilità. Allo stesso tempo, possono essere montati pneumatici fino a 32 mm.



CCT EVO FRAME 2021



30 WATT FASTER 30 WATT PIÙ VELOCI

The frame was aerodynamically trimmed to perfection at the important points such as the fork, head tube and down tube. The result: an incredible advantage of 30 watts.

Il telaio è stato ottimizzato aerodinamicamente nei punti nevralgici, nella forcella, nel tubo sterzo e nel tubo orizzontale. Il risultato: un incredibile vantaggio di 30 watt.

OUR DEFINITION OF PERFECTION
LA NOSTRA DEFINIZIONE DI PERFEZIONE

K SHADOW 3.0

EDGE TUBE

DESIGN

Future innovations combined with an extravagant design – the new corrateg Frame construction provides maximum torsional rigidity of the down tube. The innovative frame ensures the best possible safety and functionality for our riders. The Bosch PowerTube 750 Wh battery disappears 100% into the frame and is elegantly integrated into the unique design. The new corrateg design offers a various number of advantages in handling combined with the new Bosch Smart System. **The new locking mechanism will be gradually implemented into the BK29 models.**

La tecnologia del futuro unita ad un design stravagante: la nuova costruzione bionica del telaio di corrateg genera una rigidità torsionale massima del tubo obliquo garantendo pertanto al conducente la massima sicurezza possibile. La batteria Bosch PowerTube 750Wh scompare al 100% nel telaio integrandosi elegantemente nelle linee esclusive del disegno bionico. Il nuovo design di corrateg offre dunque vantaggi di ampia portata in termini di maneggevolezza e funzionalità unitamente al Bosch Smart System.

INNOVATIONS
— INNOVAZIONI —

**"world's most stable and safest
corrateg e-bike frame -
WITH INTEGRATED LOCK"**

*"Il telaio per E-Bike corrateg più stabile
e sicuro al mondo -
LA NUOVA GENERAZIONE"*

K SHADOW EDGE TUBE 3.0 FEATURES

GRIP

The structure of the battery cover provides superior grip when removing the battery and prevents it slipping out of your hand. This cover makes it much easier to handle. The cover, which is fully integrated into the frame, impresses with its flowing lines and ensures a clean look.

La struttura bionica della cover della batteria offre al ciclista la migliore presa durante la rimozione della batteria impedendo così che scivoli dalla mano. Ciò ha facilitato decisamente la gestione. La cover, completamente integrata nel telaio, colpisce per le sue linee fluide e garantisce un'estetica pulita.

COOLING

The ventilation slots are specially designed for the new K-Shadow Edge 3.0 and provides the powerful Bosch drive unit with sufficient fresh air and prevents overheating. This ensures that the drive unit delivers maximum power at any time.

Le fessure di ventilazione appositamente progettate per il nuovo Shadow Edge 3.0 riforniscono il motore Bosch di sufficiente aria fresca e prevengono il surriscaldamento in caso di forte carico. La massima prestazione del motore è pertanto sempre garantita, anche in caso di ripide salite.

STABILITY & SAFETY

To increase the torsional rigidity of the down tube an additional bar has been integrated inside the frame. This feature ensures maximum control for the rider in difficult terrain.

Un rinforzo aggiuntivo incorporato nel telaio aumenta di molto la rigidità torsionale del tubo obliquo. Ciò offre al conducente il massimo controllo su terreni difficili.

SAFETY LOCK

The locking mechanism, specially developed for the K-Shadow Edge Tube 3.0, reduces the cutout of the down tube thanks to its smart mounting and increases the torsional stiffness of the frame. The safety mechanism locks the battery firmly in the slot and prevents it from rattling or coming loose while riding.

Il meccanismo di chiusura sviluppato appositamente per Shadow Edge Tube 3.0 riduce l'apertura del tubo obliquo grazie al suo inserimento sofisticato aumentando quindi di molto la rigidità torsionale del telaio. La doppia protezione blocca saldamente la batteria nel vano impedendo così che produca rumore o che si possa staccare in modo autonomo durante la guida.

My C-Finder

corrateg not only develops and manufactures new bikes, but also brings out new innovations. „Never lose your bike“ is the motto with the „c-Finder“, an innovative module that is integrated into e-bikes from corrateg. Thanks to the Bluetooth technology, you can find your bike via the Apple “FindMy” app again. You can store and save several bikes on your Apple device. This intelligent module is charged when you ride your bike and remains active, even throughout the winter months. The module’s own battery means that tracking can be active for up to six months even without recharging. This new technology will be built into new e-bike models in 2024.

Available from BK29 onwards except for the Life S and the Life S Dual.

Corrateg non presenta soltanto nuove bici, ma anche innovazioni. „Never lose your bike“ è il motto del „C-Finder“, un tracker innovativo che viene integrato nelle e-bike Corrateg. Grazie alla tecnologia Bluetooth è possibile ritrovare la bicicletta. La bici può essere facilmente localizzata utilizzando l'app „Findmy“ di Apple. È anche possibile memorizzare più biciclette e denominarle. Questo modulo intelligente si carica quando la bicicletta viene utilizzata e rimane attivo anche durante i mesi invernali nel caso la bicicletta sia in pausa invernale. Grazie ad una propria batteria del sistema, il tracciamento dura fino a sei mesi senza doverlo ricaricare. Questa nuova tecnologia sarà installata sulla maggior parte delle e-bike nel 2024.

A partire da BK29 disponibile su tutti i modelli ad eccezione di Life S e Life S Dual.


Never lose your bike.

corrateg



again

the way to my C-Finder



eBike Tracker button

WHAT'S YOUR MISSION? QUAL'È LA TUA MISSIONE?



URBAN

With your corrated urban bike you can reach your workplace or your coffee date stress-free and always be on time! With your environmental awareness you're making a major contribution to the change in urban mobility of the future.

Con la tua bici da città corrated puoi raggiungere il tuo posto di lavoro o l'appuntamento per un caffè assolutamente senza stress e sempre in orario! Con la tua consapevolezza ambientale dai un contributo importante al cambiamento della mobilità urbana del futuro.



TOUR

Fantastic landscapes and culinary delights on longer tours, sometimes with luggage, are your top priority. Let yourself be inspired and discover the most beautiful regions on your corrated dream bike.

Paesaggi da sogno e delizie culinarie durante i tour più lunghi, a volte con i bagagli, sono la tua priorità assoluta. Lasciati ispirare e scopri le regioni più belle sulla tua bici da sogno corrated.



SPORT

Do you call yourself as a sporty, ambitious cyclist, are you looking for a personal challenge and are you always ready for any adventure on or off-road? Your passion drives you to try out new tours and routes, and to define your level again and again.

Ti definisci un ciclista sportivo e ambizioso, cerchi una sfida personale e sei pronto per qualsiasi avventura su strada o fuoristrada! La tua passione ti spinge a testare continuamente nuovi tour e definire nuovi livelli.



PERFORMANCE

Top performance is your motto. Maximum performance is the ultimate goal. A super light corrated frame set combined with top quality components is the basic requirement for your personal success.

Il tuo motto è massima prestazione che rappresenta il tuo obiettivo primario. Un set telaio corrated super leggero unitamente a componenti di altissima qualità è il requisito fondamentale per il tuo successo personale.


RANGE OF USE

VARI UTILIZZI



These are usually children's bikes with 12 and 16 inch wheels suitable for children from 3 years old. These bikes should only be used under the supervision of a parent or legal guardian and not on public roads.

Si tratta in genere di biciclette per bambini di dimensioni da 12 e 16 pollici, particolarmente adatte per bambini a partire dai 3 anni di età. Queste biciclette dovrebbero essere utilizzate soltanto sotto la supervisione di un genitore o tutore e non sui mezzi pubblici.



In this range you will find bicycles and pedelecs for racing, fitness and urban cycling. These types of bikes are great for paved roads and paths, but not suitable for drops, jumps or off-road terrain.

In quest'ambito troverete biciclette e pedelec di tipo racing, fitness e urbano. Questi tipi di biciclette sono ideali per strade e sentieri asfaltati, ma non per discese, salti o terreni estremi.




Bicycles and pedelecs in urban areas and city traffic are classified in this category. They are a reliable partner on your daily commute to work or in your free time.

Qui abbiamo la classificazione delle biciclette e Pedelec nell'ambito urbano e del traffico cittadino. Ti supportano in qualità di partner affidabile nei tuoi spostamenti quotidiani da pendolare al lavoro o nel tempo libero.



Mountain bike, gravel and all track bikes and e-bikes are classified here. They offer you the best performance for cross country, marathons and tours.

Qui abbiamo la classificazione di biciclette e pedelec nei tipi Mountainbike, Gravel e all Track. Ti offriamo la migliore prestazione nel target Cross Country, Marathon e Tour.



To guarantee optimal conditions for all-mountain use, a mountain bike or e-mountain bike of this category is recommended for riding in the Alps or for a Trans-Alps.

Per poter garantire condizioni ottimali nel settore Allmountain si raccomanda l'utilizzo di una bicicletta o di un (S) Pedelec del tipo Mountainbike di questa categoria.



Mountain bikes or e-mountain bikes for extreme terrain place the highest demands on bicycle standards. These type of bikes are suitable for enduro, freeride and downhill riding.

Le biciclette e le Pedelec (S) per terreni estremi richiedono alle stesse i requisiti più elevati. Queste tipologie di bici sono adatte per l'uso Enduro, Freeride e Downhill.

TECHNOLOGY MAKES THE DIFFERENCE

TECNOLOGIA CHE FA LA DIFFERENZA

For many years we have been inspiring our customers, astounding competitors and evoking imitators. Hardly any other product carries as many useful innovations as a corratec bike. Feel the passion with every pedal turn.

Per molti anni abbiamo ispirato i nostri clienti, stupito i nostri concorrenti e abbiamo attirato gli imitatori. Pochi altri prodotti contengono così tante utili invenzioni e innovazioni come una bicicletta corratec. Lo si percepisce ad ogni giro di pedale.



26" WHEEL SIZE
26" wheel size is suitable for shorter people who are looking for a very versatile bike.



650B WHEEL SIZE
650B wheel size is the new MTB standard. The 650B wheel is not a compromise between 26 and 29". It combines the advantages of 26-inch models (weight, torsional stiffness and agility) with the advantages of 29" wheels (increased smoothness, rollover behavior, increased cornering stability).



28" WHEEL SIZE
28 inches roll easier than the 26-inch version. The 28" wheel takes longer to get going, but rolls easily and quickly over stones and roots, which still brings an additional advantage – greater comfort.



WHEELSIZE SPLIT
At the front 29 inch wheels, at the rear 650b + tyres. The perfect combination of rolling characteristics, handling and agility.



29" WHEEL SIZE
Large wheels roll better. 29 inches require about eight percent less energy than the 26-inch version. The 29" wheel takes longer to get going, but rolls easily and quickly over rocks and roots, which brings an additional advantage – greater comfort.



PRESS FIT BB
The Press Fit bottom bracket is lighter and more stable thanks to the larger diameter of the bottom bracket. It is also more stable than a traditional bottom bracket. Worn out threads are a thing of the past.

26" WHEEL SIZE
Una misura della ruota da 26 pollici è particolarmente adatta alle persone di bassa statura che cercano una bici molto maneggevole.

650B WHEEL SIZE
La dimensione della ruota 650B è il nuovo standard MTB. La ruota 650B non rappresenta un compromesso tra 26 e 29 pollici. Unisce in sé i vantaggi delle ruote da 26 pollici (peso, rigidità torsionale e agilità) con i vantaggi delle ruote da 29 pollici (maggiore scorrevolezza, comportamento in caso di ribaltamento, maggiore stabilità in curva).

28" WHEEL SIZE
28 pollici scorrono più facilmente rispetto alla variante da 26 pollici. La ruota da 28" impiega più tempo per mettersi in moto, ma rotola più facilmente e più velocemente su pietre e radici, il che porta ad un ulteriore vantaggio: maggior comfort.

WHEELSIZE SPLIT
Davanti ruote da 29 pollici, dietro 650B + pneumatici. La perfetta combinazione tra caratteristiche di scorrimento, maneggevolezza e agilità.

29" WHEEL SIZE
Le ruote grandi girano meglio. 29 pollici con circa l'8% in meno di consumo energetico rispetto alla versione da 26 pollici. La ruota da 29" impiega più tempo per mettersi in moto, ma rotola più facilmente e più velocemente su rocce e radici, il che comporta un ulteriore vantaggio: maggior comfort.

PRESS FIT BB
Il cuscinetto Press Fit è più leggero e, grazie al diametro maggiore della scatola del movimento centrale, anche più stabile dei tradizionali movimenti centrali. I filetti danneggiati appartengono al passato.



DI2 READY
The frame is already prepared for Shimano electronic gear shifting by default, in case you want to update to this new type of gear shifting at a later date.



STEM ADJUSTMENT
The stem is fully adjustable. By adjusting the stem angle, both the distance upper body to handlebars, and the handlebar height are adjusted. Enjoy your long and pain free ride.



SUSPENSION SEATPOST
The suspension seatpost offers great comfort. The spring rate can be adjusted to your needs.



HYBRID
A pedelec (Pedal Electric Cycle) is a special version of an electric bicycle, where the rider is assisted by an electric drive unit when pedalling.



TAPERED HEADTUBE
The tapered head tube is specially reinforced to absorb the forces that occur more efficiently.



DROPPER SEATPOST
Dropper Seatpost with control lever on the handlebar or seatpost.



INTERNAL CABLE ROUTING
Internal Cable Routing inside the frame for better protection and a stylish design.

DI2 READY
Il telaio è già predisposto di serie al sistema di cambio elettronico Shimano; se in seguito si voglia convertire a questo nuovo tipo di sistema di cambio.

STEM ADJUSTMENT
L'attacco del manubrio è regolabile in più posizioni. Regolando l'angolo del manubrio cambia sia la distanza tra la parte superiore del corpo e il manubrio che l'altezza del manubrio. Se guidi in modo indolore, guidi più a lungo.

SUSPENSION SEATPOST
Il reggisella ammortizzato offre il massimo comfort. La rigidità della molla può essere regolata in base alle proprie esigenze.

HYBRID
Un Pedelec (Pedal Electric Cycle) è la versione speciale di una bicicletta elettrica grazie alla quale il conducente è assistito da un motore elettrico quando pedala.

TAPERED HEADTUBE
Il tubo sterzo è appositamente rinforzato per assorbire meglio le forze generate.

DROPPER SEATPOST
Reggisella telescopico con leva di comando sul manubrio o sul reggisella.

INTERNAL CABLE ROUTING
Passaggio cavi all'interno del telaio per dotarlo di protezione e di un design elegante.



OPTIMIZED FOR DOUBLE
The kinematics of the bike are designed and optimised for double chainrings at the front.



THRU AXLE
Thru-axles have the advantage that they are larger in diameter than conventional 9 mm axles and as a result are significantly stiffer.



180 KG SYSTEM WEIGHT
The bike exhibits the world's most stable and safest corratec e-Bike frame and can carry up to a total of 180 kg system weight.

OPTIMIZED FOR DOUBLE
La cinematica della bici è progettata e ottimizzata per una doppia guarnizione della corona.

THRU AXLE
I "perni passanti" hanno il vantaggio di avere un diametro maggiore rispetto agli assi convenzionali da 9 mm e sono quindi notevolmente più rigidi.

180 KG SYSTEM WEIGHT
Grazie alla tecnologia Shadow Edge Tube, la bici dispone del telaio per e-bike corratec più stabile e sicuro al mondo e può essere caricata con un peso complessivo fino a 180 kg.

TECHNOLOGIES

— TECNOLOGIE —

SIZE GUIDE

BODY SIZE (CM)	150	160	170	180	190	200
MTB HARDTAIL ●●	34-39 cm					
	44 cm					
	49 cm					
MTB FULL SUSPENSION ●●	39 cm					
	42-44 cm					
	47-49 cm					
ROAD ●	46-47 cm					
	48-49 cm					
	51-52 cm					
GRAVEL ●	54-55 cm					
	56-58 cm					
	58-61 cm					
TREKKING ●●	40 cm					
	44-45 cm					
	48 cm					
URBAN ●●	51-54 cm					
	55-57 cm					
	60-61 cm					
CITY ●●						





E-MOUNTAINBIKE

Take a break from everyday life and get out into the countryside! Our E-MTBs guarantee you new adventures and fascinating experiences. Whether it's riding up steep climbs or down demanding trails, our bikes offer you lots of fun and safety. With our superlight full suspension and hardtail e-mountain bikes you'll get maximum performance to get you across the Alps safely. All e-mountain bikes offer the latest technologies to help push you to your limits.

Esci dalla vita di tutti i giorni e vai nel verde! Con le nostre E-MTB ti garantiamo nuove avventure e suggestione allo stato puro. In salita su sentieri asfaltati o in discesa su sentieri impegnativi, ti offriamo un mondo di divertimento e sicurezza. Con le nostre superleggere E-MTB Fullys e Hardtails raggiungi il massimo delle prestazioni, della dinamica e raggiungi in sicurezza le Alpi. Le ultime tecnologie per stabilire nuovi limiti.



E-POWER iLINK 180



3.345^{GR}


Full Carbon Frame
Telaio interamente in carbonio

iLINK

Maximum propulsion and traction
Massima propulsione e trazione

180^{MM}

Maximum suspension with maximum propulsion
Massima sospensione con massima propulsione



iLINK TECHNOLOGY

This unique innovation, designed and developed 100% by corratec, enables you to keep your rear shock open at all times, even uphill.

- Automatic lockout
- Maximum traction
- Maximum propulsion

Questa innovazione unica, progettata e sviluppata al 100% da corratec, ti consente di lasciare sempre aperti il triangolo posteriore e l'ammortizzatore, anche in salita.

- Blocco automatico
- Massima propulsione
- Migliore trazione

SMART CHARGE SYSTEM

The brand new charging socket integrated into the top tube of the frame makes it easier for you to charge your battery and gives your bike a cleaner look.

La nuovissima porta di ricarica integrata nel tubo orizzontale del telaio facilita la ricarica della tua batteria e rappresenta inoltre una vera e propria attrazione.



E-POWER iLINK 180 FACTORY

Ultralight carbon Frame including carbon rear triangle with 180 mm travel. Telaio in carbonio ultraleggero con carro posteriore in carbonio con escursione di 180 mm.

A downhill machine that ensures amazing pleasure on all trails of the world. Tutte le eccezionali caratteristiche della tecnologia iLink ora anche nelle e-bike.

CARBON FRAME

625 Wh



- Bosch Performance Line CX-Race Smart
- Bosch PowerTube 625Wh
- Bosch Kiox 300 Display
- ⚡ E-Power iLink
- ⚡ RS ZEB Ultimate RC2 29" Boost 180mm
- ⚡ RS Super Deluxe Coil Ultimate RCT 205X65
- 🦅 SRAM X01 Eagle AXS RED 12S
- 🦅 SRAM GX Eagle AXS
- ⚙️ SRAM Code Silver Stealth 4-piston 203 mm
- ⚙️ SRAM Code Silver Stealth 4-piston 203 mm
- ⚙️ SRAM X-SYNC 2 34T
- 🦅 SRAM XG 1299 Eagle 10-52T Rainbow
- 🦅 SRAM XX1 Eagle Rainbow 12S
- 🌀 DT Swiss HX 1501 Spline® 29" I Front
- 🌀 DT Swiss HX 1501 Spline® 650B I Rear
- 🌀 Michelin E-Wild I 622-65 / Front
- 🌀 Michelin E-Wild I 584-70 / Rear
- 🪑 SELLE SAN MARCO, Gnd Full-fit Start Up
- 🔪 RS SP Reverb AXS 31.6mm
- 🦅 ZZYX SL Alloy Stem
- 🪄 ZZYX Mountain Handlebar 800 mm wide

COLORE COLORE

● Silver Gray | Pearlized Black | Race Red | Metallic Anthracite


BK29410

FRAME TELAIO

E-POWER I-LINK 180

FEATURES

👤 42 | 48 | 52



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
42	599	86	65	77	1236	445	455	616
48	611	97	65	77	1248	445	465	621
52	623	106	65	77	1262	445	475	629



Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

E-POWER iLINK 180 PRO

Ultralight carbon Frame including carbon rear triangle with 180 mm travel. Telaio in carbonio ultraleggero con carro posteriore in carbonio con escursione di 180 mm.

A downhill machine that ensures amazing pleasure on all trails of the world. Tutte le eccezionali caratteristiche della tecnologia iLink ora anche nelle e-bike.

CARBON FRAME

625 Wh



- Bosch Performance Line CX Race Smart System
- Bosch PowerTube 625Wh
- Bosch Kiox 300 Display
- ⚡ E-Power iLink
- ⚡ RockShox ZEB RC 29" Boost 180 mm
- ⚡ RockShox Super Deluxe Coil Select R
- 🦅 SRAM X01 Eagle 12S
- 🦅 Sram GX Eagle Single Click
- ⚙️ Sram G2 R 4-piston 203 mm
- ⚙️ Sram G2 R 4-piston 203 mm
- ⚙️ Sram X-SYNC 2 34T
- 🦅 Sram XG 1275 Eagle 10-50T 12s
- 🦅 SRAM SX EAGLE
- 🌀 DT Swiss H 1900 Spline® 29" I Front
- 🌀 DT Swiss H 1900 Spline® 650B I Rear
- 🌀 Michelin E-Wild I 622-65 / Front
- 🌀 Michelin E-Wild I 584-70 / Rear
- 🪑 SELLE SAN MARCO, Gnd Full-fit Start Up
- 🔪 Kindshock RAGEi 31.6 mm
- 🦅 ZZYX SL Alloy Stem
- 🪄 ZZYX Mountain Handlebar 800 mm wide

COLORE COLORE

● Silver Gray | Pearlized Black | Race Red | Metallic Anthracite


BK29412

FRAME TELAIO

E-POWER I-LINK 180

FEATURES

👤 42 | 48 | 52



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
42	599	86	65	77	1236	445	455	616
48	611	97	65	77	1248	445	465	621
52	623	106	65	77	1262	445	475	629



Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

E-POWER iLINK 180 RACE

Ultralight carbon Frame including carbon rear triangle with 180 mm travel. Telaio in carbonio ultraleggero con carro posteriore in carbonio con escursione di 180 mm.

A downhill machine that ensures amazing pleasure on all trails of the world. Tutte le eccezionali caratteristiche della tecnologia iLink ora anche nelle e-bike.

CARBON
FRAME

625
Wh



- Bosch Performance Line CX Race Smart System
- Bosch PowerTube 625Wh
- Bosch Purion 200 Display
- E-Power iLink
- RockShox Yari Motion Control RC 29" B 180 mm
- RockShox Super Deluxe Coil Select R
- Sram GX Eagle 12S
- Sram NX Eagle
- Sram GUIDE T 4-piston 203 mm
- Sram GUIDE T 4-piston 203 mm
- Sram X-SYNC 2 34T
- Sram PG1210 Eagle 11-50T 12S
- SRAM SX EAGLE
- ZZYZX X30 29" I Front
- ZZYZX X30 650B I Rear
- Michelin E-Wild I 622-65 I Front
- Michelin E-Wild I 584-70 I Rear
- SELLE SAN MARCO, Gnd Full-fit t Start Up
- Kindshock RAGEi 31.6 mm
- ZZYZX SL Alloy Stem
- ZZYZX Mountain Handlebar 800 mm wide

COLORE COLORE

Silver Gray | Pearlized Black | Race Red | Metallic Anthracite


BK29413

FRAME TELAIO

E-POWER I-LINK 180

FEATURES

42 | 48 | 52



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
42	599	86	65	77	1236	445	455	616
48	611	97	65	77	1248	445	465	621
52	623	106	65	77	1262	445	475	629



Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

E-POWER RS 160 FACTORY

Triple butted aluminum Frame for a light and stiff E-Bike. Il telaio Triple Butted in alluminio assicura una e bike leggera e stabile.

Shadow Edge Tube 3.0 – world's stiffest corrated E-Bike Frame. La tecnologia Shadow Edge Tube 3.0 dona al telaio la massima rigidità.

The special all-mountain geometry is perfect for long tours in the Alps. La speciale geometria All-mountain è perfettamente idonea per lunghi tour.

750
Wh



- Bosch Performance Line CX Smart
- Bosch PowerTube 750Wh
- Bosch Kiox 300 Display
- E-Power RS160
- RockShox ZEB Ultimate RC2 29" Boost 160 mm
- RockShox Super Deluxe Ultimate RCT
- SRAM GX
- SRAM GX Eagle 12S
- SRAM Code Bronze Stealth 4-piston 203 mm
- SRAM Code Bronze Stealth 4-piston 203 mm
- Sram X-SYNC 2 34T
- Sram XG1275 Eagle 10-50T
- SRAM SX EAGLE
- Mavic E-Deemax S30 29" I Front
- Mavic E-Deemax S30 650B I Rear
- Michelin E-Wild I 622-65 I Front
- Michelin E-Wild I 584-70 I Rear
- SELLE SAN MARCO, Gnd Full-fit Start Up
- Kindshock RAGE-i 30.9mm
- ZZYZX SL Alloy Stem
- ZZYZX Mountain Handlebar 800 mm wide

COLORE COLORE

Silver Rainbow | Pearlized Black | Silver


BK29420

FRAME TELAIO

E-POWER RS 160 | SHADOW EDGE TUBE 3.0

FEATURES

39 | 42 | 47 | 52



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	613	145	65	74	1223	449	425	655
42	633	145	65	74	1243	449	445	655
47	654	150	65	74	1266	449	465	660
52	677	160	65	74	1290	449	485	669



Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

E-POWER RS 160 PRO TEAM

Triple butted aluminum Frame for a light and stiff E-Bike. Il telaio Triple Butted in alluminio assicura una e bike leggera e stabile.

Shadow Edge Tube 3.0 – world's stiffest corrated E-Bike Frame. La tecnologia Shadow Edge Tube 3.0 dona al telaio la massima rigidità.

The special all-mountain geometry is perfect for long tours in the Alps. La speciale geometria All-mountain è perfettamente idonea per lunghi tour.

- Bosch Performance Line CX Smart
- Bosch Power Tube 750Wh
- Bosch Kiox 300
- E-Power RS 160 Boost
- Rockshox FS Yari RC 29" 160mm
- Rockshox Deluxe Select+
- Shimano Deore XT SGS 12S
- Shimano SLX 12S
- Shimano MT420 4-piston 203mm
- Shimano MT420 4-piston 203mm
- ZZYZX E-Power Crank 34T
- Shimano SLX 10-51T 12S
- KMC X12 12S
- ZZYZX X30 29" I Front
- ZZYZX X30 650B I Rear
- Michelin E-Wild I 622-65 I Front
- Michelin E-Wild I 584-70 I Rear
- Selle Italia Model X3 XP BOOST Superflow
- Kindshock RAGEi 30.9mm
- ZZYZX SL Alloy Stem
- ZZYZX Mountain Handlebar 800 mm wide

750

Wh



COLORE COLORE

Pearlized Black | Light Blue | Mango


BK29421

FRAME TELAIO

E-POWER RS 160 | SHADOW EDGE TUBE 3.0

FEATURES

39 | 42 | 47 | 52



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	613	145	65	74	1223	449	425	655
42	633	145	65	74	1243	449	445	655
47	654	150	65	74	1266	449	465	660
52	677	160	65	74	1290	449	485	669



Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

E-POWER RS 160 PRO

Triple butted aluminum Frame for a light and stiff E-Bike. Il telaio Triple Butted in alluminio assicura una e bike leggera e stabile.

Shadow Edge Tube 3.0 – world's stiffest corrated E-Bike Frame. La tecnologia Shadow Edge Tube 3.0 dona al telaio la massima rigidità.

The special all-mountain geometry is perfect for long tours in the Alps. La speciale geometria All-mountain è perfettamente idonea per lunghi tour.

- Bosch Performance Line CX Smart
- Bosch Power Tube 625Wh
- Bosch Purion 200
- E-Power RS 160 Boost
- SR Suntour DuroLux 36 RC2 160mm
- SR Suntour TRIAir2
- SRAM GX Eagle 12s
- SRAM GX Eagle 12s
- Shimano MT420 4-piston 203 mm
- Shimano MT420 4-piston 203 mm
- SRAM X-SYNC 2 34T chain ring
- SRAM PG1230 12s 11-50T
- SRAM SX Eagle 12s
- ZZYZX X30 29" I Front
- ZZYZX X30 650B I Rear
- Michelin E-Wild 29" x 2.60 I Front
- Michelin E-Wild 650B x 2.80 I Rear
- Selle Italia X3 XP BOOST Superflow
- Kindshock RAGEi 30.9mm
- ZZYZX SL Alloy Stem
- ZZYZX Mountain Handlebar 800 mm wide

625

Wh



COLORE COLORE

Light Sand | Dark Red | Pearlized Black


BK29422

FRAME TELAIO

E-POWER RS 160 | SHADOW EDGE TUBE 3.0

FEATURES

39 | 42 | 47 | 52



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	613	145	65	74	1223	449	425	655
42	633	145	65	74	1243	449	445	655
47	654	150	65	74	1266	449	465	660
52	677	160	65	74	1290	449	485	669



Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

E-POWER RS 160 ELITE

Triple butted aluminum Frame for a light and stiff E-Bike. Il telaio Triple Butted in alluminio assicura una e bike leggera e stabile.

Shadow Edge Tube 3.0 – world's stiffest corrated E-Bike Frame. La tecnologia Shadow Edge Tube 3.0 dona al telaio la massima rigidità.

The special all-mountain geometry is perfect for long tours in the Alps. La speciale geometria All-mountain è perfettamente idonea per lunghi tour.

625^{Wh}



- 🔋 Bosch Performance Line CX Smart
- 🔋 Bosch Power Tube 625Wh
- 🔋 Bosch Purion 200
- 🚲 E-Power RS 160 Boost
- 🔧 SR Suntour AION EVO 35-Boost 160mm
- 🔧 SR Suntour EDGE LOR
- 🔧 Sram SX Eagle 12S
- 🔧 Sram SX Eagle 12S
- 🔧 Tektro HD-M750 4-piston 203mm | Front
- 🔧 Tektro HD-M750 4-piston 203mm | Rear
- 🔧 Sram X-Sync 2 34T chain ring
- 🔧 Sram PG1210 Eagle 11-50T 12S
- 🔧 Sram SX Eagle 12S
- 🔧 ZZYX X30 29" | Front
- 🔧 ZZYX X30 650B | Rear
- 🔧 Michelin E-Wild | 622-65 | Front
- 🔧 Michelin E-Wild | 584-70 | Rear
- 🔧 Selle Italia X3 XP BOOST Superflow
- 🔧 Kindshock 900i 30.9mm
- 🔧 ZZYX SL Alloy Stem
- 🔧 ZZYX SL Alloy 800mm handlebar

COLORE COLORE

🟢🟡 Tactic Green | Silver Gray | Pearlized Black


BK29423

FRAME TELAIO

E-POWER RS 160 | SHADOW EDGE TUBE 3.0

FEATURES

👤 39 | 42 | 47 | 52



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	613	145	65	74	1223	449	425	655
42	633	145	65	74	1243	449	445	655
47	654	150	65	74	1266	449	465	660
52	677	160	65	74	1290	449	485	669



Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.



E-POWER X VERT FACTORY

Wheel Split – Front 29 inch and Rear 650B+ tyres offer comfort and grip. Confort e aderenza grazie a Wheel Split – davanti pneumatici da 29 pollici e dietro 650 B+.

Trail hardtail with 140 mm travel and a flatter steering head angle. Trail hardtail con escursione di 140 mm e angolo di sterzata meno profondo.

Shadow Edge Tube 3.0 for an elegant integration of the 750Wh Bosch battery. Shadow Edge Tube 3.0 – batteria Bosch da 750 Wh Bosch Akku elegantemente custodita nel tubo inferiore.

- Bosch Performance Line CX Smart
- Bosch PowerTube 750 Wh
- Bosch Kiox 300 Display
- E-Power X Vert
- RockShox Revelation 29" 140 mm
- Sram GX Eagle 12S
- Sram GX Eagle
- SRAM Level Bronze Stealth 4P 203mm
- SRAM Level Bronze Stealth 4P 180mm
- Sram X-SYNC 2 34T
- Sram PG1210 Eagle 11-50T 12S
- SRAM SX EAGLE
- ZZYX 29" I Front
- ZZYX 650B I Rear
- Schwalbe Nobby Nic I 622-60 I Front
- Schwalbe Nobby Nic I 584-70 I Rear
- SELLE ITALIA; X3 XP BOOST Superflow
- Kindshock RAGE-i 30.9mm
- ZZYX SL Alloy Stem
- ZZYX Mountain 760mm handlebar

750
Wh



COLORE COLORE

Dark Gray | Silver


BK29400

FRAME TELAIO

E-POWER X VERT | SHADOW EDGE TUBE 3.0

FEATURES

44 | 49 | 54 | 57



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
44	635	145	66	73	1212	455	430	672
49	650	145	66	73	1227	455	445	672
54	667	150	66	73	1244	455	460	677
57	685	160	66	73	1263	455	475	686



Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

E-POWER X-VERT PRO TEAM

Wheel Split – Front 29 inch and Rear 650B+ tyres offer comfort and grip. Confort e aderenza grazie a Wheel Split – davanti pneumatici da 29 pollici e dietro 650B+.

Trail hardtail with 120 mm travel and a flatter steering head angle. Trail hardtail con escursione di 120 mm e angolo di sterzata meno profondo.

Shadow Edge Tube 3.0 for an elegant integration of the 750Wh Bosch battery. Shadow Edge Tube 3.0 – batteria Bosch da 750 Wh elegantemente custodita nel tubo inferiore.

750
Wh



COLORE COLORE

Green | Dark Gray | Silver


BK29401

FRAME TELAIO

E-POWER X VERT | SHADOW EDGE TUBE 3.0

FEATURES

44 | 49 | 54 | 57



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
44	635	145	66	73	1212	455	430	672
49	650	145	66	73	1227	455	445	672
54	667	150	66	73	1244	455	460	677
57	685	160	66	73	1263	455	475	686



Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

E-POWER X VERT PRO SPORT

Wheel Split – Front 29 inch and Rear 650B+ tyres offer comfort and grip. Confort e aderenza grazie a Wheel Split – davanti pneumatici da 29 pollici e dietro 650B+.

Trail hardtail with 120 mm travel and a flatter steering head angle. Escursione della sospensione di 120 mm per tanto divertimento di guida e sicurezza nelle discese veloci su terreni sconnessi.


Shadow Edge Tube 3.0 for an elegant integration of the 750Wh Bosch battery. Shadow Edge Tube 3.0 – batteria Bosch da 750 Wh elegantemente custodita nel tubo inferiore.

- Bosch Performance Line CX Smart
- Bosch Power Tube 750Wh
- Bosch Purion 200
- E-Power X Vert Boost Trapez
- SR Suntour XCR32-Boost-AIR LOR DS 29" 120mm
- Shimano Deore XT 11s
- Shimano Deore 5100 11s 11-42T
- Shimano MT420 4-piston 180mm | Front
- Shimano MT410 4-piston 180mm | Rear
- ZZYX E-Power Crank 34T
- Shimano SLX 11-46T 11S
- KMC X11 11S
- ZZYX Cross Attack 29" | 622-60 | Front
- ZZYX Cross Attack 650B | 584-70 | Rear
- Schwalbe Smart Sam 57-622 | Front
- Schwalbe Smart Sam 70-584 | Rear
- SELLE ITALIA X3 XP BOOST Superflow
- ZZYX Seatpost 30.9mm
- ZZYX SL Alloy Stem
- ZZYX SL Alloy 760mm handlebar



Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

COLORE COLORE




BK29402

FRAME TELAIO

E-POWER X VERT SPORT | SHADOW EDGE TUBE 3.0

FEATURES

👤 39 | 44 | 49 | 54



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	635	145	66	73	1212	455	430	672
44	650	145	66	73	1227	455	445	672
49	667	150	66	73	1244	455	460	677
54	685	160	66	73	1263	455	475	686



E-POWER X-VERT PRO GENT

Wheel Split – Front 29 inch and Rear 650B+ tyres offer comfort and grip. Confort e aderenza grazie a Wheel Split – davanti pneumatici da 29 pollici e dietro 650B+.

Trail hardtail with 120 mm travel and a flatter steering head angle. Escursione della sospensione di 120 mm per tanto divertimento di guida e sicurezza nelle discese veloci su terreni sconnessi.


Shadow Edge Tube 3.0 for an elegant integration of the 750Wh Bosch battery. Shadow Edge Tube 3.0 – batteria Bosch da 750 Wh elegantemente custodita nel tubo inferiore.

- Bosch Performance Line CX Smart
- Bosch Power Tube 750Wh
- Bosch Purion 200
- E-Power X Vert Boost Gent
- SR Suntour XCR32-Boost-AIR LOR DS 29" 120mm
- Shimano Deore XT 11s
- Shimano Deore SLX 11s
- Shimano MT420 4-piston 180mm | Front
- Shimano MT410 2-piston 180mm | Rear
- ZZYX E-Power Crank 34T
- Shimano Deore 11-42T 11s
- KMC X11 11S
- ZZYX X Vert 29" | Front
- ZZYX X Vert 650B | Rear
- Schwalbe Smart Sam 622-60 | Front
- Schwalbe Smart Sam 584-70 | Rear
- SELLE ITALIA X3 XP BOOST Superflow
- ZZYX Seatpost 30.9mm
- ZZYX SL Alloy Stem
- ZZYX SL Alloy 760mm handlebar



Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

COLORE COLORE




BK29403

FRAME TELAIO

E-POWER X VERT GENT | SHADOW EDGE TUBE 3.0

FEATURES

👤 44 | 49 | 54 | 57



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
44	635	145	66	73	1212	455	430	672
49	650	145	66	73	1227	455	445	672
54	667	150	66	73	1244	455	460	677
57	685	160	66	73	1263	455	475	686



E-POWER X VERT ELITE SPORT

Wheel Split – Front 29 inch and Rear 650B+ tyres offer comfort and grip. Confort e aderenza grazie a Wheel Split – davanti pneumatici da 29 pollici e dietro 650B+.

120mm travel for plenty of riding pleasure and safety on technical trails. Escursione della sospensione di 120mm per tanto divertimento di guida e sicurezza nelle discese veloci su superfici sconnesse.

Shadow Edge Tube 3.0 – world's most stable and safest corratec E-Bike Frame with integrated battery. La tecnologia Shadow Edge Tube 2.0 conferisce al telaio la massima rigidità possibile.

- Bosch Performance Line CX Smart System
- Bosch Power Tube 625Wh
- Bosch Purion 200
- E-Power X Vert Boost Trapez
- SR Suntour XCR32-Boost-AIR LOR DS 29" 120mm
- Shimano Deore RD-M5120 11s
- Shimano Deore 5100 11s
- Shimano MT420 4-piston 180mm | Front
- Shimano MT410 2-piston 180mm | Rear
- ZZYX E-Power Crank 34T
- Shimano Deore 11-42T 11S
- KMC X11 11S
- ZZYX X Vert 29" | Front
- ZZYX X Vert 650B | Rear
- Schwalbe Smart Sam 60-622 | Front
- Schwalbe Smart Sam 70-584 | Rear
- SELLE ITALIA X3 XP BOOST Superflow
- ZZYX Seatpost 30.9mm
- ZZYX SL Alloy Stem
- ZZYX SL Alloy 760mm handlebar

625

Wh




COLORE COLORE

Grey Green | Green | Pearlized Black

BK29404

FRAME TELAIO

39 | 44 | 49 | 54



E-POWER X VERT SPORT | SHADOW EDGE TUBE 3.0

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	617	150	66	73	1194	455	410	677
44	632	150	66	73	1209	455	425	677
49	650	160	66	73	1228	455	440	686
54	667	170	66	73	1247	455	455	695

FEATURES



Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

E-POWER X-VERT ELITE GENT

Wheel Split – Front 29 inch and Rear 650B+ tyres offer comfort and grip. Confort e aderenza grazie a Wheel Split – davanti pneumatici da 29 pollici e dietro 650B+.

120mm travel for plenty of riding pleasure and safety on technical trails. Escursione della sospensione di 120mm per tanto divertimento di guida e sicurezza nelle discese veloci su superfici sconnesse.

Shadow Edge Tube 3.0 – world's most stable and safest corratec E-Bike frame with integrated battery. La tecnologia Shadow Edge Tube 2.0 conferisce al telaio la massima rigidità possibile.

- Bosch Performance Line CX Smart
- Bosch Power Tube 625Wh
- Bosch Purion 200
- E-Power X Vert Boost Gent
- SR Suntour XCR32-Boost-AIR LOR DS 29" 120mm
- Shimano Deore RD-M5120 11s
- Shimano Deore 5100 11s 11-42T
- Shimano MT420 4 Piston 180mm | Front
- Shimano MT410 2 Piston 180mm | Rear
- ZZYX E-Power Crank 34T
- Shimano Deore 11-42T 11S
- KMC X11 11S
- ZZYX X Vert 29" | Front
- ZZYX X Vert 650B | Rear
- Schwalbe Smart Sam 60-622 | Front
- Schwalbe Smart Sam 70-584 | Rear
- SELLE ITALIA X3 XP BOOST Superflow
- ZZYX Seatpost 30.9mm
- ZZYX SL Alloy Stem
- ZZYX SL Alloy 760mm handlebar

625

Wh




COLORE COLORE

Grey Green | Green | Pearlized Black

BK29405

FRAME TELAIO

44 | 49 | 54 | 57



E-POWER X VERT GENT | SHADOW EDGE TUBE 3.0

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
44	617	150	66	73	1194	455	410	677
49	632	150	66	73	1209	455	425	677
54	650	160	66	73	1228	455	440	686
57	667	170	66	73	1247	455	455	695

FEATURES



Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

E-POWER X VERT RACE SPORT

Wheel Split – Front 29 inch and Rear 650B+ tyres offer comfort and grip. Confort e aderenza grazie a Wheel Split – davanti pneumatici da 29 pollici e dietro 650B+.

120mm travel for plenty of riding pleasure and safety on technical trails. Escursione della sospensione di 120mm per tanto divertimento di guida e sicurezza nelle discese veloci su superfici sconnesse.

Shadow Edge Tube 3.0 – world's most stable and safest corrated E-Bike frame with integrated battery. La tecnologia Shadow Edge Tube 2.0 conferisce al telaio la massima rigidità possibile.

- Bosch Performance Line CX Smart System
- Bosch Power Tube 625Wh
- Bosch Purion 200
- E-Power X Vert Boost Trapez
- SR Suntour XCM32 Boost LOR 29" 120mm
- Sram SX Eagle 12S
- SRAM SX Eagle 12S
- SRAM LEVEL T 180mm
- SRAM LEVEL T 180mm
- SRAM X-SYNC 2 34T chain ring
- SRAM SX Eagle
- CN SX Eagle
- ZZYZX X Vert 29" I Front
- ZZYZX X Vert 650B I Rear
- Schwalbe Smart Sam 60-622 I Front
- Schwalbe Smart Sam 70-584 I Rear
- Selle Italia X3 XP BOOST Superflow
- ZZYZX Seatpost 30.9mm
- ZZYZX SL Alloy Stem
- ZZYZX SL Alloy Handlebar

625

Wh



COLORE COLORE

Race Orange | Gray Silver


BK29406

FRAME TELAIO

E-POWER X VERT SPORT | SHADOW EDGE TUBE 3.0

FEATURES

39 | 44 | 49 | 54



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	617	150	66	73	1194	455	410	677
44	632	150	66	73	1209	455	425	677
49	650	160	66	73	1228	455	440	686
54	667	170	66	73	1247	455	455	695



Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

E-POWER X-VERT RACE GENT

Wheel Split – Front 29 inch and Rear 650B+ tyres offer comfort and grip. Confort e aderenza grazie a Wheel Split – davanti pneumatici da 29 pollici e dietro 650B+.

120mm travel for plenty of riding pleasure and safety on technical trails. Escursione della sospensione di 120mm per tanto divertimento di guida e sicurezza nelle discese veloci su superfici sconnesse.

Shadow Edge Tube 3.0 – world's most stable and safest corrated E-Bike frame with integrated battery. La tecnologia Shadow Edge Tube 2.0 conferisce al telaio la massima rigidità possibile.

- Bosch Performance Line CX Smart
- Bosch Power Tube 625Wh
- Bosch Purion 200
- E-Power X Vert Gent
- SR Suntour XCM32 Boost LOR 29" 120 mm
- Sram SX Eagle 12S
- SRAM SX Eagle 12S
- SRAM LEVEL T 180mm
- SRAM LEVEL T 180mm
- SRAM X-SYNC 2 34T
- Sram PG1210 Eagle 11-50T 12S
- SRAM SX Eagle
- ZZYZX 29" I Front
- ZZYZX 650B I Rear
- Schwalbe Smart Sam 60-622 I Front
- Schwalbe Smart Sam 70-584 Rear
- SELLE ITALIA X3 XP BOOST Superflow
- ZZYZX Alloy Seatpost 30,9 x 350mm
- ZZYZX SL Alloy Stem
- ZZYZX Mountain Handlebar 760 mm wide

625

Wh



COLORE COLORE

Race Orange | Gray Silver


BK29407

FRAME TELAIO

E-POWER X VERT GENT | SHADOW EDGE TUBE 3.0

FEATURES

44 | 49 | 54 | 57



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
44	617	150	66	73	1194	455	410	677
49	632	150	66	73	1209	455	425	677
54	650	160	66	73	1228	455	440	686
57	667	170	66	73	1247	455	455	695



Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

E-POWER X VERT ROCK 26


The X Vert Young series a 26 inch e-bike for the rookies and MTB stars of tomorrow. Con i suoi pneumatici da 26 pollici e la geometria compatta del telaio, l'X Vert è perfetto per i debuttanti e la progenie delle E-MTB.

Bosch drive system helps the young riders on long day trips with the whole family. L'unità motrice Bosch qui installata supporta il ciclista nei lunghi viaggi con la famiglia.

-  Bosch Active Line Plus
-  Bosch Power Pack 400 Frame
-  Bosch Purion
-  E-Power X Vert Rock
-  SR Suntour 32 ATB AIR DS 26 100 mm
-  Shimano Cues 9s
-  Shimano Cues 9s
-  Tektro HDM-282 160mm I Front
-  Tektro HDM-282 160mm I Rear
-  ZZYZX E-Power Crank 34T
-  Shimano LG-300 11-47T 9s
-  KMC Eglide
-  ZZYZX X Vert 26 I Front
-  ZZYZX X Vert 26 I Rear
-  Innova Podium 26 x 2.25 I Front
-  Innova Podium 26 x 2.25 I Rear
-  corratec kids saddle
-  ZZYZX Seatpost 30.9mm
-  ZZYZX SL Alloy Stem
-  ZZYZX SL Alloy Handlebar



COLORE COLORE




BK29408

FRAME TELAIO

E-POWER X VERT

UNI



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
UNI	545	130	67,5	74	1091	450	373	596

Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.



E-POWER EL-MODELLE



E-POWER RS 140 EL PRO

E-Fully with 150 mm suspension - for all those, who want to combine E-Power and real muscle power on the trails. E-Fully con escursione di 150 mm - per tutti coloro che vogliono combinare l'e-power e la vera potenza muscolare sul sentiero.

Bosch PL SX 400 Wh drive unit can be switched on/off or set via a control unit on the handlebars. Il motore Bosch PL SX 400 Wh può essere acceso secondo necessità utilizzando l'interruttore on/off sul manubrio.

Combines sportiness, effortlessness and dynamics with range and E-Power. Combina sportività, leggerezza e dinamica con autonomia ed e-Power.

- Bosch Performance Line SX Smart
- Bosch Compact Tube 400 Wh + Range Extender Ready
- Bosch Purion 200
- E-Power RS 140 EL Pro
- RockShox Lyrik Select+ Charger 3 RC2 29" 150mm
- RockShox Deluxe Select+ RT 205X65
- Sram GX Eagle 12S
- Sram GX Eagle 12S
- Sram Code Bronze Stealth 4-Piston 203 mm
- Sram Code Bronze Stealth 4-Piston 180 mm
- Sram X-SYNC 2 34T
- Sram XG 1275 Eagle 10-50T 12s
- SRAM SX Eagle
- MAVIC Crossmax XL 29" XD I Front
- Mavic Crossmax XL 29" XD I Rear
- Schwalbe Nobby Nic I 60-622 | Front
- Schwalbe Nobby Nic I 60-622 | Rear
- SELLE SAN MARCO, Gnd Full-fit Start Up
- Kindshock RAGEi, 30.9 mm x 445 mm
- ZZYZX SL Alloy Stem
- ZZYZX Mountain 760mm Handlebar



COLORE COLORE

Silver | Dark Silver

BK29418

FRAME TELAIO

E-POWER RS 140

FEATURES

41 | 43 | 46 | 49



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	578	115	65	78,5	1225	464	440	620
42	601	125	65	78,5	1249	464	460	629
47	629	135	65	78,5	1278	464	485	638
52	658	150	65	78,5	1310	464	510	652



Images are for illustrative purposes only. Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

E-POWER X-VERT EL PRO

Lightweight trail hardtail with 130 mm travel and flatter steering angle - for all those who want to combine e-power and real muscle power. Trail hardtail leggera con 130 mm di escursione e un angolo di sterzo ridotto - per tutti coloro che vogliono combinare e-Power e vera potenza muscolare.


Bosch PL SX 400 Wh drive unit can be switched on/off or set via a control unit on the handlebars. Il motore Bosch PL SX 400 Wh può essere attivato secondo necessità utilizzando l'interruttore on/off sul manubrio.

Combines sportiness, effortlessness and dynamics with range and e-power. Combina sportività, leggerezza e dinamica con autonomia ed e-Power.

- 🔋 Bosch Performance Line SX Smart
- 🔋 Bosch Compact Tube 400 Wh + Range Extender Ready
- 📺 Bosch Purion 200 Display
- ⚡ E-Power X-Vert EL Pro
- 🔧 RockShox Pike Select Charger RC 29" Boost 130 mm
- 🦅 Sram GX Eagle 12S
- 🦅 Sram GX Eagle 12S
- 🌀 Sram Level Bronze Stealth 4-Piston 203 mm
- 🌀 Sram Level Bronze Stealth 4-Piston 180 mm
- 🔗 Sram X-SYNC 2 34T chainring
- 🦅 Sram XG-1275 Eagle 10-52T 12S
- 🦅 SRAM SX Eagle
- 🌀 Mavic Crossmax XL 29" XD | Front
- 🌀 Mavic Crossmax XL 29" XD | Rear
- 🌀 Schwalbe Nobby Nic 57-622 | Front
- 🌀 Schwalbe Nobby Nic 57-622 | Rear
- 🪑 Selle Italia; X3 XP Boost Superflow
- 🔧 Kindshock RAGEi Seatpost 30,9 x 125/150 mm
- 🔧 ZZYX SL Alloy Stem
- 🔧 ZZYX Alloy Handlebar 760 mm wide




COLORE COLORE



BK29415

FRAME TELAIO

👤 44 | 49 | 54 | 57



E-POWER X-VERT EL

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
44	638	145	66	73	1212	455	430	672
49	649	145	66	73	1227	455	445	672
54	667	150	66	73	1244	455	460	677
57	685	160	66	73	1263	455	475	686

FEATURES



Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

E-GRAVEL EL

Multipurpose e-gravel bike with flatter steering angle - for all those who want to combine e-power and real muscle power on bikepacking tours. E-Gravel versatile con un angolo di sterzo ridotto - per tutti coloro che vogliono combinare l'e-power e la vera potenza muscolare nei percorsi di bikepacking.


Bosch PL SX 400 Wh motor can be switched on and off as required by an on/off switch on the top tube. Il motore Bosch PL SX 400 Wh può essere attivato secondo necessità utilizzando l'interruttore on/off sul manubrio.

Combines sportiness, effortlessness and dynamics with range and e-power. Combina sportività, leggerezza e dinamica con autonomia ed e-Power.

- 🔋 Bosch Performance Line SX Smart
- 🔋 Bosch Compact Tube 400 Wh + Range Extender Ready
- 📺 Bosch Kiox 200 Display + mini remote
- ⚡ E-Gravel EL
- 🔧 Carbon fork 12x100mm
- 🦅 Sram Apex Eagle D1 12s
- 🦅 Sram Apex 1x12s
- 🌀 Sram Apex 160 mm
- 🌀 Sram Apex 160 mm
- 🔗 Sram Eagle 38T chainring
- 🦅 Sram XG 1275 Eagle 10-50T 12s
- 🦅 SRAM SX EAGLE
- 🌀 Mavic Allroad S | Front
- 🌀 Mavic Allroad S | Rear
- 🌀 SCHWALBE G-ONE BITE 45-622 | Front
- 🌀 SCHWALBE G-ONE BITE 45-622 | Rear
- 🪑 Selle Italia; X3 XP Boost Superflow
- 🔧 ZZYX Alloy Seatpost 30,9 x 350mm
- 🔧 ZZYX SL Glider II suspension
- 🔧 ZZYX Alloy Handlebar




COLORE COLORE



BK29424

FRAME TELAIO

👤 39 | 42 | 47 | 49 | 54



E-POWER X-VERT EL

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	570	145	71	74	1123	460	440	582
42	580	160	71	74	1128	460	440	594
47	589	175	71	73	1130	460	440	608
49	598	190	71	73	1138	460	440	622
54	606	210	71	72	1147	460	440	641

FEATURES



Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.



THE MOUNTAIN CROSS E-BIKE

"MTC" stands for "Mountain Cross Bike", the right bike for every terrain. This includes the direct mount luggage rack with the stylishly integrated tail light, which offers support on long multi-day rides. The "Shadow Edge Tube 3.0" technology gives the bike a stable and secure Frame and the integrated rechargeable battery gives it a clean look. The bike is also equipped with quality Shimano, SR Suntour, Schwalbe and Selle Italia components.

Le mountain bike da cross, definite anche „MTC“, assumono un'importanza sempre maggiore all'interno di corratec, in quanto possono essere utilizzate perfettamente su qualsiasi terreno. La tecnologia installata Shadow Edge 3.0 unitamente alla batteria integrata garantisce un aspetto molto elegante e conferisce alla bici la massima rigidità possibile. Componenti di alta qualità come il portapacchi Direct Mount con luce posteriore integrata supportano il ciclista nei lunghi tour da più giorni.





E-POWER MTC 120



3.0

SHADOW
EDGE TUBE

120 mm

Rockshox Lyrik travel
Escursione Rockshox Lyrik

ICR

Internal cable routing
Passaggio cavi interno



MAXIMUM SAFETY MASSIMA SICUREZZA

The newly developed Shadow Edge Tube 3.0 - the world's most stable and safest corrated e-bike frame goes into the next round. An unique new honeycomb design ensures a first-class look.

Lo Shadow Edge Tube 3.0 di nuova concezione - il telaio corrated per E-Bike considerato il più stabile e sicuro a livello mondiale affronta il passo successivo. Un nuovo design unico a nido d'ape assicura un look di prim'ordine.

MOUNTAINCROSS BIKE

Fully equipped for every application and different terrain.
Maximum traction and damping on long trekking tours.

Fully completamente attrezzata per ogni campo di impiego e terreni di vario genere. Massima trazione e ammortizzazione nei lunghi percorsi di trekking.



ABSOLUTELY RESILIENT ASSOLUTAMENTE RESISTENTE

Direct mount luggage rack can be loaded up to 25kg. The fully integrated rear light ensures a clean look. Extremely stable, safe and beautiful at the same time.

Il portapacchi a montaggio diretto (Direct Mount) può essere caricato fino a 25 kg senza montanti aggiuntivi. La luce posteriore completamente integrata assicura un look pulito. Estremamente stabile, sicuro e bello allo stesso tempo.

E-POWER MTC 120 PRO

The brand new Mountain Cross Bike (MTC) – The perfect bike for every terrain. Mountain Cross Bike (MTC) – la bicicletta perfetta per ogni terreno.

Direct Mount luggage rack holds loads up to 25 kg with integrated rear light. Il portapacchi Direct Mount caricato fino a 25 Kg con luce posteriore integrata.

Shadow Edge Tube 3.0 – 750 Wh Bosch battery elegantly integrated in the down tube. Shadow Edge Tube 3.0 – batteria Bosch 750 Wh Bosch elegantemente custodita nel tubo inferiore.


- Bosch Performance Line CX Smart
- Bosch PowerTube 750 Wh
- Bosch Kiox 300
- E-Power MTC 120
- Rockshox 35 SILVER TK 29" 130 mm
- Rockshox Deluxe Select+
- SRAM GX Eagle 12S
- SRAM GX Eagle 12S
- SRAM Guide T 4 piston 203 mm
- SRAM Guide T 4 piston 203 mm
- SRAM X-SYNC 2 34T chainring
- SRAM PG1210 Eagle 11-50T 12S
- SCRAM SX Eagle
- ZZYX 29" I Front
- ZZYX 29" I Rear
- Schwalbe Johnny Watts 60-622 I Front
- Schwalbe Johnny Watts 60-622 I Rear
- Selle Royal Essenza Moderate
- Kindshock RAGEi Seatpost 30,9 x 125/150 mm
- ZZYX SL Alloy Stem
- ZZYX Alloy Handlebar 760 mm wide

750 Wh



Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.


COLORE COLORE



BK29430

FRAME TELAIO

39 | 44 | 49 | 54



E-POWER MTC 120 | SHADOW EDGE TUBE 3.0

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	613	155	67	74	1213	468	430	638
44	633	155	67	74	1233	468	450	638
49	654	160	67	74	1255	468	470	642
54	677	170	67	74	1279	468	490	651

FEATURES



E-POWER MTC 120 ELITE

The brandnew Mountain Cross Bike (MTC) – The perfect bike for every terrain. Mountain Cross Bike (MTC) – la bicicletta perfetta per ogni terreno.

Rear light integrated in the luggage rack – Smart integration for a clean look. Il portapacchi Direct Mount caricato fino a 25 Kg con luce posteriore integrata.

Shadow Edge Tube 3.0 – world's most stable and safest corrated E-Bike frame. Shadow Edge Tube 3.0 – il telaio per E-Bike più stabile e sicuro al mondo.


- Bosch Performance Line CX Smart
- Bosch Power Tube 750Wh
- Bosch Kiox 300
- E-Power MTC 120
- SR Suntour XCR32-Boost-AIR LOR DS 29" 120mm
- SR Suntour EDGE R 190 x 45 mm Air
- Sram SX Eagle 12S
- Sram SX Eagle 12S
- Tektro HD-M535 203mm I Front
- Tektro HD-M535 180mm I Rear
- Sram X-Sync 34T
- Sram PG1210 Eagle 11-50T 12S
- Sram SX Eagle 12S
- ZZYX Cross Attack 29" I Front
- ZZYX Cross Attack 29" I Rear
- Schwalbe Johnny Watts 60-622 I Front
- Schwalbe Johnny Watts 60-622 I Rear
- Selle Royal Essenza Moderate
- Kindshock RAGEi Seatpost 30,9 x 125/150 mm
- ZZYX SL Alloy Stem
- ZZYX SL Alloy handlebar 760mm wide

750 Wh



Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.


COLORE COLORE



BK29431

FRAME TELAIO

39 | 44 | 49 | 54



E-POWER MTC 120 | SHADOW EDGE TUBE 3.0

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	613	155	67	74	1213	468	430	638
44	633	155	67	74	1233	468	450	638
49	654	160	67	74	1255	468	470	642
54	677	170	67	74	1279	468	490	651

FEATURES
























E-POWER MTC 120

The brandnew Mountain Cross Bike (MTC) – The perfect bike for every terrain. Mountain Cross Bike (MTC) – la bicicletta perfetta per ogni terreno.

Rear light integrated in the luggage rack – Smart integration for a clean look. Il portapacchi Direct Mount caricato fino a 25 Kg con luce posteriore integrata.

Shadow Edge Tube 3.0 – world's most stable and safest corrated E-Bike frame. Shadow Edge Tube 3.0 – il telaio per E-Bike più stabile e sicuro al mondo.


-  Bosch Performance Line CX Smart
-  Bosch Power Tube 625Wh
-  Bosch Intuvia 100
-  E-Power MTC 120
-  SR Suntour XCR32-Boost-AIR LOR 29" 120 mm
-  SR Suntour EDGE R 190 x 45 mm Air
-  Sram SX Eagle 12S
-  Sram SX Eagle 12S
-  Sram Level T 180mm
-  Sram Level T 180mm
-  Sram X-Sync 34T
-  Sram PG1210 Eagle 11-50T 12S
-  Sram SX Eagle 12S
-  ZZYZX Cross Attack 29" I Front
-  ZZYZX Cross Attack 29" I Rear
-  Schwalbe Johnny Watts 60-622 I Front
-  Schwalbe Johnny Watts 60-622 I Rear
-  Selle Royal Essenza Moderate
-  ZZYZX BOLT ALLOY 30.9x350mm
-  ZZYZX SL Alloy Stem
-  ZZYZX SL Alloy handlebar 760mm wide

625

Wh



COLORE COLORE

 Gray Green | Silver | Pearlized Black


BK29432

FRAME TELAIO

E-POWER MTC 120 | SHADOW EDGE TUBE 3.0

FEATURES

 39 | 44 | 49 | 54



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	613	155	67	74	1213	468	430	638
44	633	155	67	74	1233	468	450	638
49	654	160	67	74	1255	468	470	642
54	677	170	67	74	1279	468	490	651



Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.



E-POWER MTC 100 WAVE 7

New frame for maximum safety and the best riding experience on- and off-road. L'e-bike ideale come SUV Fully con le migliori proprietà di ammortizzamento per qualsiasi terreno.

The ideal e-bike as an SUV fully with the best damping properties for any terrain. Montare sulla bici grazie al livello ribassato offre al ciclista la massima sicurezza e controllo in ogni momento.

High quality components such as the direct mount luggage rack with integrated rear light. Componenti di alta qualità come il portapacchi Direct Mount con luce posteriore integrata.

- Bosch Performance Line CX Smart
- Bosch PowerTube 750 Wh
- Bosch Kiox 300 Display
- E-Power MTC 100 Wave
- SR Suntour XCR34 AIR 2CR 27.5" 100mm
- SR Suntour EDGE R
- SRAM SX Eagle 12S
- SRAM SX Eagle 12S
- TEKTRO HD M535 4 piston 203 mm
- TEKTRO HD M535 4 piston 180 mm
- ZZYX E-Power Crank 34T
- SRAM PG1210 Eagle 11-50T 12S
- CN SX Eagle
- ZZYX 650B I Front
- ZZYX 650B I Rear
- Schwalbe Johnny Watts 650B I Front
- Schwalbe Johnny Watts 650B I Rear
- Selle Royal Essenza Moderate
- Kindshock RAGEi 30.9mm
- ZZYX SL Alloy Stem
- ZZYX Alloy Handlebar 760 mm wide

750

Wh



COLORE COLORE

Anodized White | Light Copper | Light Silver | Dark Metallic Gray


BK29433

FRAME TELAIO


E-POWER MTC WAVE

FEATURES

SIMIL



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
S	606	150	67	74	1246	490	445	639
M	620	160	67	74	1261	490	456	648
L	633	170	67	74	1276	490	467	658



Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

E-POWER MTC 100 WAVE 6

New frame for maximum safety and the best riding experience on- and off-road. L'e-bike ideale come SUV Fully con le migliori proprietà di ammortizzamento per qualsiasi terreno.

The ideal e-bike as an SUV fully with the best damping properties for any terrain. Montare sulla bici grazie al livello ribassato offre al ciclista la massima sicurezza e controllo in ogni momento.

High quality components such as the direct mount luggage rack with integrated rear light. Componenti di alta qualità come il portapacchi Direct Mount con luce posteriore integrata.

- Bosch Performance Line CX Smart
- Bosch PowerTube 625 Wh
- Bosch Intuvia 100 Display
- E-Power MTC 100 Wave
- SR Suntour MOBIE25 Coil 27.5" 100mm
- SR Suntour EDGE R
- SRAM SX Eagle 12S
- SRAM SX Eagle 12S
- Sram Level T 180mm
- Sram Level T 180mm
- Sram X-Sync 2 34T chain ring
- SRAM PG1210 Eagle 11-50T 12S
- Sram SX Eagle
- ZZYX 650B I Front
- ZZYX 650B I Rear
- Schwalbe Johnny Watts 584-60 I Front
- Schwalbe Johnny Watts 584-60 I Rear
- Selle Royal Essenza Moderate
- Kindshock RAGEi 30.9mm
- ZZYX SL Alloy Stem
- ZZYX Alloy Handlebar 760 mm wide

625

Wh



COLORE COLORE


Metallic Gray Blue | Wine Red | Light Blue

BK29434

FRAME TELAIO

E-POWER MTC WAVE

SIMIL



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
S	606	150	67	74	1246	490	445	639
M	620	160	67	74	1261	490	456	648
L	633	170	67	74	1276	490	467	658

Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

E-POWER MTC ELITE 12S SE 3.0 SPORT

The brandnew Mountain Cross Bike (MTC) – The perfect bike for every terrain. Mountain Cross Bike (MTC) – la bicicletta perfetta per ogni terreno.

Rear light integrated in the luggage rack – Smart integration for a clean look. Il portapacchi Direct Mount caricato fino a 25 Kg con luce posteriore integrata.

Shadow Edge Tube 3.0 – world's most stable and safest corrated E-Bike frame. Shadow Edge Tube 3.0 – batteria Bosch 750 Wh Bosch elegantemente custodita nel tubo inferiore.

- Bosch Performance Line CX Smart
- Bosch Power Tube 750Wh
- Bosch Intuvia 100
- E-Power MTC Trapez
- SR Suntour XCM32 ATB 29" 100mm
- Sram SX Eagle 12S
- Sram SX Eagle 12S
- Sram Level T 180mm
- Sram Level T 160mm
- Sram X-Sync 38T
- Sram PG1210 Eagle 11-50T 12S
- Sram SX Eagle 12S
- ZZYZX MTC Cross 29" I Front
- ZZYZX MTC Cross 29" I Rear
- Schwalbe Smart Sam 57-622 I Front
- Schwalbe Smart Sam 57-622 I Rear
- Selle Royal Essenza Moderate Lady
- ZZYZX BOLT ALLOY 30.9x350mm
- ZZYZX SL Alloy Stem
- ZZYZX SL Alloy handlebar 720mm wide



COLORE COLORE

Metallic Brown | Pearlized Black | Orange | Silver


BK29440

FRAME TELAIO

E-POWER MTC SPORT | SHADOW EDGE TUBE 3.0

FEATURES

39 | 44 | 49 | 54



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	631	170	68	74	1193	460	440	664
44	639	170	68	74	1201	460	448	664
49	649	180	68	74	1212	460	456	674
54	647	190	68	75	1224	460	464	683



Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

E-POWER MTC ELITE 12S SE 3.0 GENT

The brandnew Mountain Cross Bike (MTC) – The perfect bike for every terrain. Mountain Cross Bike (MTC) – la bicicletta perfetta per ogni terreno.

Rear light integrated in the luggage rack – Smart integration for a clean look. Il portapacchi Direct Mount caricato fino a 25 Kg con luce posteriore integrata.

Shadow Edge Tube 3.0 – world's most stable and safest corrated E-Bike frame. Shadow Edge Tube 3.0 – il telaio per E-Bike più stabile e sicuro al mondo.

- Bosch Performance Line CX Smart
- Bosch Power Tube 750Wh
- Bosch Intuvia 100
- E-Power MTC Gent
- SR Suntour XCM32 ATB 29" 100mm
- Sram SX Eagle 12S
- Sram SX Eagle 12S
- Sram Level T 180mm
- Sram Level T 160mm
- Sram X-Sync 38T
- Sram PG1210 Eagle 11-50T 12S
- Sram SX Eagle 12S
- ZZYZX MTC Cross 29" I Front
- ZZYZX MTC Cross 29" I Rear
- Schwalbe Smart Sam 57-622 I Front
- Schwalbe Smart Sam 57-622 I Rear
- Selle Royal Essenza Moderate
- ZZYZX BOLT ALLOY 30.9x350mm
- ZZYZX SL Alloy Stem
- ZZYZX SL Alloy handlebar 720mm wide



COLORE COLORE

Metallic Brown | Pearlized Black | Orange | Silver


BK29441

FRAME TELAIO

E-POWER MTC GENT | SHADOW EDGE TUBE 3.0

FEATURES

44 | 49 | 54 | 57



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
44	636	165	68	74	1197	460	447	660
49	644	165	68	74	1205	460	455	660
54	653	170	68	74	1213	460	463	664
57	651	180	68	75	1227	460	471	674



Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

E-POWER MTC 12S SPORT

The brandnew Mountain Cross Bike (MTC) – The perfect bike for every terrain. Mountain Cross Bike (MTC) – la bicicletta perfetta per ogni terreno.

Rear light integrated in the luggage rack – Smart integration for a clean look. Il portapacchi Direct Mount caricato fino a 25 Kg con luce posteriore integrata.

Shadow Edge Tube 3.0 – world's most stable and safest corrated E-Bike frame. Shadow Edge Tube 3.0 – batteria Bosch 750 Wh Bosch elegantemente custodita nel tubo inferiore.

- Bosch Performance Line CX Smart
- Bosch PowerTube 625 Wh
- Bosch Intuvia 100 Display
- E-Power MTC Sport
- SR Suntour XCM32 ATB 29" 100mm
- Sram SX Eagle 12S
- Sram SX Eagle 12S
- TEKTRO HD-M275 180 mm
- TEKTRO HD-M275 180 mm
- Sram X-Sync 38T
- Sram PG1210 Eagle 11-50T 12S
- SRAM SX EAGLE
- ZZYX 29" I Front
- ZZYX 29" I Rear
- Schwalbe Smart Sam 57-622 I Front
- Schwalbe Smart Sam 57-622 I Rear
- Selle Royal Essenza Moderate
- ZZYX Alloy Seatpost 30,9 x 350mm
- ZZYX SL Alloy Stem
- ZZYX Alloy Handlebar 720 mm wide

625
Wh




COLORE COLORE

Light Blue Silver | Orange | Brilliant Petrol

BK29442

FRAME TELAIO

39 | 44 | 49 | 54



E-POWER MTC SPORT | SHADOW EDGE TUBE 3.0

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	631	170	68	74	1193	460	440	664
44	639	170	68	74	1201	460	448	664
49	649	180	68	74	1212	460	456	674
54	647	190	68	75	1224	460	464	683

FEATURES



Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

E-POWER MTC 12S GENT

The brandnew Mountain Cross Bike (MTC) – The perfect bike for every terrain. Mountain Cross Bike (MTC) – la bicicletta perfetta per ogni terreno.

Rear light integrated in the luggage rack – Smart integration for a clean look. Il portapacchi Direct Mount caricato fino a 25 Kg con luce posteriore integrata.

Shadow Edge Tube 3.0 – world's most stable and safest corrated E-Bike frame. Shadow Edge Tube 3.0 – il telaio per E-Bike più stabile e sicuro al mondo.

- Bosch Performance Line CX Smart
- Bosch PowerTube 625 Wh
- Bosch Intuvia 100 Display
- E-Power MTC Gent
- SR Suntour XCM32 ATB 29" 100mm
- Sram SX Eagle 12S
- Sram SX Eagle 12S
- TEKTRO HD-M275 180 mm
- TEKTRO HD-M275 180 mm
- Sram X-Sync 38T
- Sram PG1210 Eagle 11-50T 12S
- SRAM SX EAGLE
- ZZYX 29" I Front
- ZZYX 29" I Rear
- Schwalbe Smart Sam 57-622 I Front
- Schwalbe Smart Sam 57-622 I Rear
- Selle Royal Essenza Moderate
- ZZYX Alloy Seatpost 30,9 x 350mm
- ZZYX SL Alloy Stem
- ZZYX Alloy Handlebar 720 mm

625
Wh




COLORE COLORE

Light Blue Silver | Orange | Brilliant Petrol

BK29443

FRAME TELAIO

44 | 49 | 54 | 57



E-POWER MTC GENT | SHADOW EDGE TUBE 3.0

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
44	636	165	68	74	1197	460	447	660
49	644	165	68	74	1205	460	455	660
54	653	170	68	74	1213	460	463	664
57	651	180	68	75	1227	460	471	674

FEATURES



Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

corrateg

LifeS

Discover a different world of corrateg. Cheeky, provocative, hip, stylish, modern, outstanding, cool, unique - that is what corrateg Life S stands for. The extravagant Frame design and the modern style of the urban corrateg e-bike are unique. Customise your LifeS by choosing the colour of your Frame and your mud guards, to your personal taste. Cruise through the city easily on your compact LifeS. Its special geometry and wide tyres enable you to touch the ground with both feet even whilst riding.

Diamoci alla pazza gioia: con la nostra nuova corrateg LifeS, tutti gli sguardi sono assicurati! La forma stravagante del telaio e lo stile moderno della e-bike urbana corrateg sono unici sul mercato. Con la scelta delle combinazioni di colori per il telaio e il parafango, puoi progettare la tua bicicletta stilosa secondo i tuoi desideri per girare per la città in modo trendy. L'ottima geometria del telaio e gli pneumatici larghi ti garantiscono inoltre la massima sicurezza. Entrambi i piedi possono essere appoggiati a terra in qualsiasi momento, anche durante la guida.





LifeS

corratec

WIDE TIRES

PNEUMATICI LARGHI

Developed for cobblestones and tram tracks.

Progettato per pavé e per i binari del tram.



LOW ENTRY

SALITA BASSA

Comfortable and low entry to get on and off the bike quickly.

Salita sulla bici bassa e confortevole per salire e scendere senza problemi.



STURDY CARRIER

PORTAPACCHI

Extra large and stable carrier system for your daily needs.

Portapacchi particolarmente grande e stabile per gli acquisti giornalieri.



WIDE HANDLEBAR

MANUBRIO LARGO

Provides additional safety and an ergonomic feeling.

Garantisce ulteriore sicurezza e una sensazione di guida ergonomica.



COMFORT SADDLE

SELLA CONFORTEVOLE

Relaxed and comfortable saddle.

Seduta confortevole e senza fatica.



POWERFUL ENGINE

MOTORE POTENTE

Powerfull Bosch engine supports up to 25 km/h.

Il motore Bosch supporta fino a 25 km/h completamente disaccoppiato.



ONE SIZE FITS ALL

ONE SIZE FITS ALL

One frame fits (almost) for every body size.

Una dimensione del telaio per ogni altezza e per ogni tipo.



CORRATEC LIFE S P5

One Size Fits All – One frame size for every type of rider. One Size Fits All – Una dimensione di telaio per ogni tipo di ciclista.

Customized mud guards combination for an individual design. Composizione individuale della combinazione colori del parafrangente.

Extra wide tires for superior safety and comfort in the city. Pneumatici particolarmente larghi per maggiore sicurezza di guida in città.

-  Bosch Active Line Plus
-  Bosch Power Pack 500Wh Frame
-  Bosch Purion
-  Corratec Life S
-  Life S Alloy Fork Boost
-  Shimano Nexus 8S
-  Shimano Nexus Revo Shifter 8S
-  Shimano MT200 180mm I Front
-  Shimano MT200 160mm I Rear
-  ZZYX E-Power Crank 38T
-  Shimano 16T
-  KMC Z1 8S
-  ZZYX 20" I Front
-  ZZYX 20" I Rear
-  Inova 20" x 3.0 I Front
-  Inova 20" x 3.0 I Rear
-  Corratec comfort saddle
-  ZZYX Seatpost 30.9mm
-  Ergotec Cobra Tube Level 2
-  Ergotec Bügel EWG



COLORE COLORE




BK29361

FRAME TELAIO

CORRATEC LIFE S

FEATURES

UNI



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
UNI	627	300	65	64	1130	541	259	568



Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

CORRATEC LIFE S CROSS P5

One Size Fits All – One frame size for every type of rider. One Size Fits All – Una dimensione di telaio per ogni tipo di ciclista.

Extra wide tires for superior safety and comfort in the city. Pneumatici particolarmente larghi per maggiore sicurezza di guida in città.

-  Bosch Performance Line Smart
-  Bosch PowerPack 545 Wh
-  Bosch Purion 200
-  Corratec Life S
-  Corratec Life S Fork
-  Shimano Cues GS 9S
-  Shimano Cues 9S
-  SHIMANO, MT200 180mm
-  SHIMANO, MT200 160mm
-  ZZYX E-Power Crank 38T
-  Shimano Cues 9S 11-36T
-  KMC eGlide
-  ZZYX 20" I Front
-  ZZYX 20" I Rear
-  KENDA CROSSER 20*4.0 I Front
-  KENDA CROSSER 20*4.0 I Rear
-  ZZYX Comfort Saddle
-  ZZYX Alloy Seatpost 30,9 x 350mm
-  Ergotec Cobra Tube Level 2
-  Ergotec Handlebar



COLORE COLORE




BK29362

FRAME TELAIO

CORRATEC LIFE S

FEATURES

UNI



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
UNI	627	300	65	64	1130	541	259	568



Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.



CORRATEC LIFE S DUAL P5

Perfect for urban areas and for people with dysfunctions (balance disorders). Perfetto per le aree urbane e per le persone con disfunzioni (disturbi dell'equilibrio).

Transport miracle with a front and rear load weight of 25 kg each. Un prodigio per quanto riguarda il trasporto con un carico utile di 25 kg sia nella parte anteriore che in quella posteriore.

Parallel front tyres ensure maximum stability and 545 Wh Bosch battery. I pneumatici anteriori paralleli garantiscono la massima stabilità e il Bosch PowerPack da 545 Wh.

- Bosch Performance Line GEN3
- Bosch PowerPack 545 Wh
- Bosch Purion 200
- Corratec Life S
- Corratec Life S Dual Fork
- Shimano Nexus 8s
- Shimano Nexus 8s
- TEKTRO HDT-745 4 Piston 203 mm
- TEKTRO HDT-740 4 Piston 203 mm
- ZYZX E-Power Crank 38T
- Shimano Nexus 16T 8s
- KMC Z1 Narrow EPT
- ZYZX 20" I Front
- ZYZX 20" I Rear
- Innova 20 x 3.0" I Front
- Innova 20 x 3.0" I Rear
- ZYZX Comfort Saddle
- ZYZX Alloy Seatpost 30,9 x 350mm
- Ergotec Cobra Tube Level 2
- Ergotec Handlebar



COLORE COLORE


Schwarz | Rot

BK29363

FRAME TELAIO

CORRATEC LIFE S DUAL

FEATURES



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
UNI	627	300	65	64	1130	541	259	568



Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.



CORRATEC LIFE S DUAL P7

Perfect for urban areas and for people with dysfunctions (balance disorders). Perfetto per le aree urbane e per le persone con disfunzioni (disturbi dell'equilibrio).

Transport miracle with a front and rear load weight of 25 kg each. Un prodigio per quanto riguarda il trasporto con un carico utile di 25 kg sia nella parte anteriore che in quella posteriore.

Parallel front tyres ensure maximum stability and 545 Wh Bosch battery. I pneumatici anteriori paralleli garantiscono la massima stabilità e il Bosch PowerPack da 545 Wh.

- Bosch Performance Line GEN3
- Bosch PowerPack 725 Wh
- Bosch Purion 200
- Corratec Life S
- Corratec Life S Dual Fork
- Shimano Nexus 8s
- Shimano Nexus 8s
- TEKTRO HDT-745 4 Piston 203 mm
- TEKTRO HDT-740 4 Piston 203 mm
- ZYZX E-Power Crank 38T
- Shimano Nexus 16T 8s
- KMC Z1 Narrow EPT
- ZYZX 20" I Front
- ZYZX 20" I Rear
- Innova 20 x 3.0" I Front
- Innova 20 x 3.0" I Rear
- ZYZX Comfort Saddle
- ZYZX Alloy Seatpost 30,9 x 350mm
- Ergotec Cobra Tube Level 2
- Ergotec Handlebar



COLORE COLORE


Schwarz | Rot

BK29364

FRAME TELAIO

CORRATEC LIFE S DUAL

FEATURES



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
UNI	627	300	65	64	1130	541	259	568



Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

corrateg **LIFE**

The corrateg Life is an SUV among the E-Bikes. With the world's most stable and safest corrateg E-Bike frame, Shadow Edge Tube 3.0, the bike is perfect for long tours up hill and down dale. A load of up to 180 kg system weight is possible with this model. The low entry and the ergonomic components ensures comfort and safety in the same way.

La corrateg Life è classificata come un SUV tra le e-bike. Grazie alla costruzione estremamente stabile con Shadow Edge Tube 3.0 come il telaio per e-bike corrateg più sicuro al mondo, la bicicletta è l'ideale per lunghi tour. Con questo modello è possibile un carico fino a 180 kg di peso. La salita ribassata e i componenti ergonomici garantiscono una sensazione molto piacevole durante la guida su asfalto e ghiaia.





CORRATEC LIFE

**„THE BEST TRAINING DEVICE FOR
A HEALTHY LIFE“**

**„LA MIGLIORE ATTREZZATURA PER ALLENARSI
AD UNA VITA SANA“**

DR. MED. LUDWIG VINCENT GEIGER

**WELL KNOWN SPORTS PHYSICIAN AND
DEVELOPER OF CORRATEC LIFE.**

FAMOSO MEDICO SPORTIVO E
PROGETTISTA DI CORRATEC LIFE.

ART OF MOVEMENT L'ARTE DEL MOVIMENTO

The famous sports physician Ludwig V. Geiger created and introduced a prophylactic and curative therapy with the corrateg life for his patients. Because regular exercise increases physical and mental performance, helps to reduce stress efficiently, supports the maintenance of health, flexibility, cardiac and provides vitality. Detailed information on „Art of Movement“ can be found in his book.

Al noto medico sportivo stava particolarmente a cuore sviluppare una terapia profilattica e curativa con il corrateg Life per i suoi pazienti. Perché l'esercizio fisico regolare aumenta le prestazioni fisiche e mentali, aiuta a ridurre efficacemente lo stress, sostiene il mantenimento della salute, della mobilità, della funzionalità cardiologica e, soprattutto, assicura gioia di vivere. Informazioni dettagliate su “L'arte del movimento” si trovano nell'omonimo libro.



„THE ART OF MOVEMENT“

By Dr. Ludwig V. Geiger, developer of the
corrateg Life.

Hardback edition, 480 pages,

ISBN: 978-3-475-54329-6



CORRATEC LIFE



180kg
Overall system weight
Peso complessivo consentito

3.0
SHADOW
EDGE TUBE

750WH
Outstanding capacity
Autonomia sensazionale



LOW ENTRY SALITA BASSA

Comfortable and deep entry to get on and off your bike quickly and safely. An additional safety feature for increased safety in the city traffic jam.

Una salita confortevole e bassa per salire e scendere velocemente e con sicurezza dalla bici – un elemento di sicurezza aggiuntivo. La geometria specialmente sviluppata del telaio crea sufficiente spazio in caso si scendesse di colpo dalla bici!

SAFE BRAKING FRENATA SICURA

For more security the front brake is designed in corratec life red. Sliding front wheels and the handlebar are things of the past.

Per potervi offrire una sicurezza ancora maggiore abbiamo realizzato il freno anteriore in rosso. Scendere a cavallo del manubrio o una ruota anteriore che scivola fanno parte del passato.



SHADOW EDGE TUBE 3.0

The world's most stable and safest corratec e-bike TELAIO is entering the next round. With an unique honeycomb design and 750 Wh battery, the new down tube catapults our corratec e-bikes to the next level.

Il telaio per e-bike corratec più stabile e sicuro al mondo sta per entrare nel prossimo round. Con un design unico a nido d'ape e una batteria da 750 Wh, il nuovo tubo inferiore catapulta le nostre e-bike corratec ad un livello successivo.

CORRATEC LIFE CX7 ABS

Shadow Edge Tube 3.0 for an elegant integration of the 750 Wh Bosch battery. Telaio Shadow Edge Tube 3.0 estremamente stabile con un peso complessivo consentito di 180 Kg.


Outstanding: Permissible system weight up to 180 Kg. Massima rigidità torsionale con la nuova batteria Powertube 750Wh completamente integrata.

The E-Bike SUV – Amazing performance both on and off the road. Componentistica di qualità consente una guida ergonomica.



- Bosch Performance Line CX Smart
- Bosch Power Tube 750 Wh
- Bosch Kiox 500 **NEW**
- corratec Life
- SR Suntour MOBIE34-AIR 100mm
- Enviolo Trekking
- Enviolo Manual Controller
- Magura MT C ABS Allroad 203mm | Front
- Magura MT C ABS Allroad 180mm | Rear
- ZZYZX E-Power Crank 38T
- Enviolo 20T
- KMC Z1 Narrow EPT
- ZZYZX Life 650B | Front
- ZZYZX Life 650B | Rear
- Schwalbe Johnny Watts 60-584 | Front
- Schwalbe Johnny Watts 60-584 | Rear
- SQ Lab 621 ERGOLUX active
- ZZYZX SP Alloy Seatpost 30.9mm
- ZZYZX SL Alloy Stem ICR
- ZZYZX corratec Life 700mm Handlebar

COLORE COLORE




Silver | Cool Grey

BK29351

FRAME TELAIO


👤 39 | 42 | 47 | 53 | 57



CORRATEC LIFE | SHADOW EDGE TUBE 3.0

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	594	160	68	77	1182	460	443	654
42	601	170	68	77	1190	460	448	663
47	608	180	68	77	1199	460	453	672
53	617	190	69	77	1197	460	458	687
57	624	200	69	77	1206	460	463	696

FEATURES



Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

CORRATEC LIFE CX7

Shadow Edge Tube 3.0 for an elegant integration of the 750 Wh Bosch battery. Telaio Shadow Edge Tube 3.0 estremamente stabile con un peso complessivo consentito di 180 Kg.

Outstanding: Permissible system weight up to 180 Kg. Massima rigidità torsionale con la nuova batteria Powertube 750Wh completamente integrata.


The E-Bike SUV – Amazing performance both on and off the road. Componentistica di qualità consente una guida ergonomica.

750 Wh



- Bosch Performance Line CX Smart
- Bosch Power Tube 750 Wh
- Bosch Kiox 500 **NEW**
- corratec Life
- SR Suntour MOBIE25-AIR 27.5" 100mm
- Enviolo Trekking
- Enviolo Manual Controller
- Magura MT Thirty 4-piston 203mm | Front
- Magura MT Thirty 2-piston 180mm | Rear
- ZZYZX E-Power Crank 38T
- Enviolo 20T
- KMC Z1 Narrow EPT
- ZZYZX Life 650B | Front
- ZZYZX Life 650B | Rear
- Schwalbe Johnny Watts 60-584 | Front
- Schwalbe Johnny Watts 60-584 | Rear
- SQ Lab 621 ERGOLUX active
- ZZYZX SP Alloy Seatpost 30.9mm
- ZZYZX SL Alloy Stem ICR
- ZZYZX corratec Life 700mm Handlebar

COLORE COLORE




Silver | Cool Grey

BK29350

FRAME TELAIO


👤 39 | 42 | 47 | 53 | 57



CORRATEC LIFE | SHADOW EDGE TUBE 3.0

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	594	160	68	77	1182	460	443	654
42	601	170	68	77	1190	460	448	663
47	608	180	68	77	1199	460	453	672
53	617	190	69	77	1197	460	458	687
57	624	200	69	77	1206	460	463	696

FEATURES



Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

CORRATEC LIFE CX7 12S ABS

Shadow Edge Tube 3.0 for an elegant integration of the 750 Wh Bosch battery. Telaio Shadow Edge Tube 3.0 estremamente stabile con un peso complessivo consentito di 180 Kg.

Outstanding: Permissible system weight up to 180 Kg. Massima rigidità torsionale con la nuova batteria Powertube 750Wh completamente integrata.


The E-Bike SUV – Amazing performance both on and off the road. Componentistica di qualità consente una guida ergonomica.



Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

- Bosch Performance Line CX Smart
- Bosch Power Tube 750Wh
- Bosch Kiox 500 **NEW**
- corratec Life
- SR Suntour MOBIE34-AIR 27.5" 100mm
- Sram SX Eagle 12S
- Sram SX Eagle 12S
- Magura MT C ABS Allroad 4P 203mm | Front
- Magura MT C ABS Allroad 4P 180mm | Rear
- Sram X-Sync 38T
- Sram PG1210 Eagle 11-50T 12S
- Sram SX Eagle 12S
- ZZYX Life 650B | Front
- ZZYX Life 650B | Rear
- Schwalbe Johnny Watts 60-584 | Front
- Schwalbe Johnny Watts 60-584 | Rear
- SQ Lab 621 ERGOLUX active
- ZZYX Seatpost 30.9mm
- ZZYX SL Alloy Stem ICR
- ZZYX corratec Life 700mm Handlebar

COLORE COLORE




Silver | Cool Grey

BK29354

FRAME TELAIO


39 | 42 | 47 | 53 | 57



CORRATEC LIFE | SHADOW EDGE TUBE 3.0

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	594	160	68	77	1182	460	443	654
42	601	170	68	77	1190	460	448	663
47	608	180	68	77	1199	460	453	672
53	617	190	69	77	1197	460	458	687
57	624	200	69	77	1206	460	463	696

FEATURES



CORRATEC LIFE CX7 12S

Shadow Edge Tube 3.0 for an elegant integration of the 750 Wh Bosch battery. Telaio Shadow Edge Tube 3.0 estremamente stabile con un peso complessivo consentito di 180 Kg.

Outstanding: Permissible system weight up to 180 Kg. Massima rigidità torsionale con la nuova batteria Powertube 750Wh completamente integrata.

The E-Bike SUV – Amazing performance both on and off the road. Componentistica di qualità consente una guida ergonomica.


750 Wh



Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

- Bosch Performance Line CX Smart
- Bosch Power Tube 750Wh
- Bosch Kiox 500 **NEW**
- corratec Life
- SR Suntour MOBIE25-AIR 27.5" 100mm
- Sram SX Eagle 12S
- Sram SX Eagle 12S
- Magura MT Thirty 4-piston 203mm | Front
- Magura MT Thirty 2-piston 180mm | Rear
- Sram X-Sync 38T
- Sram PG1210 Eagle 11-50T 12S
- Sram SX Eagle 12S
- ZZYX Life 650B | Front
- ZZYX Life 650B | Rear
- Schwalbe Johnny Watts 60-584 | Front
- Schwalbe Johnny Watts 60-584 | Rear
- SQ Lab 621 ERGOLUX active
- ZZYX Seatpost 30.9mm
- ZZYX SL Alloy Stem ICR
- ZZYX corratec Life Handlebar

COLORE COLORE




Silver | Cool Grey

BK29353

FRAME TELAIO


39 | 42 | 47 | 53 | 57



CORRATEC LIFE | SHADOW EDGE TUBE 3.0

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	594	160	68	77	1182	460	443	654
42	601	170	68	77	1190	460	448	663
47	608	180	68	77	1199	460	453	672
53	617	190	69	77	1197	460	458	687
57	624	200	69	77	1206	460	463	696

FEATURES



CORRATEC LIFE CX7 BELT

Extremely stable Shadow Edge Tube 3.0 frame: permissible system weight up to 180 Kg. Telaio Shadow Edge Tube 3.0 estremamente stabile con un peso complessivo consentito di 180 Kg.

Maximum torsional stiffness with the fully integrated 750Wh Powertube battery. Massima rigidità torsionale con la nuova batteria Powertube 750Wh completamente integrata.

Enviolo trekking hub gear enables stepless shifting. Il cambio al mozzo Enviolo Trekking consente cambiate continue.

- Bosch Performance Line CX Smart
- Bosch PowerTube 750 Wh
- Bosch Kiox 500 **NEW**
- Corratec Life
- SR Suntour MOBIE25 AIR 27.5" 100mm
- Enviolo Trekking
- Enviolo Manual Controller
- Magura MT Thirty 4 Piston 203 mm
- Magura MT Thirty 2 Piston 180 mm
- Gates 46T
- Gates 22T
- Gates carbon drive belt 118T
- ZZYX 650B I Front
- ZZYX 650B I Rear
- Schwalbe Johnny Watts 60-584 I Front
- Schwalbe Johnny Watts 60-584 I Rear
- SQ Lab 621 ERGOLUX active
- ZZYX Alloy Seatpost 30,9 x 350mm
- ZZYX SL Alloy Stem
- ZZYX Life 700mm Handlebar

750

Wh



COLORE COLORE


Black | White | Red

Silver | Cool Grey

BK29352

FRAME TELAIO


39 | 42 | 47 | 53 | 57



CORRATEC LIFE | SHADOW EDGE TUBE 3.0

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	594	160	68	77	1182	460	443	654
42	601	170	68	77	1190	460	448	663
47	608	180	68	77	1199	460	453	672
53	617	190	69	77	1197	460	458	687
57	624	200	69	77	1206	460	463	696

FEATURES



Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

CORRATEC LIFE CX6 12S

Extremely stable Shadow Edge Tube 3.0 frame: permissible system weight up to 180 Kg. Telaio Shadow Edge Tube 3.0 estremamente stabile con un peso complessivo consentito di 180 Kg.

Maximum torsional stiffness with the fully integrated 750Wh Powertube battery. Massima rigidità torsionale con la nuova batteria Powertube 750Wh completamente integrata.

The E-Bike SUV – Amazing performance both on and off the road. Componentistica di qualità consente una guida ergonomica.

- Bosch Performance Line CX Smart
- Bosch Power Tube 625Wh
- Bosch Intuvia 100
- Corratec Life
- SR Suntour MOBIE25-AIR 27.5" 100mm
- Sram SX Eagle 12S
- Sram SX Eagle 12S
- Magura MT Thirty 4P 203mm | Front
- Magura MT Thirty 2P 180mm | Rear
- Sram X-Sync 38T
- Sram PG1210 Eagle 11-50T 12S
- Sram SX Eagle 12S
- ZZYX Life 650B I Front
- ZZYX Life 650B I Rear
- Conitental Race King 55-584 I Front
- Conitental Race King 55-584 I Rear
- SQ Lab 621 ERGOLUX active
- ZZYX Alloy Seatpost 30,9 x 350mm
- ZZYX SL Alloy Stem ICR
- ZZYX Corratec Life 700mm Handlebar

625

Wh



COLORE COLORE


Black | White | Red

Silver | Cool Grey

BK29355

FRAME TELAIO


39 | 42 | 47 | 53 | 57



CORRATEC LIFE | SHADOW EDGE TUBE 3.0

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	594	160	68	77	1182	460	443	654
42	601	170	68	77	1190	460	448	663
47	608	180	68	77	1199	460	453	672
53	617	190	69	77	1197	460	458	687
57	624	200	69	77	1206	460	463	696

FEATURES



Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

TREK KING

— E-BIKE —

To meet your expectations, we develop highly functional E-Trekking bikes with the latest technologies. Our range offers you comfortable 26 inch city cruisers. In addition, our C29 Pedelec series are the perfect bikes for daily commuting. Whether you would like to go for a sporty ride or do a multiple day trip in good company, with our E-Trekking bikes you are perfectly prepared at any time. Our main aim is for you to feel safe and comfortable on your bike.

Per soddisfare le tue elevate esigenze, sviluppiamo biciclette elettriche da trekking altamente funzionali con le più moderne tecnologie. La nostra gamma di biciclette elettriche da trekking ti offre comode bici da passeggio fino a city cruiser da 26 pollici. Inoltre, la nostra serie C29 S-Pedelec ti garantisce un arrivo rilassato al luogo di lavoro nei tragitti più lunghi da pendolare. La bicicletta è il tuo partner affidabile per viaggi sportivi o tour di piacere. La nostra massima priorità è quella di portarti a destinazione con la tua bicicletta rilassato ed in sicurezza.





CORRATEC C29 SE 3.0 CX7 BELT SPORT

Premium trekking bike with low-maintenance and durable belt drive. Bici da trekking di qualità superiore con trasmissione a cinghia resistente e che richiede poca manutenzione.

29" balloon tyres for riding effortlessly on gravel roads. I pneumatici ammortizzanti da 29 pollici garantiscono una pedalata confortevole, anche su strade sterrate.

Shadow Edge Tube 3.0 – world's most stable and safest corrated E-Bike frame. Shadow Edge Tube 3.0 – il telaio corrated per E-Bike più stabile e sicuro al mondo.

- Bosch Performance Line CX Smart
- Bosch PowerTube 750 Wh
- Bosch Kiox 300 Display
- E-Power C29 Sport
- E-Power C29 Fork
- Enviolo Trekking
- Enviolo Manual Controller
- Magura MT Thirty 4 piston 180 mm | Front
- Magura MT Thirty 2 piston 180 mm | Rear
- Gates Crank 46T
- Gates 22T
- Carbon Drive Belt 122T
- ZZYZX Sport 29" | Front
- ZZYZX Sport 29" | Rear
- Continental Contact Cruiser 55-622 | Front
- Continental Contact Cruiser 55-622 | Rear
- Selle Royal Essenza Relaxed
- ZZYZX Alloy Seatpost 30,9 x 350mm
- Speedlifter Classic Stem
- ZZYZX Alloy 660mm Handlebar

750

Wh



ePOWER C29er

COLOR COLORE

Chrome | Cool Gray


BK29340

FRAME TELAIO

E-POWER C29 SPORT | SHADOW EDGE TUBE 3.0

FEATURES

45 | 50 | 55



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
45	617	170	69	74	1159	465	420	665
50	626	180	69	74	1168	465	426	675
55	645	190	69	74	1188	465	442	684



Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

CORRATEC C29 SE 3.0 CX7 BELT GENT

Premium trekking bike with low-maintenance and durable belt drive. Bici da trekking di qualità superiore con trasmissione a cinghia resistente e che richiede poca manutenzione.

29" balloon tyres for riding effortlessly on gravel roads. I pneumatici ammortizzanti da 29 pollici garantiscono una pedalata confortevole, anche su strade sterrate.

Premium trekking bike with low maintenance and durable belt drive. Bici da trekking di qualità superiore con trasmissione a cinghia resistente e che richiede poca manutenzione.

- Bosch Performance Line CX Smart
- Bosch PowerTube 750 Wh
- Bosch Kiox 300 Display
- E-Power C29 Gent
- E-Power C29 Fork
- Enviolo Trekking
- Enviolo Manual Controller
- Magura MT Thirty 4 piston 180 mm | Front
- Magura MT Thirty 2 piston 180 mm | Rear
- Gates Crank 46T
- Gates 22T
- Carbon Drive Belt 122T
- ZZYZX Sport 29" | Front
- ZZYZX Sport 29" | Rear
- Continental Contact Cruiser 55-622 | Front
- Continental Contact Cruiser 55-622 | Rear
- Selle Royal Essenza Relaxed
- ZZYZX Alloy Seatpost 30,9 x 350mm
- Speedlifter Classic Stem
- ZZYZX Alloy 680mm Handlebar

750

Wh



ePOWER C29er

COLOR COLORE

Chrome | Cool Gray


BK29341

FRAME TELAIO

E-POWER C29 GENT | SHADOW EDGE TUBE 3.0

FEATURES

50 | 55 | 60



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
50	625	160	69	73	1160	465	425	654
55	633	170	69	73	1169	465	430	663
60	641	180	69	73	1177	465	435	673



Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

CORRATEC C29 SE 3.0 CX7 12S SPORT

The premium class among the trekking bikes – comfort optimized touring bike. La punta di diamante assoluta di questa gamma di prodotti come bici da trekking orientata al comfort.

29" balloon tyres for riding effortlessly on gravel roads. I pneumatici ammortizzanti da 29 pollici garantiscono una pedalata confortevole, anche su strade sterrate.

Shadow Edge Tube 3.0 – world's most stable and safest corrated E-Bike frame. Shadow Edge Tube 3.0 – il telaio corrated per E-Bike più stabile e sicuro al mondo.

- Bosch Performance Line CX Smart
- Bosch PowerTube 750 Wh
- Bosch Intuvia 100
- E-Power C29 Sport
- E-Power C29 Fork
- Sram SX Eagle 12S
- Sram SX Eagle 12S
- TEKTRO HD T275 180 mm
- TEKTRO HD T275 160 mm
- Sram X-Sync 38T chain ring
- Sram PG1210 Eagle 11-50T 12S
- SRAM SX EAGLE
- ZZYX Sport 29" I Front
- ZZYX Sport 29" I Rear
- Continental Contact Cruiser 55-622 I Front
- Continental Contact Cruiser 55-622 I Rear
- Selle Royal Essenza Relaxed
- ZZYX Alloy Seatpost 30,9 x 350mm
- Speedlifter Classic Stem
- ZZYX Alloy 660mm Handlebar

750 Wh



COLOR COLORE

Dark Brown | Gold


BK29342

FRAME TELAIO

E-POWER C29 SPORT | SHADOW EDGE TUBE 3.0

FEATURES

45 | 50 | 55



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
45	617	170	69	74	1159	465	420	665
50	626	180	69	74	1168	465	426	675
55	645	190	69	74	1188	465	442	684



Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

CORRATEC C29 SE 3.0 CX7 12S GENT

The premium class among the trekking bikes – comfort optimized touring bike. La punta di diamante assoluta di questa gamma di prodotti come bici da trekking orientata al comfort.

29" balloon tyres for riding effortlessly on gravel roads. I pneumatici ammortizzanti da 29 pollici garantiscono una pedalata confortevole, anche su strade sterrate.

Sram 12-speed derailleurs for mountainous terrain. Cambio a 12 velocità di Sram per i terreni di montagna.

750 Wh



COLOR COLORE

Dark Brown | Gold


BK29343

FRAME TELAIO

E-POWER C29 GENT | SHADOW EDGE TUBE 3.0

FEATURES

50 | 55 | 60



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
50	625	160	69	73	1160	465	425	654
55	633	170	69	73	1169	465	430	663
60	641	180	69	73	1177	465	435	673



Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.



E-POWER SPORT 28 SE 3.0 CX7 12S SPORT

The low entry offers the rider maximum safety and control at all times. L'accesso facilitato offre al ciclista la massima sicurezza e controllo in ogni momento.

The newly developed Shadow Edge 3.0 frame construction ensures maximum rigidity and enables the new 750Wh battery to be removed easily. Shadow Edge Tube 3.0 – il telaio corratec per E-Bike più stabile e sicuro al mondo.

High quality components guarantee a wide range of use. I componenti di alta qualità garantiscono un'ampia gamma per il singolo campo di applicazione.

- ⚙️ Bosch Performance Line CX Smart
- 🔋 Bosch Power Tube 750Wh
- 📱 Bosch Kiox 300
- 🚲 E-Power Sport 28 Trapez
- 🔧 SR Suntour MOBIE25-Air 75mm
- 🔩 Shimano Deore XT SGS 12S
- 🔩 Shimano SLX 12S
- 🔩 Shimano MT200 180mm | Front
- 🔩 Shimano MT200 180mm | Rear
- 🔩 ZZYX E-Power Crank 38T
- 🔩 Shimano SLX 10-51T 12S
- 🔩 KMC X12 12S
- 🔩 ZZYX Sport HD 28" | Front
- 🔩 ZZYX Sport HD 28" | Rear
- 🔩 Schwalbe Energizer Plus 55-622 | Front
- 🔩 Schwalbe Energizer Plus 55-622 | Rear
- 🪑 Selle Royal Ariel Ladies
- 🔩 ZZYX Suspension Seatpost 30.9mm
- 🔩 ZZYX SL Alloy Stem ICR
- 🔩 ZZYX SL Alloy 660mm Handlebar

750

Wh



COLOR COLORE

Dark Blue | Mango | Light Grey


BK29332

FRAME TELAIO

E-POWER SPORT 28 SPORT | SHADOW EDGE TUBE 3.0

FEATURES

👤 45 | 50 | 55



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
45	613	170	69	74	1160	465	424	658
50	621	180	69	74	1170	465	430	667
55	630	190	69	74	1179	465	436	676



Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.



E-POWER SPORT 28 SE 3.0 CX7 12S GENT

High-quality aluminum frame for more safety and stability on tours and in traffic. Il telaio in alluminio di alta qualità offre la massima sicurezza e stabilità.

Comfort optimized touring bike with suspension fork and suspension seatpost. Massima rigidità torsionale con la nuova batteria Powertube 750Wh completamente integrata.

Shadow Edge Tube 3.0- world's most stable and safest corratec E-Bike frame. Shadow Edge Tube 3.0 –il telaio per E-Bike più stabile e sicuro al mondo.

750

Wh



COLOR COLORE

Dark Blue | Mango | Light Grey


BK29333

FRAME TELAIO

E-POWER SPORT 28 GENT | SHADOW EDGE TUBE 3.0

FEATURES

👤 50 | 55 | 60



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
50	630	160	68	73	1178	465	435	639
55	638	170	68	73	1187	465	440	648
60	646	180	68	73	1196	465	445	657



Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.



E-POWER SPORT 28 SE 3.0 CX7 12S SPORT

The low entry offers the rider maximum safety and control at all times. L'accesso facilitato offre al ciclista la massima sicurezza e controllo in ogni momento.

The newly developed Shadow Edge 3.0 frame construction ensures maximum rigidity and enables the new 750Wh battery to be removed easily. Shadow Edge Tube 3.0 – il telaio corratac per E-Bike più stabile e sicuro al mondo.

High quality components guarantee a wide range of use. I componenti di alta qualità garantiscono un'ampia gamma per il singolo campo di applicazione.

- ⚙️ Bosch Performance Line CX Smart
- 🔋 Bosch Power Tube 750Wh
- 📺 Bosch Intuvia 100
- 🚲 E-Power Sport 28 Trapez
- 🔧 SR Suntour NX1 AIR 29" 80mm
- 🦋 SRAM SX Eagle 12s
- 🦋 SRAM SX Eagle 12s
- ⚙️ Shimano MT200 180mm | Front
- ⚙️ Shimano MT200 180mm | Rear
- 🔗 SRAM X-SYNC 38T chain ring
- 🔋 SRAM PG1210 EAGLE 11-50T 12s
- 🦋 SRAM SX Eagle 12s
- 🚲 ZZYX Sport HD 28" | Front
- 🚲 ZZYX Sport HD 28" | Rear
- 🚲 Schwalbe Energizer Plus 55-622 | Front
- 🚲 Schwalbe Energizer Plus 55-622 | Rear
- 🪑 Selle Royal Ariel Ladies
- 🔧 ZZYX Suspension Seatpost 30.9mm
- 🔧 ZZYX SL Alloy Stem ICR
- 🔧 ZZYX SL Alloy 660mm Handlebar

750

Wh



Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

COLOR COLORE



Light Grey | Dark Blue | Cool Grey | Intense Red


BK29334

FRAME TELAIO

E-POWER SPORT 28 SPORT | SHADOW EDGE TUBE 3.0

FEATURES

👤 45 | 50 | 55



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
45	613	170	69	74	1160	465	424	658
50	621	180	69	74	1170	465	430	667
55	630	190	69	74	1179	465	436	676



E-POWER SPORT 28 SE 3.0 CX7 12S GENT

High-quality aluminum frame for more safety and stability on tours and in traffic. Il telaio in alluminio di alta qualità offre la massima sicurezza e stabilità.

Comfort optimized touring bike with suspension fork and suspension seatpost. Massima rigidità torsionale con la nuova batteria Powertube 750Wh completamente integrata.

Shadow Edge Tube 3.0- world's most stable and safest corratac E-Bike frame. Shadow Edge Tube 3.0 –il telaio per E-Bike più stabile e sicuro al mondo.

750

Wh



Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

COLOR COLORE



Light Grey | Dark Blue | Cool Grey | Intense Red


BK29335

FRAME TELAIO

E-POWER SPORT 28 GENT | SHADOW EDGE TUBE 3.0

FEATURES

👤 50 | 55 | 60



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
50	630	160	68	73	1178	465	435	639
55	638	170	68	73	1187	465	440	648
60	646	180	68	73	1196	465	445	657



E-POWER TREKKING 28 SE 3.0 CX7 12S WAVE

The low entry offers the rider maximum safety and control at all times. L'accesso facilitato offre al ciclista la massima sicurezza e controllo in ogni momento.

The newly developed Shadow Edge 3.0 frame construction ensures maximum rigidity and enables the new 750Wh battery to be removed easily. Shadow Edge Tube 3.0 – il telaio corratec per E-Bike più stabile e sicuro al mondo.

High quality components guarantee a wide range of use. I componenti di alta qualità garantiscono un'ampia gamma per il singolo campo di applicazione.

- Bosch Performance Line CX Smart
- Bosch PowerTube 750 Wh
- Bosch Kiox 300
- E-Power Trekking 28 Wave
- SR Suntour NX1 AIR 29" 80mm
- Sram SX 12S Eagle
- Sram SX 12S Eagle
- TEKTRO HD M535 180 mm | Front
- TEKTRO HD M535 180 mm | Rear
- Sram X-Sync 38T chain ring
- Sram PG1210 Eagle 11-50T 12S
- Sram SX EAGLE
- ZZYX Trekking 28" | Front
- ZZYX Trekking 28" | Rear
- Schwalbe Energizer Plus 55-622 | Front
- Schwalbe Energizer Plus 55-622 | Rear
- Selle Royal Ariel Ladies
- ZZYX Suspension Seatpost 30.9 x 350mm
- ZZYX SL Alloy Stem
- ZZYX Trekking 660mm Handlebar

750
Wh



COLOR COLORE

Metallic Light Sand | Dark Blue | Silver | Black


BK29330

FRAME TELAIO

E-POWER TREKKING 28 WAVE | SHADOW EDGE TUBE 3.0

FEATURES

45 | 50 | 55



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
45	601	180	68	74	1159	465	410	667
50	609	190	68	74	1168	465	415	676
55	617	200	68	74	1177	465	420	685



Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

E-POWER TREKKING 28 SE 3.0 CX7 12S GENT

High-quality aluminum frame for more safety and stability on tours and in traffic. Il telaio in alluminio di alta qualità offre la massima sicurezza e stabilità.

Comfort optimized touring bike with suspension fork and suspension seatpost. Massima rigidità torsionale con la nuova batteria Powertube 750Wh completamente integrata.

Shadow Edge Tube 3.0- world's most stable and safest corratec E-Bike frame. Shadow Edge Tube 3.0 – il telaio per E-Bike più stabile e sicuro al mondo.

- Bosch Performance Line CX Smart
- Bosch PowerTube 750 Wh
- Bosch Kiox 300
- E-Power Trekking 28 Gent
- SR Suntour NX1 AIR 29" 80mm
- Sram SX Eagle 12S
- Sram SX Eagle 12S
- TEKTRO HD M535 180 mm | Front
- TEKTRO HD M535 180 mm | Rear
- Sram X-Sync 38T chain ring
- Sram PG1210 Eagle 11-50T 12S
- Sram SX EAGLE
- ZZYX Trekking 28" | Front
- ZZYX Trekking 28" | Rear
- Schwalbe Energizer Plus 55-622 | Front
- Schwalbe Energizer Plus 55-622 | Rear
- Selle Royal Ariel Men
- ZZYX Suspension Seatpost 30.9 x 350mm
- ZZYX SL Alloy Stem
- ZZYX Trekking 680mm Handlebar

750
Wh



COLOR COLORE

Metallic Light Sand | Dark Blue | Silver | Black


BK29331

FRAME TELAIO

E-POWER TREKKING 28 GENT | SHADOW EDGE TUBE 3.0

FEATURES

50 | 55 | 60



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
50	617	170	69	74	1160	465	423	655
55	629	180	69	73	1166	465	426	664
60	638	190	69	73	1176	465	432	673



Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.



E-POWER TREKKING 28 CX6 12S WAVE

The low entry offers the rider maximum safety and control at all times. L'accesso facilitato offre al ciclista la massima sicurezza e controllo in ogni momento.

The newly developed Shadow Edge 3.0 frame construction ensures maximum rigidity and enables the new 750Wh battery to be removed easily. Shadow Edge Tube 3.0 – il telaio corratac per E-Bike più stabile e sicuro al mondo.

High quality components guarantee a wide range of use. I componenti di alta qualità garantiscono un'ampia gamma per il singolo campo di applicazione.

- Bosch Performance Line CX Smart
- Bosch Power Tube 625Wh
- Bosch Intuvia 100
- E-Power Trekking 28 Wave
- SR Suntour NEX E25 700C 75mm
- Sram SX Eagle 12S
- Sram SX Eagle 12S
- Shimano MT200 180mm I Front
- Shimano MT200 160mm I Rear
- Sram X-SYNC 38T chain ring
- Sram PG1210 Eagle 11-50T 12S
- Sram SX Eagle 12S
- ZZYZX Trekking HD 28" I Front
- ZZYZX Trekking HD 28" I Rear
- Schwalbe Energizer Plus 55-622 I Front
- Schwalbe Energizer Plus 55-622 I Rear
- Selle Royal Ariel Ladies
- ZZYZX Suspension Seatpost 30.9mm
- ZZYZX SL Alloy Stem
- ZZYZX Trekking 660mm Handlebar

625

Wh



COLOR COLORE

Marine Blue | Neon Red | Silver


BK29320

FRAME TELAIO

E-POWER TREKKING 28 WAVE | SHADOW EDGE TUBE 3.0

FEATURES

45 | 50 | 55



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
45	601	180	68	74	1159	465	410	667
50	609	190	68	74	1168	465	415	676
55	617	200	68	74	1177	465	420	685



Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.



E-POWER TREKKING 28 CX6 12S GENT

High-quality aluminum frame for more safety and stability on tours and in traffic. Il telaio in alluminio di alta qualità offre la massima sicurezza e stabilità.

Comfort optimized touring bike with suspension fork and suspension seatpost. Massima rigidità torsionale con la nuova batteria Powertube 750Wh completamente integrata.

Shadow Edge Tube 3.0- world's most stable and safest corratac E-Bike frame. Shadow Edge Tube 3.0 –il telaio per E-Bike più stabile e sicuro al mondo.

625

Wh



COLOR COLORE

Marine Blue | Neon Red | Silver


BK29321

FRAME TELAIO

E-POWER TREKKING 28 GENT | SHADOW EDGE TUBE 3.0

FEATURES

50 | 55 | 60



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
50	617	170	69	74	1160	465	423	655
55	629	180	69	73	1166	465	426	664
60	638	190	69	73	1176	465	432	673



Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

E-POWER TREKKING 28 P6 8S WAVE

The low entry and the ergonomic geometry achieve maximum riding pleasure on tours and in city traffic. L'accesso facilitato e la geometria ergonomica garantiscono il massimo piacere di guida durante i tour o nel traffico cittadino.

Comfort optimized city bike with air fork and suspension seatpost. La forcella e il reggisella ammortizzato offrono il massimo comfort e sollievo.

Shadow Edge Tube 3.0 - world's most stable and safest corrated E-Bike frame. Shadow Edge Tube 3.0 - il telaio per E-Bike più stabile e sicuro al mondo.

- Bosch Performance Line Smart
- Bosch Power Tube 625Wh
- Bosch Intuvia 100
- E-Power Trekking 28 Wave
- SR Suntour NEX E25 700C 75mm
- Shimano Nexus 8S
- Shimano Nexus Revo Shifter 8S
- Shimano MT200 180mm I Front
- Shimano MT200 160mm I Rear
- ZZYZX E-Power Crank 38T
- Shimano 19T
- KMC Z1 Narrow EPT
- ZZYZX Trekking HD 28" I Front
- ZZYZX Trekking HD 28" I Rear
- Schwalbe Energizer Plus 55-622 I Front
- Schwalbe Energizer Plus 55-622 I Rear
- Selle Royal Ariel Ladies
- ZZYZX Suspension Seatpost 30.9mm
- ZZYZX SL Alloy Stem
- ZZYZX Trekking 660mm Handlebar

625
Wh



COLOR COLORE

Green | Light Silver | Pearlized Black | Gray Blue


BK29322

FRAME TELAIO

E-POWER TREKKING 28 WAVE | SHADOW EDGE TUBE 3.0

FEATURES

45 | 50 | 55



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
45	600	180	69	73	1159	490	395	672
50	610	195	69	73	1170	490	401	686
55	620	210	69	73	1181	490	406	700



Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

E-POWER TREKKING 28 P6 8SC WAVE

The low entry and the ergonomic geometry achieve maximum riding pleasure on tours and in city traffic. L'accesso facilitato e la geometria ergonomica garantiscono il massimo piacere di guida durante i tour o nel traffico cittadino.

Comfort optimized city bike with air fork and suspension seatpost. La forcella e il reggisella ammortizzato offrono il massimo comfort e sollievo.

Shadow Edge Tube 3.0 - world's most stable and safest corrated E-Bike frame. Shadow Edge Tube 3.0 - il telaio per E-Bike più stabile e sicuro al mondo.

- Bosch Performance Line Smart
- Bosch Power Tube 625Wh
- Bosch Intuvia 100
- E-Power Trekking 28 Wave
- SR Suntour NEX E25 700C 75mm
- Shimano Nexus 8S Coaster
- Shimano Nexus Revo Shifter 8S
- Shimano MT200 180mm I Front
- Shimano MT200 160mm I Rear
- Rücktrittbremse
- ZZYZX E-Power Crank 38T
- Shimano 19T
- KMC Z1 Narrow EPT
- ZZYZX Trekking HD 28" I Front
- ZZYZX Trekking HD 28" I Rear
- Schwalbe Energizer Plus 55-622 I Front
- Schwalbe Energizer Plus 55-622 I Rear
- Selle Royal Ariel Ladies
- ZZYZX Suspension Seatpost 30.9mm
- ZZYZX SL Alloy Stem
- ZZYZX Trekking 660mm Handlebar

625
Wh



COLOR COLORE

Gray | Metallic Gray | Pearlized Black | Silver


BK29323

FRAME TELAIO

E-POWER TREKKING 28 WAVE | SHADOW EDGE TUBE 3.0

FEATURES

45 | 50 | 55



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
45	600	180	69	73	1159	490	395	672
50	610	195	69	73	1170	490	401	686
55	620	210	69	73	1181	490	406	700



Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

E-POWER URBAN 28 FUSION TUBE AP5 8SC WAVE

The low entry and the ergonomic geometry achieve maximum riding pleasure on tours and in city traffic. L'accesso facilitato e la geometria ergonomica garantiscono il massimo piacere di guida durante i tour o nel traffico cittadino.

Comfort optimized city bike with air fork and suspension seatpost. La forcella e il reggisella ammortizzato offrono il massimo comfort e sollievo.

Shadow Edge Tube 3.0 - world's most stable and safest corrated E-Bike frame. Shadow Edge Tube 3.0 - il telaio per E-Bike più stabile e sicuro al mondo.

- Bosch Active Line Plus Smart
- Bosch PowerPack 545 Wh
- Bosch Intuvia 100 Display
- E-Power Urban 28 Wave
- SR Suntour NEX E25 DS 700C 63mm
- Shimano Nexus 8s
- Shimano Nexus 8s Revo
- Shimano, MT200 180 mm
- Shimano, MT200 160 mm
- Rücktrittbremse**
- ZZYZX E-Power Crank 38T
- Shimano Nexus 19T 8s
- KMC Z1 Narrow EPT
- ZZYZX Urban 28" I Front
- ZZYZX Urban 28" I Rear
- Schwalbe Energizer Active Plus 50-622 I Front
- Schwalbe Energizer Active Plus 50-622 I Rear
- Selle Royal Orbis
- ZZYZX Suspension Seatpost 30.9 x 350mm
- ZZYZX SL Alloy Stem
- ZZYZX Urban 660mm Handlebar




COLOR COLORE

Dark Blue | Light Blue | Silver

BK29310


FRAME TELAIO



E-POWER URBAN 28 WAVE | FUSION TUBE EDGE

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
45	590	180	69	73	1149	490	385	672
50	600	195	69	73	1160	490	391	686
55	610	210	69	73	1172	490	397	700

FEATURES



Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

E-POWER URBAN 28 FUSION TUBE AP5 8S WAVE

The low entry and the ergonomic geometry achieve maximum riding pleasure on tours and in city traffic. L'accesso facilitato e la geometria ergonomica garantiscono il massimo piacere di guida durante i tour o nel traffico cittadino.

Comfort optimized city bike with air fork and suspension seatpost. La forcella e il reggisella ammortizzato offrono il massimo comfort e sollievo.

Shadow Edge Tube 3.0 - world's most stable and safest corrated E-Bike frame. Shadow Edge Tube 3.0 - il telaio per E-Bike più stabile e sicuro al mondo.

- Bosch Active Line Plus Smart
- Bosch PowerPack 545 Wh
- Bosch Intuvia 100 Display
- E-Power Urban 28 Wave
- SR Suntour NEX E25 DS 700C 63mm
- Shimano Nexus 8s
- Shimano Nexus 8s Revo
- Shimano, MT200 180 mm
- Shimano, MT200 160 mm
- ZZYZX E-Power Crank 38T
- Shimano Nexus 19T 8S
- KMC Z1 Narrow EPT
- ZZYZX Urban 28" I Front
- ZZYZX Urban 28" I Rear
- Schwalbe Energizer Active Plus 50-622 I Front
- Schwalbe Energizer Active Plus 50-622 I Rear
- Selle Royal Orbis
- ZZYZX Suspension Seatpost 30.9 x 350mm
- ZZYZX SL Alloy Stem
- ZZYZX Urban 660mm Handlebar




COLOR COLORE

Dark Brown | Silver | Anthracite

BK29311

FRAME TELAIO



E-POWER URBAN 28 WAVE | FUSION TUBE EDGE

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
45	590	180	69	73	1149	490	385	672
50	600	195	69	73	1160	490	391	686
55	610	210	69	73	1172	490	397	700

FEATURES




Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

E-POWER URBAN 28 FUSION TUBE AP5 12S WAVE

Low step-through to get on and off the bike as quickly as possible. Massima sicurezza grazie ad un'accesso molto basso, per salire e scendere il più rapidamente possibile.




Step-through cover made of high-quality elastomer and additional fiberglass reinforcement. Protezione per la discesa in plastica di alta qualità e inoltre rinforzata con fibra di vetro.

Direct mount luggage carrier with a load capacity of up to 25kg with a stylish integrated rear light. Portapacchi Direct Mount con carico massimo consentito di 25kg con luce posteriore integrata.

-  Bosch Active Line Plus Smart
-  Bosch PowerPack 545 Wh
-  Bosch Intuvia 100 Display
-  E-Power Urban 28 Wave
-  SR Suntour NEX E25 DS 700C 63mm
-  Sram SX Eagle 12S
-  Sram SX Eagle 12S
-  Shimano, MT200 180 mm
-  Shimano, MT200 160 mm
-  Sram X-SYNC 38T Chainring
-  Sram PG1210 Eagle 11-50T 12S
-  Sram SX Eagle
-  ZYZX Urban 28" I Front
-  ZYZX Urban 28" I Rear
-  Schwalbe Energizer Active Plus 50-622 I Front
-  Schwalbe Energizer Active Plus 50-622 I Rear
-  Selle Royal Orbis
-  ZYZX Suspension Seatpost 30.9 x 350mm
-  ZYZX SL Alloy Stem
-  ZYZX Urban 660mm Handlebar




COLOR COLORE

   Silver | Turquoise | Anthracite

BK29312

FRAME TELAIO



E-POWER URBAN 28 WAVE | FUSION TUBE EDGE

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
45	590	180	69	73	1149	490	385	672
50	600	195	69	73	1160	490	391	686
55	610	210	69	73	1172	490	397	700

FEATURES



Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

E-POWER URBAN 26 FUSION TUBE AP5 8SC WAVE

Low step-through to get on and off the bike as quickly as possible. Massima sicurezza grazie ad un'accesso molto basso, per salire e scendere il più rapidamente possibile.




Step-through cover made of high-quality elastomer and additional fiberglass reinforcement. Protezione per la discesa in plastica di alta qualità e inoltre rinforzata con fibra di vetro.

Direct mount luggage carrier with a load capacity of up to 25kg with a stylish integrated rear light. Portapacchi Direct Mount con carico massimo consentito di 25kg con luce posteriore integrata.

-  Bosch Active Line Plus Smart
-  Bosch PowerPack 545 Wh
-  Bosch Intuvia 100 Display
-  E-Power Urban 26 Wave
-  SR Suntour NEX DS 26" 63mm
-  Shimano Nexus 8s coaster
-  Shimano C6000 Nexus 8s Revo
-  Shimano, MT200 180 mm
-  Shimano, MT200 160 mm
-  ZYZX E-Power Crank 38T
-  Shimano Nexus 19T 8s
-  KMC Z1 Narrow EPT
-  ZYZX Urban 26" I Front
-  ZYZX Urban 26" I Rear
-  Schwalbe Delta Cruiser Plus 26" x 2" I Front
-  Schwalbe Delta Cruiser Plus 26" x 2" I Rear
-  Selle Royal Orbis
-  ZYZX Suspension Seatpost 30.9 x 350mm
-  ZYZX SL Alloy Stem
-  ZYZX Urban 660mm Handlebar




COLOR COLORE

    Night Black | Silver | Anthracite | Dark Red

BK29300

FRAME TELAIO



E-POWER URBAN 26 WAVE | FUSION TUBE EDGE

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
40	590	175	70	73	1122	460	402	617
45	610	180	70	73	1142	460	421	621
50	615	195	70	73	1148	460	421	635

FEATURES





THE ROADBIKE

Are you addicted to the feeling of speed? Do you want to push your body to the next level in the saddle? Road cycling is not just a sport for you, road cycling is pure passion and lifestyle. Steep climbs, or long climbs and fast downhill are your passion whilst cycling. The indescribable feeling of achieving impossible goals. With this passion and an eye for detail, corratec develops and produces road bikes for every purpose, in the heart of Upper Bavaria, in Raubling.

Sei dipendente dall'ebbrezza della velocità e vai al tuo limite. La strada è la tua casa e tutta la tua passione è correre in bicicletta, conquistare valichi ripidi e passaggi tenaci. Provare l'indescrivibile sensazione di aver raggiunto l'impossibile! Proprio questo atteggiamento ci spinge ancora e ancora a sviluppare per voi nuovi mezzi da corsa e a produrli a Raubling, nel cuore della Baviera.



CCT EVO

800_{GR}

Frame Weight with paint
Peso del telaio con vernice


AXS 12S

Wireless shifting
Cambio shifting

30_{WATT}

Savings through improved
aerodynamics
Risparmio grazie ad una
nuova aerodinamica

FAST JUST GOT FASTER



PERFECT AERODYNAMIC PERFETTA AERODINAMICA


The Frame was aerodynamically trimmed to perfection at the important points such as the fork, head tube and down tube. The result: an incredible advantage of 30 watts.

Il telaio è stato rifinito aerodinamicamente alla perfezione nei punti nevralgici, forcella, tubo di sterzo e tubo obliquo. Il risultato: un incredibile vantaggio di 30 watt.

RACE COCKPIT

Race like the pros. Thanks to ergonomic handlebar drops that have been specially adapted to the crook of the thumbs, you can adopt a perfect aerodynamic position and still feel very comfortable. A computer mount is integrated and fits beautifully into the look of the cockpit.

Gareggiare come i professionisti. Grazie al drop ergonomico del manubrio, appositamente adattato alla forma dei pollici, è possibile adottare una posizione aerodinamica perfetta e sentirsi comunque molto comodi. Il supporto per il computer è integrato e si integra perfettamente con il look del cockpit.



SPORTY & AGGRESSIVE SPORTY & AGGRESSIVE

The new CCT EVO is sportier and more aggressive than its predecessor. To achieve this, the factor or the relationship between reach and stack has been re-defined. The reach is longer and the stack lower. With this sporty seating position, which is also comfortable, you gain an additional 8 watts.

Il nuovo CCT EVO è più sportivo e aggressivo del suo predecessore. Per questo il fattore o il rapporto tra reach e stack è stato ridefinito. Il reach è più lungo e lo stack più basso. Con questa posizione di seduta sportiva, ma confortevole allo stesso tempo, si guadagnano altri 8 watt.

CCT EVO FACTORY

Ultralight and aerodynamic «Boomerang Line» full carbon handlebar and Frame. Manubrio e telaio ultraleggeri e aerodinamici in carbonio integrale „Boomerang Line”.



Integrated computer mount for stylish cockpit design. Supporto integrato per il computer per un look elegante del cockpit.

Electronic Sram RED eTAP for smooth shifting. Gruppo elettronico Sram Red eTAP AXS per una cambiata più fluida.

- ✂ CCT EVO Carbon
- ✂ corratec Road Pro Carbon Fork Disc
- ✂ Sram RED ETAP AXS 12S
- ✂ Sram RED ETAP AXS 2S
- ✂ Sram RED ETAP AXS
- ⊙ Sram RED ETAP AXS 160mm I Front
- ⊙ Sram RED ETAP AXS 160mm I Rear
- ⊙ Sram RED D1 DUB 172.5mm 48/35T
- ⊙ Sram XG 1290 D1 10-33T
- ⊙ Sram RED D1 12S
- ⊙ ZZYX 700C Carbon I Front
- ⊙ ZZYX 700C Carbon I Rear
- ⊙ PIRELLI P ZERO Race TLR I 700x26c I Front
- ⊙ PIRELLI P ZERO Race TLR I 700x26c I Rear
- ✂ Selle Italia SLR Boost Superflow Carbon
- ✂ ZZYX Carbon AERO Seatpost
- ✂ ZZYX Road Stem Carbon Integrated
- ✂ ZZYX Road Carbon Handlebar ICR



COLOR COLORE




BK29100

FRAME TELAIO


CCT EVO

FEATURES

👤 46 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
46	525	93	73	74	966	407	382	497
48	531	104	73	74	974	408	386	507
51	540	122	73	74	984	409	390	524
54	554	141	73	74	997	410	396	542
57	571	165	73	74	1013	411	404	565
60	588	193	73	74	1032	412	413	592



Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

CCT EVO PRO

Ultralight and aerodynamic «Boomerang Line» full carbon handlebar and Frame. Manubrio e telaio ultraleggeri e aerodinamici in carbonio integrale „Boomerang Line”.



Integrated computer mount for a shapely look in the cockpit. Supporto integrato per il computer per un look elegante del cockpit.

Electronic Sram FORCE eTAP for smooth shifting.. Gruppo elettronico Sram FORCE eTAP AXS per una cambiata più fluida.

- ✂ CCT EVO Carbon
- ✂ corratec Road Pro Carbon Fork Disc
- ✂ Sram FORCE ETAP AXS 12-SPEED
- ✂ Sram FORCE ETAP AXS 12-SPEED
- ✂ SRAM FORCE ETAP AXS
- ⊙ Sram FORCE ETAP AXS 160mm I Front
- ⊙ Sram FORCE ETAP AXS 160mm I Rear
- ⊙ SRAM FORCE DUB 48/35T
- ⊙ Sram XG 1290 D1 10-33T
- ⊙ Sram Force D1 12S
- ⊙ ZZYX 700C Carbon I Front
- ⊙ ZZYX 700C Carbon I Rear
- ⊙ PIRELLI P ZERO Race TLR I 700x26c I Front
- ⊙ PIRELLI P ZERO Race TLR I 700x26c I Rear
- ✂ Selle Italia Novus Boost Evo
- ✂ ZZYX Carbon AERO Seatpost
- ✂ ZZYX Road Stem Carbon Integrated
- ✂ ZZYX Road Carbon Handlebar ICR



COLOR COLORE




BK29101

FRAME TELAIO


CCT EVO

FEATURES

👤 46 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
46	525	93	73	74	966	407	382	497
48	531	104	73	74	974	408	386	507
51	540	122	73	74	984	409	390	524
54	554	141	73	74	997	410	396	542
57	571	165	73	74	1013	411	404	565
60	588	193	73	74	1032	412	413	592



Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

CCT EVO RACE

Ultralight and aerodynamic «Boomerang Line» full carbon handlebar and Frame. Manubrio e telaio ultraleggeri e aerodinamici in carbonio integrale „Boomerang Line”.



Integrated computer mount for a stylish cockpit design. Supporto integrato per il computer per un look elegante del cockpit.

Electronic Sram Rival AXS for smooth shifting.. Gruppo elettronico Sram Rival AXS per una cambiata più fluida.

- ✓ CCT EVO Carbon
- ✓ corratec Road Pro Carbon Fork Disc
- ✓ Sram RIVAL ETAP AXS 12S
- ✓ Sram RIVAL AXS 2S
- ✓ Sram RIVAL AXS
- ⊗ Sram Rival AXS 160mm I Front
- ⊗ Sram Rival AXS 160mm I Front
- ⊗ Sram RIVAL DUB 46/33T
- ⊗ Sram XG 1250 D1 10-36T
- ⊗ Sram RIVAL D1 12S
- ⊗ Ursus Miura TC37 700C I Front
- ⊗ Ursus Miura TC37 700C Irear
- ⊗ PIRELLI P ZERO Race TLR I 700x26c | Front
- ⊗ PIRELLI P ZERO Race TLR I 700x26c | Rear
- ✓ Selle Italia Novus Boost Evo
- ✓ ZZYX Carbon AERO Seatpost
- ✓ ZZYX Road Stem Carbon Integrated
- ✓ ZZYX Road Carbon Handlebar ICR



COLOR COLORE




BK29102

FRAME TELAIO


CCT EVO

FEATURES

46 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
46	525	93	73	74	966	407	382	497
48	531	104	73	74	974	408	386	507
51	540	122	73	74	984	409	390	524
54	554	141	73	74	997	410	396	542
57	571	165	73	74	1013	411	404	565
60	588	193	73	74	1032	412	413	592



Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

CCT TEAM PRO


Ultralight and aerodynamic «Boomerang Line» full carbon handlebar and Frame. Telaio ultraleggero e aerodinamico „Boomerang Line” in full carbon.

Electronic Shimano Di2 for smooth shifting. Gruppo cambio elettronico Shimano Di2 per cambiate fluide.

- ✓ CCT Team
- ✓ corratec Road Pro Carbon Fork Disc
- ✓ Shimano 105 Di2 12S
- ✓ Shimano 105 Di2 2S
- ✓ Shimano 105 Di2
- ⊗ Shimano 105 160mm I Front
- ⊗ Shimano 105 160mm I Rear
- ⊗ Shimano 105 50-34T
- ⊗ Shimano 105 11-34T 12s
- ⊗ KMC X12
- ⊗ URSUS MIURA I Front
- ⊗ URSUS MIURA I Rear
- ⊗ PIRELLI Pirelli P7 700x26c | Front
- ⊗ PIRELLI Pirelli P7 700x26c | Rear
- ✓ Selle Italia Model X
- ✓ ZZYX Carbon Aero Seatpost
- ✓ ZZYX Alloy Road Stem ICR
- ✓ ZZYX Alloy Road Handlebar



COLOR COLORE




BK29110

FRAME TELAIO


CCT TEAM

FEATURES

46 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
46	525	93	73	74	966	407	382	497
48	531	104	73	74	974	408	386	507
51	540	122	73	74	984	409	390	524
54	554	141	73	74	997	410	396	542
57	571	165	73	74	1013	411	404	565
60	588	193	73	74	1032	412	413	592



Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.



CCT TEAM ELITE

Ultralight and aerodynamic «Boomerang Line» full carbon handlebar and Frame. Telaio ultraleggero e aerodinamico „Boomerang Line” in full carbon.

Ergonomic Carbon handlebar, so you can adopt a perfect aerodynamic position. Manubrio ergonomico per una perfetta posizione aerodinamica.

Shimano 105 gears for smooth shifting. Gruppo cambio Shimano per cambiate fluide.



COLOR COLORE

Rainbow Silver | Golden


BK29111

FRAME TELAIO


CCT TEAM

FEATURES

46 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
46	525	93	73	74	966	407	382	497
48	531	104	73	74	974	408	386	507
51	540	122	73	74	984	409	390	524
54	554	141	73	74	997	410	396	542
57	571	165	73	74	1013	411	404	565
60	588	193	73	74	1032	412	413	592



- CCT Team
- corratec Road Pro Carbon Fork Disc
- Shimano 105 12S
- Shimano 105 2S
- Shimano 105 12s
- Shimano 105 160mm I Front
- Shimano 105 160mm I Rear
- Shimano 105 50/34T
- Shimano 105 11-34T 12s
- KMC X12
- MAVIC KSYRIUM I Front
- MAVIC KSYRIUM I Rear
- Pirelli P7 700x26c I Front
- Pirelli P7 700x26c I Rear
- Selle Italia Model X
- ZZYX Carbon Aero Seatpost
- ZZYX Alloy Road Stem ICR
- ZZYX Alloy Road Handlebar

Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

CCT TEAM RACE

Ultralight and aerodynamic «Boomerang Line» full carbon handlebar and Frame. Telaio ultraleggero e aerodinamico „Boomerang Line” in full carbon.



COLOR COLORE

Blue | Grey


BK29112

FRAME TELAIO

CCT TEAM

FEATURES

46 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
46	525	93	73	74	966	407	382	497
48	531	104	73	74	974	408	386	507
51	540	122	73	74	984	409	390	524
54	554	141	73	74	997	410	396	542
57	571	165	73	74	1013	411	404	565
60	588	193	73	74	1032	412	413	592



- CCT Team
- corratec Road Pro Carbon Fork Disc
- Shimano 105 11s
- Shimano 105 2S
- Shimano 105 2x11s
- Shimano 105 160mm I Front
- Shimano 105 160mm I Rear
- Shimano 105 50/34T
- Shimano 105 11-32T 11s
- KMC X11
- ALEX Rim 700C I Front
- ALEX Rim 700C I Rear
- Pirelli P7 700x26c I Front
- Pirelli P7 700x26c I Rear
- Selle Italia Model X
- ZZYX Carbon Aero Seatpost
- ZZYX Alloy Road Stem ICR
- ZZYX Alloy Road Handlebar

Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

CORONES EXPERT DISC

Sportive geometry – the one and only bike for fast and flat time trials. Geometria endurance per lunghe maratone ciclistiche.

Outstanding technologies: The speed machine - trimmed for extra speed, aerodynamics and extra seconds. Tecnologie eccezionali: PRO CONTROL DISC FORK und PRO SIZE 6 SYSTEM.

Triple butted aluminium Frame with all the advantages of a disc brake. Triple Butted in alluminio con i vantaggi di un freno a disco.



- ✂ Corones Disc
- ✂ Road Carbon Fork Disc
- ✂ Shimano 105 11s
- ✂ Shimano 105
- ✂ Shimano 105 2x11s
- ✂ Shimano 105 160 mm I Front
- ✂ Shimano 105 160 mm I Rear
- ✂ Shimano RS510 50/34T
- ✂ Shimano 105 11-32T 11s
- ✂ KMC X11
- ✂ ZZYX 700C Disc I Front
- ✂ ZZYX 700C Disc I Rear
- ✂ Pirelli P7 700 x 26C I Front
- ✂ Pirelli P7 700 x 26C I Rear
- ✂ Selle Italia Model X
- ✂ ZZYX SL Alloy Seatpost 27.2mm
- ✂ ZZYX SL Alloy Stem I CR
- ✂ ZZYX SL Alloy Handlebar

COLOR COLORE




BK29120

FRAME TELAIO

CORONES EXPERT DISC

FEATURES

👤 46 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
46	524	108	71	74	976	410	378	510
48	531	118	72	74	976	410	381	522
51	541	135	73	74	987	413	386	539
54	553	152	73	74	997	413	391	555
57	567	173	73	74	1013	416	397	575
60	587	200	73	74	1033	416	409	601



Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

DOLOMITI ELITE

The Dolomiti is the perfect entry bike in the corrateg road bike family. Dolomiti rappresenta l'ingresso nel mondo delle bici da corsa corrateg.


Stable and light aluminium frame – the perfect entry bike in the corrateg road bike family. Telaio in alluminio solido e leggero – il partner ideale per l'allenamento giornaliero.

Outstanding technologies: Pro Control fork and Pro Size 6 system. Tecnologie eccezionali: PRO CONTROL FORK e PRO SIZE 6 SYSTEM.



- ✂ Dolomiti
- ✂ Road Carbon Fork
- ✂ Shimano 105 11s
- ✂ Shimano 105
- ✂ Shimano 105 11s
- ✂ Tektro R326 Dual Caliper Brake I Front
- ✂ Tektro R326 Dual Caliper Brake I Rear
- ✂ Shimano RS510 50 I 34T
- ✂ Shimano 105 11-32T 11s
- ✂ KMC X11
- ✂ ZZYX 700C Disc I Front
- ✂ ZZYX 700C Disc I Rear
- ✂ Pirelli P7 700 x 26C I Front
- ✂ Pirelli P7 700 x 26C I Rear
- ✂ Selle Italia Model X
- ✂ ZZYX SL Alloy Seatpost 27.2mm
- ✂ ZZYX SL Alloy Stem
- ✂ ZZYX SL Alloy Handlebar

COLOR COLORE




BK29130

FRAME TELAIO

DOLOMITI ELITE

FEATURES

👤 46 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
46	505	125	71	75	963	407	360	524
48	522	135	73	74	961	407	367	539
51	530	150	73	74	957	407	365	556
54	547	160	73	73	969	407	374	566
57	572	175	73	73	991	407	392	580
60	588	195	73	73	1007	407	403	599



Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.



THE GRAVELBIKE

Experience your adventure in any terrain. Get away from everyday life and enjoy the unique feeling of the gravel roads, forest roads or bike paths. The corrateg Allroad range is your companion for your offroad tours. The special bike geometry and the chosen components are perfect for this type of biking.

Vivi la tua avventura su qualsiasi terreno. Esci dalla vita di tutti i giorni e goditi la sensazione unica dei vicoli sterrati, delle strade forestali o delle piste ciclabili. Corratec Allroad Range è il tuo compagno ideale per i tuoi tour off-road. La geometria della ruota appositamente messa a punto e i componenti integrati sono perfetti in questo settore.



ALLROAD CARBON

40_{MM}

Tyre clearance
pazio per pneumatici

12_{speed}

Shifting
Cambio

SHIMANO **GRX**
Di2

internal Cable Routing
Passaggio cavi interno



LONGER WHEELBASE INTERASSE PIU' LUNGO

Thanks to the longer wheelbase and larger tire clearance, gravel tires up to 40mm wide can be fitted without any problems. With less air pressure, the Allroad Carbon offers more comfort and increased puncture resistance.

Grazie all'interasse più lungo e alla maggiore distanza tra i pneumatici, è possibile montare senza problemi pneumatici Gravel larghi fino a 40 mm. Con una minore pressione dell'aria, Allroad Carbon offre pertanto più comfort e una maggiore resistenza alle forature.

LUGGAGE CARRIER MOUNTS SUPPORTI PER PORTAPACCHI

The fork and rear end are equipped with rack mounts. This means that up to two luggage racks can be mounted conveniently and at any time.

La forcella e l'estremità posteriore sono dotate di supporti per portapacchi. Ciò significa che è possibile montare facilmente e in qualsiasi momento fino a due portapacchi.



SHIMANO GRX Di2

The all new Gravel groupset impresses with its mounting ergonomics tailored to gravel and optimized gearshift options - a well thought-out solution for everyone who wants to explore the world on two wheels.

Il nuovo gruppo Gravel entusiasma per l'ergonomia di montaggio su misura per lo sterrato e opzioni di commutazione ottimizzate. Una soluzione ben studiata per tutti coloro che vorranno scoprire il mondo in sella.

ALLROAD C1

Luggage carrier mounts on the forks and on the rear triangle are ready to take you and your luggage on your next adventure. I supporti del portapacchi su forcella e triangolo posteriore per essere subito pronti alla grande avventura.

Is a perfect commuter bike. Perfetto come pendolare per gli spostamenti quotidiani.

Endurance Geometry with a sportive aerodynamic design. Telaio con geometria endurance e design sottile e sportivo.

- ✓ Allroad Carbon
- ✓ corratec Allroad Pro Carbon Fork
- ✓ Sram X1 Eagle AXS 12s
- ✓ Sram Apex Eagle AXS 12s
- ✓ Sram Apex 160 mm I Front
- ✓ Sram Apex 160 mm I Rear
- ✓ Sram Apex Wide 42T
- ✓ Sram XG 1275 Eagle 10-52T
- ✓ Sram GX Eagle NK 12s
- ✓ URSUS MIURA 700C
- ✓ URSUS MIURA 700C
- WTB Riddler 700x45c I Front
- WTB Riddler 700x45c I Rear
- ✓ Selle Italia Model X
- ✓ Carbon seatpost in frame
- ✓ ZZYX Alloy Stem
- ✓ ZZYX Allroad Carbon Handlebar



COLOR COLORE

Bizzare Green | Black | Dark Blue | Cool Gray


BK29160

FRAME TELAIO


ALLROAD CARBON

FEATURES

👤 47 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
47	495	95	70	75	1015	440	356	523
49	505	111	70	74	1014	440	356	537
52	526	136	70	74	1032	440	365	561
54	546	156	71	74	1038	440	373	584
56	570	176	71	73	1058	440	386	603
58	591	196	71	73	1079	440	401	621



Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

ALLROAD C2

Luggage carrier mounts on the forks and on the rear triangle are ready to take you and your luggage on your next adventure. I supporti del portapacchi su forcella e triangolo posteriore per essere subito pronti alla grande avventura.

Is a perfect commuter bike. Perfetto come pendolare per gli spostamenti quotidiani.

Endurance Geometry with a sportive aerodynamic design. Telaio con geometria endurance e design sottile e sportivo.

- ✓ Allroad Carbon
- ✓ corratec Allroad Pro Carbon Fork
- ✓ Shimano GRX 12s
- ✓ Shimano GRX 2x12s
- ✓ Shimano GRX 160 mm I Front
- ✓ Shimano GRX 160 mm I Rear
- ✓ Shimano GRX 172.5 mm 48T / 31T
- ✓ SHIMANO HG710 11-36T 12s
- ✓ KMC X12 Silver/Black
- ✓ ZZYX Rim 700C I Front
- ✓ ZZYX Rim 700C I Rear
- Schwalbe G-ONE Allroad Classic 40-622 I Front
- Schwalbe G-ONE Allroad Classic 40-622 I Rear
- ✓ Selle Italia Model X
- ✓ Carbon seatpost in frame
- ✓ ZZYX Alloy Stem
- ✓ ZZYX Allroad Handlebar



COLOR COLORE

Vintage Black | Light Blue | Sand Brown


BK29161

FRAME TELAIO

ALLROAD CARBON

FEATURES

👤 47 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
47	495	95	70	75	1015	440	356	523
49	505	111	70	74	1014	440	356	537
52	526	136	70	74	1032	440	365	561
54	546	156	71	74	1038	440	373	584
56	570	176	71	73	1058	440	386	603
58	591	196	71	73	1079	440	401	621



Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

ALLROAD C EKAR

Luggage carrier mounts on the forks and on the rear triangle are ready to take you and your luggage on your next adventure. I supporti del portapacchi su forcella e triangolo posteriore per essere subito pronti alla grande avventura.

Is a perfect commuter bike Perfetto come pendolare per gli spostamenti quotidiani.

Campagnolo Ekar gravel drivetrain with wide bandwidth, close gearing and no compromises. Trasmissione Campagnolo Ekar gravel con ampio sviluppo metrico, rapporti con salti minimi e senza compromessi.

- ✓ Allroad Carbon
- ✓ corratec Allroad Pro Carbon Fork
- ✓ Campagnolo Ekar 13-speed
- ✓ Campagnolo Ekar 13-speed
- ✓ Campagnolo Ekar 160 mm I Front
- ✓ Campagnolo Ekar 160 mm I Rear
- ✓ Campagnolo Ekar 42T
- ✓ Campagnolo Ekar 13-speed 9-42T
- ✓ Campagnolo Ekar 13-speed
- ✓ Mavic Allroad S Disc CL
- ✓ Mavic Allroad S Disc CL
- WTB, Riddler 700Cx45 TCS | Front
- WTB, Riddler 700Cx45 TCS | Rear
- ✓ Selle Italia Model X
- ✓ Carbon seatpost in frame
- ✓ ZZYX Alloy Stem
- ✓ ZZYX Allroad Carbon



COLOR COLORE

Cool Grey | Dark Red | Slate Grey


BK29162

RAHMEN FRAME


ALLROAD

FEATURES

47 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
47	495	95	70	75	1015	440	356	523
49	505	111	70	74	1014	440	356	537
52	526	136	70	74	1032	440	365	561
54	546	156	71	74	1038	440	373	584
56	570	176	71	73	1058	440	386	603
58	591	196	71	73	1079	440	401	621



Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.





ALLROAD A1

With the new face lift jealous views are granted on the world's most spectacular gravel roads. Con il nuovo facelift, si possono ammirare le strade sterrate più spettacolari del mondo.

Front and rear rack mounts - be ready for the big adventure. Supporti per portapacchi anteriori e posteriori: pronti per la grande avventura.

Perfect for commuting or as a daily training bike especially in spring and autumn. Si adatta perfettamente al pendolarismo o come strumento di allenamento quotidiano, specialmente in primavera e autunno.

- Allroad
- corratec Allroad Pro Carbon Fork
- Shimano GRX 125s
- Shimano GRX
- Shimano GRX 160mm I Front
- Shimano GRX 160mm I Rear
- Shimano GRX 40T
- Shimano Deore 11-51T 12s
- KMC X12
- Zzyzx Rim 700C I Front
- Zzyzx Rim 700C I Rear
- Schwalbe G-One Allroad 40-622 I Front
- Schwalbe G-One Allroad 40-622 I Rear
- Selle Italia X3 Black
- ZZYX Alloy Seatpost
- ZZYX Alloy Road Stem
- ZZYX Allroad Handlebar



Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

COLOR COLORE

Brown | Light Green | Sand


BK29170

FRAME TELAIO


ALLROAD

FEATURES

46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
46	526	115	71	74	1012	430	372	536
49	532	124	71	74	1014	430	375	546
52	540	138	71	74	1024	430	380	559
55	551	155	71	74	1035	430	386	575
58	572	180	71	74	1052	430	395	599
61	597	210	71	73	1072	430	405	627



ALLROAD A2

With the new face lift jealous views are granted on the world's most spectacular gravel roads. Con il nuovo facelift, si possono ammirare le strade sterrate più spettacolari del mondo.

Front and rear rack mounts - be ready for the big adventure. Supporti per portapacchi anteriori e posteriori: pronti per la grande avventura.

Perfect for commuting or as a daily training bike especially in spring and autumn. Si adatta perfettamente al pendolarismo o come strumento di allenamento quotidiano, specialmente in primavera e autunno.

- Allroad
- corratec Allroad Pro Carbon Fork
- Shimano Tiagra GS 10s
- Shimano Tiagra FD 4700
- Shimano Tiagra 2 x 10s
- Tektro Spyre 160mm I Front
- Tektro Spyre 160mm I Rear
- Shimano Crank 46T | 34T
- Shimano HG-50 11-32T 10s
- KMC X10
- Zzyzx Rim 700C I Front
- Zzyzx Rim 700C I Rear
- Schwalbe G-One Allroad 40-622 I Front
- Schwalbe G-One Allroad 40-622 I Rear
- Selle Italia X3 Black
- ZZYX Alloy Seatpost
- ZZYX Road Stem Alu
- ZZYX Allroad Handlebar

COLOR COLORE

Petrol | Copper Orange | Turquoise | Silver Gray


BK29171

FRAME TELAIO

ALLROAD

FEATURES

46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
46	526	115	71	74	1012	430	372	536
49	532	124	71	74	1014	430	375	546
52	540	138	71	74	1024	430	380	559
55	551	155	71	74	1035	430	386	575
58	572	180	71	74	1052	430	395	599
61	597	210	71	73	1072	430	405	627



Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.



THE TRAVELBIKE

Experience your adventure in any terrain. Get away from everyday life and enjoy the unique feeling of the gravel roads, forest roads or bike paths. The corrateg Allroad range is your companion for your offroad tours. The specially bike geometry and the chosen components suit this type of biking perfectly.

Vivete la vostra avventura su qualsiasi terreno. Uscire dalla vita quotidiana e la sensazione unica di strade sterrate, strade forestali o piste ciclabili. La gamma corrateg Allroad è il vostro compagno ideale per le vostre escursioni fuoristrada. La geometria delle ruote appositamente messa a punto e i componenti utilizzati sono perfettamente adatti a questo utilizzo.



ALLROAD TRAVEL

50_{MM}

Tyre clearance
Spazio per pneumatici

12_{speed}

Chain shifting
Cambio

BOW SEAT STAYS

For maximum comfort
Per confort massimo



LONGER WHEELBASE INTERASSE PIU' LUNGO

Thanks to the longer wheelbase and larger tire clearance, gravel tires up to 40mm wide can be fitted without any problems. With less air pressure, the Allroad Carbon offers more comfort and increased puncture resistance.

Grazie all'interasse più lungo e alla maggiore distanza tra i pneumatici, è possibile montare senza problemi pneumatici Gravel larghi fino a 40 mm. Con una minore pressione dell'aria, Allroad Carbon offre pertanto più comfort e una maggiore resistenza alle forature.

LUGGAGE CARRIER MOUNTS SUPPORTI PER PORTAPACCHI

The fork and rear end are equipped with rack mounts. This means that up to two luggage racks can be mounted conveniently and at any time.

La forcella e l'estremità posteriore sono dotate di supporti per portapacchi. Ciò significa che è possibile montare facilmente e in qualsiasi momento fino a due portapacchi.



SHIMANO GRX

The all new Gravel groupset impresses with its mounting ergonomics tailored to gravel and optimized gearshift options - a well thought-out solution for everyone who wants to explore the world on two wheels.

Il nuovo gruppo Gravel entusiasma per l'ergonomia di montaggio su misura per lo sterrato e opzioni di commutazione ottimizzate. Una soluzione ben studiata per tutti coloro che vorranno scoprire il mondo in sella.



ALLROAD TRAVEL 1

The very stable Allroad is your perfect partner for your bikepacking tours and expeditions. L'Allroad molto stabile è il partner ideale per i tuoi tour e spedizioni in bikepacking.

The specially pre-assembled luggage rack mounts provide you with sufficient space for panniers. I supporti per portapacchi appositamente preassemblati ti mettono a disposizione spazio sufficiente per le borse laterali.

The stable aluminum frame offers you sufficient safety off-road. Il telaio stabile in alluminio ti offre sufficiente stabilità sui percorsi.

- Allroad Travel
- Allroad Alloy Fork
- Shimano GRX 10S
- Shimano GRX 10S
- Shimano GRX 160mm I Front
- Shimano GRX 160mm I Rear
- Shimano GRX 46 I 30T
- Shimano CS-HG50 11-36T 10S
- KMC X10
- ZYZX 700C Disc I Front
- ZYZX 700C Disc I Rear
- Schwalbe G-One Bite Perf. 50-622 I Front
- Schwalbe G-One Bite Perf. 50-622 I Rear
- Selle Italia X3
- ZYZX Seatpost 27.2mm
- Alloy stem
- ZYZX Gravel Riser



ALLROAD

COLOR COLORE

Orange Red | Pearlized Black | Dark Red


BK29180

FRAME TELAIO

ALLROAD TRAVEL

FEATURES

46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
46	542	115	71	74	1057	460	382	558
49	551	129	72	74	1062	460	387	573
52	561	145	72	74	1073	460	392	588
55	570	161	72	74	1083	460	397	603
58	580	178	72	74	1093	460	402	619
61	589	194	72	74	1103	460	407	635



Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

ALLROAD TRAVEL 2

The very stable Allroad is your perfect partner for your bikepacking tours and expeditions. L'Allroad molto stabile è il partner ideale per i tuoi tour e spedizioni in bikepacking.

The specially pre-assembled luggage rack mounts provide you with sufficient space for panniers. I supporti per portapacchi appositamente preassemblati ti mettono a disposizione spazio sufficiente per le borse laterali.

The stable aluminum frame offers you sufficient safety off-road. Il telaio stabile in alluminio ti offre sufficiente stabilità sui percorsi.

- Allroad Travel
- Allroad Alloy Fork
- Shimano Claris 8S
- Shimano Claris 8S
- Tektro Spyre 160mm I Front
- Tektro Spyre 160mm I Rear
- Shimano Claris 50 I 34T
- Shimano CS-HG50 11-34T 8S
- KMC X8
- ZYZX 700C Disc I Front
- ZYZX 700C Disc I Rear
- Schwalbe G-One Bite Perf. 50-622 I Front
- Schwalbe G-One Bite Perf. 50-622 I Rear
- Selle Italia X3
- ZYZX Seatpost 27.2mm
- Alloy stem
- ZYZX Gravel Riser



ALLROAD

COLOR COLORE

Lime Green | Anthracite | Dark Green


BK29181

FRAME TELAIO

ALLROAD TRAVEL

FEATURES

46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
46	542	115	71	74	1057	460	382	558
49	551	129	72	74	1062	460	387	573
52	561	145	72	74	1073	460	392	588
55	570	161	72	74	1083	460	397	603
58	580	178	72	74	1093	460	402	619
61	589	194	72	74	1103	460	407	635



Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.



THE MOUNTAINBIKE

Our mountain bikes perform on the roads, off-road and on the mountain – and this with great success. The main challenge for us is to satisfy the demands of design and technology – since day one!

We have been working on the perfect mountain bike for world-class level for decades, because for everyone there is the perfect bike! For Simon Gegenheimer it is the Revo Bow.

Le nostre mountain bike sono performanti su strada, in fuoristrada e in montagna - e con grande successo. La sfida principale è soddisfare le esigenze del design e della tecnologia.

Abbiamo lavorato alla mountain bike perfetta a livello mondiale per decenni, perché per tutti c'è la bicicletta perfetta! Per Simon Gegenheimer è la Revo Bow.



REVOLUTION iLINK SL FACTORY

2000_{GR}

Frame weight incl. damper
Peso telaio comp. di
ammortizzatore

520%

Transmission bandwidth
Sviluppo metrico

100_{MM}

Rockshox SID Ultimate fork
Forcella Rockshox SID
Ultimate



VIRTUAL PIVOT POINT PUNTO DI ROTAZIONE VIRTUALE

Due to the special Frame geometry and the arrangement of the damper unit, the virtual pivot point shifts to slightly above the chainstay.
Automatic lockout - maximum propulsion - better traction.

Grazie alla speciale geometria Alps e alla disposizione del gruppo ammortizzatore, il punto di rotazione virtuale si sposta leggermente sopra il fodero.
Blocco automatico - massima propulsione - migliore trazione.

200% ANTI SQUAT VERTICAL FLEX

Chain tension and an open damper create a 200% Anti Squat, the damper extends fully until it stops and the rear wheel is automatically pressed down into the ground.

La tensione della catena e l'ammortizzatore aperto creano un Anti Squat del 200%, l'ammortizzatore si estende completamente fino a fermarsi e la ruota posteriore viene automaticamente premuta nel terreno.



AUTOMATIC LOCKOUT LOCKOUT AUTOMATICO

The iLink system can be ridden without any lockout (without having to lock the damper). „Forget the lockout, keep your eyes on the trail!“

Il sistema iLink può essere utilizzato senza alcun blocco (senza dover bloccare l'ammortizzatore). „Dimenticate il lockout, tenete gli occhi sul sentiero!“

REVOLUTION iLINK SL FACTORY

Superlight frame with a weight including damper under 2000gr and a very high torsional stiffness. Telaio superleggero con un peso comprensivo di ammortizzatore sotto i 2000g e un'elevatissima rigidità torsionale.

iLink TECHNOLOGY – the rear triangle without a separate lockout achieves maximum propulsion. TECNOLOGIA iLink - il triangolo posteriore senza blocco separato offre la massima propulsione.

High-quality components ensures best performance on all trails. Componentistica di altissimo livello ti garantisce la migliore performance su ogni sentiero.



- ✂ Revolution iLink SL
- 🔧 Rockshox SID Ultimate Remote 29" 100mm
- 🔧 Rockshox SID Luxe Ultimate RL 190 x 40
- 🦅 Sram XX1 Eagle AXS 12S
- 🦅 Sram AXS Eagle 12S
- ⚙ Sram Level Ultimate Carbon 180mm I Front
- ⚙ Sram Level Ultimate Carbon 160mm I Rear
- 🌀 Sram XX1 Eagle DUB 175mm 32T
- 🌀 Sram XG1299 Eagle 10-52T 12S
- 🦅 Sram XX1 Eagle Rainbow 12S
- 🌀 Mavic Crossmax SL Ultimate 29" I Front
- 🌀 Mavic Crossmax SL Ultimate 29" I Rear
- 🌀 Schwalbe Racing Ray 60-622 I Front
- 🌀 Schwalbe Racing Ralph 60-622 I Rear
- 🦅 Selle Italia Flite Boost Superflow Carbon
- 🔧 Rockshox Reverb AXS 31.6mm
- 🦅 ZZYX SL Alloy Stem
- 🦅 ZZYX SL Carbon 750mm Handlebar

COLOR COLORE

● Factory Copper | Pearlized Black


BK29000

FRAME TELAIO

REVOLUTION iLINK SL

FEATURES

👤 44 | 48 | 52



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
44	589	101	68	72	1146	435	435	610
48	616	106	68	72	1173	435	460	615
52	640	122	68	72	1198	435	479	632



Images are for illustrative purposes only. Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

REVOLUTION iLINK SL PRO TEAM

120 mm suspension travel for superior riding pleasure on technical trails. 120 mm di escursione delle sospensioni per un divertimento di guida eccezionale su percorsi tecnici.

iLink TECHNOLOGY – the rear triangle without a separate lockout achieves maximum propulsion. TECNOLOGIA iLink - il triangolo posteriore senza blocco separato offre la massima propulsione.

Flatter steering head angle ensures more comfort on Allmountain tours. L'angolo di sterzo minore offre maggiore comfort nei tour all-mountain.



- ✂ Revolution iLink SL
- 🔧 Rockshox SID Select+ RL Remote 29" 120mm
- 🔧 Rockshox Deluxe Select+ RT 190 x 45
- 🦅 Sram X01 Eagle 12S
- 🦅 Sram GX Eagle 12S
- ⚙ Sram G2 4-piston 180mm I Front
- ⚙ Sram G2 4-piston 160mm I Rear
- 🌀 Sram X1 Eagle DUB 175mm 32T
- 🌀 Sram XG1295 Eagle 10-52T 12S
- 🦅 Sram GX Eagle 12S Grey
- 🌀 DT Swiss XM 1700 Spline 29" I Front
- 🌀 DT Swiss XM 1700 Spline 29" I Rear
- 🌀 Schwalbe Racing Ray 60-622 I Front
- 🌀 Schwalbe Racing Ralph 60-622 I Rear
- 🦅 Selle Italia Flite Boost Superflow Manganese
- 🔧 Kindshock LEV Integra 31.6mm
- 🦅 ZZYX SL Alloy Stem
- 🦅 ZZYX SL Carbon 750mm Handlebar

COLOR COLORE

● Factory Copper | Pearlized Black


BK29001

FRAME TELAIO

REVOLUTION iLINK SL

FEATURES

👤 44 | 48 | 52



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
44	589	101	68	72	1146	435	435	610
48	616	106	68	72	1173	435	460	615
52	640	122	68	72	1198	435	479	632



Images are for illustrative purposes only. Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

REVOLUTION iLINK PRO

The perfect bike for allmountain tours and flow trails. La bicicletta ideale per tour Allmountain e trail flow.


iLink TECHNOLOGY – the rear triangle without a separate lockout achieves maximum propulsion. TECNOLOGIA iLink - il triangolo posteriore senza blocco separato offre la massima propulsione.

The bike, developed according to the Boost standard, generates maximum agility off-road. La ruota, realizzata secondo lo standard Boost, genera la massima agilità nel fuoristrada.

-  Revolution iLink
-  Rockshox SID Select RL 29" 120mm
-  Rockshox Deluxe Select+ RT 190 x 45
-  Shimano Deore XT SGS 12S
-  Shimano Deore XT 12S
-  Shimano Deore XT 4-piston 180mm I Front
-  Shimano Deore XT 2-piston 160mm I Rear
-  Shimano Deore XT 175mm 32T
-  Shimano SLX 10-51T 12S
-  KMC X12
-  DT Swiss M 1900 Spline 29" Tubeless Ready I Front
-  DT Swiss M 1900 Spline 29" Tubeless Ready I Rear
-  Schwalbe Hans Dampf 60-622 I Front
-  Schwalbe Hans Dampf 60-622 I Rear
-  Selle Italia Model X
-  Kindshock Ragei 31.6mm
-  ZZYX SL Alloy Stem
-  ZZYX SL Alloy 760mm Handlebar




COLOR COLORE

 Pearlized Black | Rainbow Silver | Golden

BK29002

FRAME TELAIO



REVOLUTION iLINK

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
44	589	101	68	72	1146	435	435	610
48	616	106	68	72	1173	435	460	615
52	640	122	68	72	1198	435	479	632

FEATURES









Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

REVOLUTION iLINK ELITE

The perfect bike for allmountain tours and flow trails. La bicicletta ideale per tour Allmountain e trail flow.

iLink TECHNOLOGY – the rear triangle without a separate lockout achieves maximum propulsion. TECNOLOGIA iLink - il triangolo posteriore senza blocco separato offre la massima propulsione.

The bike, developed according to the Boost standard, generates maximum agility off-road. La ruota, realizzata secondo lo standard Boost, genera la massima agilità nel fuoristrada.


-  Revolution iLink SL
-  Rockshox REBA+ RL Remote 29" 120mm
-  Rockshox Deluxe Select+ RT 190 x 45
-  Sram NX Eagle 12s
-  Sram NX Eagle 12s
-  Sram Guide T 4-piston 180mm I Front
-  Sram Guide T 4-piston 160mm I Rear
-  Sram NX Eagle DUB 175mm 32T
-  Sram PG1210 Eagle 10-52T 12S
-  Sram SX EAGLE NK 12S
-  Mavic Crossmax 29" I Front
-  Mavic Crossmax 29" I Rear
-  Schwalbe Hans Dampf 60-622 I Front
-  Schwalbe Hans Dampf 60-622 I Rear
-  Selle Italia Model X
-  Kindshock E20i 31.6mm
-  ZZYX SL Alloy Stem
-  ZZYX SL 760mm Handlebar

COLOR COLORE

 Pearlized Black | Red | Cool Gray | Anodized White

BK29003

FRAME TELAIO



REVOLUTION iLINK

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
44	589	101	68	72	1146	435	435	610
48	616	106	68	72	1173	435	460	615
52	640	122	68	72	1198	435	479	632

FEATURES



Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

REVO BOW SL FACTORY

948_{GR}

Frame Weight
Peso telaio

AXS 12S

Wireless shifting
Cambio wireless

100_{MM}

Rockshox SID Ultimate Fork
Forcella Rockshox SID Ultimate

**MOUNTAIN BIKER MARION FROMBERGER IS
GERMAN MTB ELIMINATOR CHAMPION**
**LA MOUNTAIN BIKER MARION FROMBERGER È
CAMPIONESSA TEDESCA DI MTB ELIMINATOR**



MAXIMUM POWER TRANSMISSION MASSIMA TRASMISSIONE DI POTENZA

This unique innovation, 100% designed and developed by corratec, offers you maximum torsional rigidity of the frame and generates the greatest possible traction and control in any terrain.

La forma del telaio „Bow“ viene progettata e costruita al 100% internamente da corratec. Questa forma del telaio offre la massima rigidità torsionale e genera massima trazione e controllo possibili su qualsiasi terreno.

VERTICAL FLEX VERTICAL FLEX

Another outstanding innovation from corratec is the newly developed seat tube of the Revo Bow. This further development offers you a new level of damping properties thanks to its wider shape.

Un'altra eccezionale innovazione di corratec è il tubo sella Revo Bow di nuova concezione. Questo ulteriore miglioramento presenta un nuovo livello nelle caratteristiche di ammortamento grazie alla sua forma più ampia.



UNIQUE DESIGN UNIQUE DESIGN

The design of the new Revo Bow is an absolute highlight. With its different Colore effects, this extravagant pearlescent finish ensures you maximum attention during your ride and on the Alpsine pasture.

Il design del nuovo Revo Bow è un assoluto highlight. Questa speciale finitura in madreperla garantisce la massima attenzione durante la guida e in Alpeaggio.

REVO BOW SL FACTORY

The unique bow design impresses with a high degree of torsional rigidity for maximum control. L'esclusivo design BOW convince grazie all'elevato grado di rigidità torsionale che permette il massimo controllo.

Internal Cable Routing gives the bike a clean look. I cavi posti internamente conferiscono alla bici un aspetto pulito.

Technically, the Sram AXS electronic gearshift rounds off the entire system. Dal punto di vista tecnico, il gruppo elettronico Sram Eagle AXS completa l'intero sistema.



COLOR COLORE

Pearlized Black |
 Dark Blue |
 Silver |
 White


BK29010

FRAME TELAIO

REVO BOW SL

FEATURES

👤 39 | 44 | 49 | 54



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	580	95	69	72	1091	425	407	605
44	600	100	69	72	1111	425	425	610
49	625	110	69	72	1137	425	447	619
54	650	121	69	72	1162	425	469	630



- 🔗 Revo BOW SL
- 🔗 RockShox SID SL Ultimate Remote 29" 100MM
- 🔗 SRAM XX SL EAGLE AXS T-TYPE 12-SPEED
- 🔗 SRAM AXS POD ULTIMATE
- 🔗 SRAM LEVEL ULTIMATE STEALTH 2-Piston 180mm I Front
- 🔗 SRAM LEVEL ULTIMATE STEALTH 2-Piston 160mm I Rear
- 🔗 SRAM XX SL EAGLE DUB 170mm 34T
- 🔗 SRAM XS1299 10-52T 12s
- 🔗 SRAM XX SL 116 LINK
- 🔗 DT Swiss XRC 1200 Spline® 29" I Front
- 🔗 DT Swiss XRC 1200 Spline® 29" I Rear
- 🔗 Schwalbe RACING RAY Evo 57-622 I Front
- 🔗 Schwalbe RACING RALPH Evo 57-622 I Rear
- 🔗 Selle Italia Flite Boost Superflow Carbon
- 🔗 ZZYX Carbon Seatpost
- 🔗 ZZYX Alloy Stem
- 🔗 ZZYX Mountain Carbon 750mm Handlebar

Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

REVO BOW SL PRO TEAM

The unique bow design impresses with a high degree of torsional rigidity for maximum control. L'esclusivo design BOW convince grazie all'elevato grado di rigidità torsionale che permette il massimo controllo.

Tidy cockpit with completely internal cables. Manubrio ordinato con i cavi interni.

The noble carbon Frame offers the best damping properties on long day trips. Il pregiato telaio in carbonio offre le migliori proprietà di ammortamento durante le lunghe escursioni giornaliere.



COLOR COLORE

Silver Gray |
 Cosmos Anthracite |
 Red


BK29011

FRAME TELAIO

REVO BOW SL

FEATURES

👤 39 | 44 | 49 | 54



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	580	95	69	72	1091	425	407	605
44	600	100	69	72	1111	425	425	610
49	625	110	69	72	1137	425	447	619
54	650	121	69	72	1162	425	469	630



- 🔗 Revo BOW SL
- 🔗 RS SID SL SELECT+ 29" 100MM
- 🔗 SRAM X0 EAGLE AXS T-TYPE 12-SPEED
- 🔗 SRAM AXS POD
- 🔗 SRAM LEVEL BRONZE STEALTH 2-Piston 180mm I Front
- 🔗 SRAM LEVEL BRONZE STEALTH 2-Piston 160mm I Rear
- 🔗 SRAM XX EAGLE DUB 170 34T
- 🔗 SRAM CS XS 1275 10-52T
- 🔗 SRAM GX T-TYPE 116 LINK
- 🔗 DT Swiss XMC 1501 Spline® 29" I Front
- 🔗 DT Swiss XMC 1501 Spline® 29" I Rear
- 🔗 Schwalbe RACING RAY Evo 57-622 I Front
- 🔗 Schwalbe RACING RALPH Evo 57-622 I Rear
- 🔗 Selle Italia Flite Boost Superflow Manganese
- 🔗 ZZYX Carbon Seatpost
- 🔗 ZZYX Alloy Stem
- 🔗 ZZYX Mountain Carbon 750mm Handlebar

Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

REVO BOW SL PRO

The new Bow Hardtail, extremely stiff and at the same time superlight. Il nuovo Bow Hardtail, estremamente rigido e allo stesso tempo super leggero.

Internal Cable Routing gives the bike a clean look. I cavi posti internamente conferiscono alla bici un aspetto pulito.

Technically, the Shimano Deore gearshift rounds off the entire system. Dal punto di vista tecnico, il gruppo Shimano Deore completa l'intero sistema.



CARBON FRAME

- ✓ Revo BOW SL
- ✓ Rock Shox SID SL BASE 100MM
- ✓ Shimano Deore XT SGS 12S
- ✓ Shimano SLX 12S
- ⊗ Shimano SLX 4-piston 180mm I Front
- ⊗ Shimano SLX 2-piston 160mm I Rear
- ⊗ Shimano, SLX 32T
- ⊗ Shimano SLX 10-51T 12s
- ✓ KMC X12
- ⊗ DT Swiss M 1900 Spline® 29" I Front
- ⊗ DT Swiss M 1900 Spline® 29" I Rear
- ⊗ Schwalbe RACING RAY Perf 57-622 I Front
- ⊗ Schwalbe RACING RALPH Perf 57-622 I Rear
- ✓ Selle Italia Model X
- ✓ ZZYX Carbon Seatpost
- ✓ ZZYX Alloy Stem
- ✓ ZZYX Mountain Carbon 760mm Handlebar

COLOR COLORE Silver Gray | Cosmos Anthracite | Red


BK29012

FRAME TELAIO

REVO BOW SL

FEATURES

👤 39 | 44 | 49 | 54



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	580	95	69	72	1091	425	407	605
44	600	100	69	72	1111	425	425	610
49	625	110	69	72	1137	425	447	619
54	650	121	69	72	1162	425	469	630



Images are for illustrative purposes only. Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

REVO BOW ELITE

The bike serves as the best training device on XCO routes and is equipped with high-quality components. La bici rappresenta il miglior strumento di allenamento sui percorsi XCO ed è dotata di componenti di alta qualità.

Extremely stiff thanks to an EPS carbon made frame. Il telaio in carbonio EPS utilizzato ha un alto grado di rigidità.

Arched top tube for increased safety and comfort on technically trails. Il tubo superiore appositamente sagomato garantisce maggiore sicurezza e piacere di guida su terreni impegnativi.



CARBON FRAME

- ✓ Revo BOW
- ✓ Rock Shox SID SL BASE 100MM
- ✓ Sram GX Eagle 12S
- ✓ Sram GX EAGLE 12S
- ⊗ Sram Level T 180mm I Front
- ⊗ Sram Level T 160mm I Rear
- ✓ Sram GX EAGLE DUB
- ⊗ Sram PG1230 EAGLE 11-50T 12S
- ✓ Sram SX EAGLE 12S
- ⊗ Mavic Crossmax 29" I Front
- ⊗ Mavic Crossmax 29" I Rear
- ⊗ Schwalbe; Nobby Nic Perf. Addix 57-622 I Front
- ⊗ Schwalbe; Nobby Nic Perf. Addix 57-622 I Rear
- ✓ Selle Italia Model X
- ✓ ZZYX Alloy Seatpost
- ✓ ZZYX Alloy Stem
- ✓ ZZYX Mountain 760mm Handlebar

COLOR COLORE Wine Red | White | Gray


BK29013

FRAME TELAIO

REVO BOW

FEATURES

👤 39 | 44 | 49 | 54



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	580	95	69	72	1091	425	407	605
44	600	100	69	72	1111	425	425	610
49	625	110	69	72	1137	425	447	619
54	650	121	69	72	1162	425	469	630



Images are for illustrative purposes only. Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

REVO BOW

The bike serves as the best training device on XCO routes and is equipped with high-quality components. La bici rappresenta il miglior strumento di allenamento sui percorsi XCO ed è dotata di componenti di alta qualità.

Extremely stiff thanks to an EPS carbon made frame. Il telaio in carbonio EPS utilizzato ha un alto grado di rigidità.

Arched top tube for increased safety and comfort on technically trails. Il tubo superiore appositamente sagomato garantisce maggiore sicurezza e piacere di guida su terreni impegnativi.



COLOR COLORE

Sky Blue | Red | Anthracite


BK29014

FRAME TELAIO


REVO BOW

FEATURES

39 | 44 | 49 | 54



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	580	95	69	72	1091	425	407	605
44	600	100	69	72	1111	425	425	610
49	625	110	69	72	1137	425	447	619
54	650	121	69	72	1162	425	469	630



- Revo BOW
- Manitu Markhor 29" 100mm
- Sram SX Eagle 12S
- Sram SX EAGLE 12S
- Sram Level T 180mm I Front
- Sram Level T 160mm I Rear
- Sram SX EAGLE DUB 32T
- Sram PG1210 EAGLE 11-50T 12S
- Sram SX EAGLE 12S
- ZZYX Cross-R 29" I Front
- ZZYX Cross-R 29" I Rear
- Schwalbe; Nobby Nic Perf. Addix 57-622 I Front
- Schwalbe; Nobby Nic Perf. Addix 57-622 I Rear
- Selle Italia Model X
- ZZYX Alloy Steapost
- ZZYX Alloy Stem
- ZZYX Mountain 760mm Handlebar

Images are for illustrative purposes only. Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

X VERT PRO TEAM

The frame, made of high-quality triple butted aluminum, impresses with its light weight and high rigidity values. Il telaio in alluminio di alta qualità a triplo spessore colpisce per la sua leggerezza e gli elevati valori di rigidità.

The very attractive appearance gives the bike an exclusive character. Il look molto accattivante conferisce alla bicicletta un carattere esclusivo.



COLOR COLORE

Starry Black | Copper


BK29020

FRAME TELAIO

X VERT 29

FEATURES

39 | 44 | 49 | 54



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	575	91	68	75	1119	442	405	612
44	597	99	68	75	1142	442	425	619
49	625	110	68	75	1171	442	450	629
54	649	121	68	75	1198	442	472	640



- X Vert 29
- Rockshox Recon Silver TK 29" 100mm
- Shimano Deore XT SGS 12S
- Shimano SLX 12S
- Sram Level T 180mm I Front
- Sram Level T 160mm I Rear
- Shimano SLX 175mm 32T
- Shimano SLX 10-51T 12S
- KMC X12
- ZZYX Cross Attack 29" I Front
- ZZYX Cross Attack 29" I Rear
- Michelin Force 57-622 I Front
- Michelin Force 57-622 I Rear
- Selle Italia Model X
- ZZYX SL Alloy Seatpost 27.2mm
- ZZYX SL Alloy Stem
- ZZYX SL Alloy 760mm Handlebar

Images are for illustrative purposes only. Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

X VERT PRO

Made out of high quality triple butted aluminium – light and stiff at the same time. Realizzato in alluminio pregiato Triple Butted Aluminium: leggero e nel contempo estremamente rigido.

Specially reinforced tapered head tube. Tubo sterzo specialmente rinforzato – Tapered Headtube.

Innovative colour combinations mean your bike will be the focus of attention at the huts. Combinazioni di colori innovative garantiscono sguardi invidiosi sulla malga.



- ✂ X Vert 29
- 🔧 SR Suntour XCR32 Boost 29" 100mm
- 🔧 SRAM SX Eagle 12s
- 🔧 SRAM SX Eagle 12s
- 🔧 Sram Level T 180mm I Front
- 🔧 Sram Level T 160mm I Rear
- 🔧 SRAM SX Eagle 170mm DUB 32T
- 🔧 SRAM PG1210 11-50T 12s
- 🔧 SRAM SX 12S
- 🔧 ZZYX Cross Attack 29" I Front
- 🔧 ZZYX Cross Attack 29" I Rear
- 🔧 Michelin Force 57-622 I Front
- 🔧 Michelin Force 57-622 I Rear
- 🔧 Selle Italia Model X
- 🔧 ZZYX SL Alloy Seatpost 27.2mm
- 🔧 ZZYX SL Alloy Stem
- 🔧 ZZYX SL Alloy 760mm Handlebar

COLOR COLORE

Light Blue | Dark Blue | Racing Red


BK29021

FRAME TELAIO

X VERT 29

FEATURES

👤 39 | 44 | 49 | 54



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	575	91	68	75	1119	442	405	612
44	597	99	68	75	1142	442	425	619
49	625	110	68	75	1171	442	450	629
54	649	121	68	75	1198	442	472	640



Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

X VERT ELITE

Made out of high quality triple butted aluminium – light and stiff at the same time. Realizzato in alluminio pregiato Triple Butted Aluminium: leggero e nel contempo estremamente rigido.

Specially reinforced tapered head tube. Tubo sterzo specialmente rinforzato – Tapered Headtube.

Innovative colour combinations mean your bike will be the focus of attention at the huts. Combinazioni di colori innovative garantiscono sguardi invidiosi sulla malga.



- ✂ X Vert 29
- 🔧 SR Suntour XCM RL DS 29" 100mm
- 🔧 L-TW00 A11-X 11S
- 🔧 L-TW00 A11- X
- 🔧 Clarks Clout 180mm I Front
- 🔧 Clarks Clout 160mm I Rear
- 🔧 Lasco 32T
- 🔧 L-TW00 A11 11-42T 11S
- 🔧 KMC X11
- 🔧 ZZYX Cross Attack 29" I Front
- 🔧 ZZYX Cross Attack 29" I Rear
- 🔧 Innova IB-3014 57-622 I Front
- 🔧 Innova IB-3014 57-622 I Rear
- 🔧 Selle Italia X-Base
- 🔧 ZZYX SL Alloy Seatpost 27.2mm
- 🔧 ZZYX SL Alloy Stem
- 🔧 ZZYX SL Alloy 760mm Handlebar

COLOR COLORE

Jungle Green | Tectic Green | Dark Blue


BK29022

FRAME TELAIO

X VERT 29

FEATURES

👤 39 | 44 | 48 | 54



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	575	91	68	75	1119	442	405	612
44	597	99	68	75	1142	442	425	619
48	625	110	68	75	1171	442	450	629
54	649	121	68	75	1198	442	472	640



Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

X VERT EXPERT 29"

Made from high quality triple butted aluminium. Realizzato in alluminio pregiato Triple Butted Aluminium.

Comfortable geometry for safety and riding enjoyment on long MTB tours over hill and dale. Geometria confortevole per la sicurezza e il divertimento nei lunghi tour in MTB in salita e discesa.

Innovative colour combinations mean your bike will be the focus of attention at the huts. Combinazioni di colori innovative garantiscono sguardi invidiosi sulla malga.



- X Vert 29
- HL 525D AMS 29" 100mm
- L-TWOO V5010-LX 10S
- L-TWOO V5010-10s
- Clarks Clout 180mm I Front
- Clarks Clout 160mm I Rear
- Lasco 32T
- L-TWOO A7 11-42T 10S
- KMC X10
- ZZYX Cross Attack 29" I Front
- ZZYX Cross Attack 29" I Rear
- Innova IA-1130 54-622 I Front
- Innova IA-1130 54-622 I Rear
- Selle Italia X-Base
- ZZYX SL Alloy Seatpost 30.9mm
- ZZYX SL Alloy Stem
- ZZYX SL Alloy 760mm Handlebar

COLOR COLORE Race Red | Light Orange | Dark Blue


BK29023

FRAME TELAIO

X VERT 29

FEATURES

39 | 44 | 49 | 54



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	575	95	69	74	1102	450	401	606
44	600	105	69	74	1128	450	424	615
49	625	115	69	74	1154	450	446	625
54	650	125	69	74	1180	450	468	634



Images are for illustrative purposes only. Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

X VERT MOTION 27,5"

Made from high quality triple butted aluminium. Realizzato in alluminio pregiato Triple Butted Aluminium.

Comfortable geometry for safety and riding enjoyment on long MTB tours over hill and dale. Geometria confortevole per la sicurezza e il divertimento nei lunghi tour in MTB in salita e discesa.

650B wheels are extremely manoeuvrable –perfectly for smaller bikers. Ruote 650B estremamente manovrabili - ideali per i ciclisti più piccoli.



- X Vert 650B
- HL 525D AMS 650B 100mm
- L-TWOO V4008 8S
- L-TWOO V5008
- L-TWOO V4008
- Clarks Clout 180mm I Front
- Clarks Clout 160mm I Rear
- Lasco 22 I 36T
- L-TWOO A3 11-34T 8S
- KMC X8
- ZZYX Cross Attack 650B I Front
- ZZYX Cross Attack 650B I Rear
- Innova IA-1130 54-584 I Front
- Innova IA-1130 54-584 I Rear
- Selle Italia X-Base
- ZZYX SL Alloy Seatpost 27.2mm
- ZZYX SL Alloy Stem
- ZZYX SL Alloy 760mm Handlebar

COLOR COLORE Lime Green | Sky Blue | Dark Blue


BK29024

FRAME TELAIO

X VERT 650B

FEATURES

34 | 39 | 44 | 49 | 54



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
34	550	100	69	73	1053	438	370	587
39	570	105	69	73	1073	438	389	592
44	590	105	69	73	1093	438	409	592
49	610	115	69	73	1114	438	426	601
54	630	125	69	73	1134	438	443	610



Images are for illustrative purposes only. Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

X VERT ROCK TEAM 26"

The perfect bike for all beginners and upcoming MTB Stars. La bicicletta ideale per entrare nel mondo delle mountainbike.

Above all the main purpose of the X Vert Young Series is the joy of riding your bike. Lo scopo principale della X Vert Young Series è, soprattutto, la gioia di pedalare.

Thanks to high-quality equipment, this stylish bike is anything but a conventional children's bike. Grazie all'equipaggiamento di alta qualità, questa bicicletta elegante è tutt'altro che una bicicletta convenzionale per bambini convenzionale.

- ✂ X Vert 26
- 🚒 SR Suntour XCE28 DS 26" 100mm
- 🚒 Shimano Altus 8s
- 🚒 Shimano Tourney
- 🚒 Shimano M315 8s
- 🚒 Clarks Clout 180 mm I Front
- 🚒 Clarks Clout 160 mm I Rear
- 🚒 Shimano Tourney 42 I 32 I 22T
- 🚒 Shimano CS-HG31 11-34T 8s
- 🚒 KMC X8
- 🚒 ZZYX Cross Attack 26" I Front
- 🚒 ZZYX Cross Attack 26" I Rear
- 🚒 Rubena Ocelot 54-559 I Front
- 🚒 Rubena Ocelot 54-559 I Rear
- 🚒 Selle Italia X-Base
- 🚒 ZZYX SL Alloy Seatpost 27.2mm
- 🚒 ZZYX SL Alloy Stem
- 🚒 ZZYX SL Alloy 640mm Handlebar



COLOR COLORE

Blue | Cool Grey | White


BK29030

FRAME TELAIO

X VERT 26

FEATURES

👤 34 | 39



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
34	530	100	69	73	1021	420	366	568
39	540	100	69	73	1031	420	367	568



Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

X VERT ROCK 26"

The perfect bike for all beginners and upcoming MTB Stars. La bicicletta ideale per entrare nel mondo delle mountainbike.

Above all the main purpose of the X Vert Young Series is the joy of riding your bike. Lo scopo principale della X Vert Young Series è, soprattutto, la gioia di pedalare.

Thanks to high-quality equipment, this stylish bike is anything but a conventional children's bike. Grazie all'equipaggiamento di alta qualità, questa bicicletta elegante è tutt'altro che una bicicletta convenzionale per bambini convenzionale.

- ✂ X Vert 26
- 🚒 SR Suntour XCE28 DS 26" 80mm
- 🚒 Shimano Tourney 8s
- 🚒 Shimano Tourney
- 🚒 Shimano Tourney 8s
- 🚒 Clarks CMD 23 160 mm I Front
- 🚒 Clarks CMD 23 160 mm I Rear
- 🚒 Shimano TY501 165 mm 42 I 34 I 24T
- 🚒 G. Falcon CS-852 11-32T 8s
- 🚒 KMC X8
- 🚒 ZZYX Cross Attack 26" I Front
- 🚒 ZZYX Cross Attack 26" I Rear
- 🚒 Rubena Ocelot 54-559 I Front
- 🚒 Rubena Ocelot 54-559 I Rear
- 🚒 Selle Italia X-Base
- 🚒 ZZYX SL Alloy Seatpost 27.2mm
- 🚒 ZZYX SL Alloy Stem
- 🚒 ZZYX SL Alloy 640mm Handlebar



COLOR COLORE

Green | Cool Gray | White


BK29031

FRAME TELAIO

X VERT 26

FEATURES

👤 34 | 39



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
34	530	100	69	73	1021	420	366	568
39	540	100	69	73	1031	420	367	568



Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

X VERT TEEN 24"

The perfect bike for all beginners and upcoming MTB stars. La bicicletta ideale per entrare nel mondo delle mountainbike.

Above all the main purpose of the X Vert Young Series is the joy of riding your bike. La bicicletta trasmette soprattutto questo: gioia alla guida.



- X Vert Kid 24"
- ZZYX Select 24" 80mm
- Shimano Altus 7S
- Shimano Altus
- HL Disc 160mm
- HL Disc 160mm
- Zzyz 42 | 34 | 24T
- Shimano TZ500 14-28T 7s
- KMC HV-500
- ZZYX Cross Attack 24"
- ZZYX Cross Country 24"
- ZZYX Youth Saddle
- ZZYX SL Alloy Seatpost
- ZZYX SL Alloy Stem
- ZZYX SL Alloy 560mm Handlebar

COLOR COLORE Dark Blue | Blue | Lime Green


BK29032

FRAME TELAIO

X VERT 24

FEATURES

UNI



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
31	510	105	69	71	950	415	336	505

Images are for illustrative purposes only. Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

X VERT KID 20"

The perfect bike for all beginners and upcoming MTB stars. La bicicletta ideale per entrare nel mondo delle mountainbike.

Above all the main purpose of the X Vert Young Series is the joy of riding your bike. La bicicletta trasmette soprattutto questo: gioia alla guida.



- X Vert Kid 20"
- ZZYX Select 20" 80mm
- Shimano Tourney 7S
- Shimano Tourney 7S
- ZZYX V-Brake
- ZZYX V-Brake
- Shimano Crankset 32T
- Shimano TZ500 14-28T 7s
- KMC HV-500
- ZZYX Cross Attack 20"
- ZZYX Cross Country 50-451
- ZZYX Youth Saddle
- ZZYX SL Alloy Seatpost
- ZZYX SL Alloy Stem
- ZZYX SL Alloy 540mm Handlebar

COLOR COLORE Sky Blue | Lime Green | White


BK29033

FRAME TELAIO

X VERT 20

FEATURES

UNI



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
27	430	105	70	73	851	360	299	424

Images are for illustrative purposes only. Le immagini sono solo a scopo illustrativo.



THE TREKKINGBIKE

The geometry of the trekking bikes has been specially developed for urban as well as trekking rides up hill and down dale. In addition the City & Trekking bikes combine high quality components and stylish designs. These features give the Corratec City & Trekking bikes an exclusive character.

La geometria delle bici da trekking, appositamente progettata per questo utilizzo, ti garantisce una guida ergonomica. Componenti di alta qualità e un look elegante completano l'intero pacchetto conferendo alla gamma Corratec City & Trekking un carattere esclusivo.



C29 ELITE SPORT

The premium class among trekking bikes. Il top di gamma tra le bici da trekking.

With its 29 inch tyres, the urban bike offers the highest possible damping and ideal rolling properties. La bicicletta da città con i suoi pneumatici da 29 pollici offre la migliore ammortizzazione possibile e caratteristiche di scorrimento ideali.


The ergonomic geometry of the frame and the built-in speedlifter ensures maximum comfort. La geometria ergonomica del telaio e lo speedlifter integrato ti garantiscono il massimo confort.

-  corrateg C29
-  C29er Alloy Fork
-  Shimano Deore XT 3x 10s
-  Shimano Deore
-  Shimano Deore 10S
-  CLARKS M2, 2-Piston 180mm I Front
-  CLARKS M2, 2-Piston 160mm I Rear
-  Shimano Deore 48 I 36 I 26T
-  Shimano CS-HG50 11-36T 10S
-  KMC X10
-  ZZYX 29er Disc I Front
-  ZZYX 29er Disc I Rear
-  Continental Contact Cruiser 55-622 I Front
-  Continental Contact Cruiser 55-622 I Rear
-  corrateg Classic Leather Saddle
-  ZZYX SL Alloy Seatpost 27.2mm
-  ZZYX Speedlifter
-  ZZYX Trekking 640mm Handlebar




Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

COLOR COLORE



BK29200

FRAME TELAIO



CORRATEG C29 SPORT

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
45	578	155	69	73	1103	465	398	589
48	591	155	69	73	1116	465	411	589
51	599	190	69	73	1120	465	402	622
54	608	190	69	73	1129	465	402	622

FEATURES





















C29 ELITE GENT

The premium class among trekking bikes. Il top di gamma tra le bici da trekking.

With its 29 inch tyres, the urban bike offers the highest possible damping and ideal rolling properties. La bicicletta da città con i suoi pneumatici da 29 pollici offre la migliore ammortizzazione possibile e caratteristiche di scorrimento ideali.


The ergonomic geometry of the frame and the built-in speedlifter ensures maximum comfort. La geometria ergonomica del telaio e lo speedlifter integrato ti garantiscono il massimo confort.

-  corrateg C29
-  C29er Alloy Fork
-  Shimano Deore XT 3x 10s
-  Shimano Deore
-  Shimano Deore 10S
-  CLARKS M2, 2-Piston 180mm I Front
-  CLARKS M2, 2-Piston 160mm I Rear
-  Shimano Deore 48 I 36 I 26T
-  Shimano CS-HG50 11-36T 10S
-  KMC X10
-  ZZYX 29er Disc I Front
-  ZZYX 29er Disc I Rear
-  Continental Contact Cruiser 55-622 I Front
-  Continental Contact Cruiser 55-622 I Rear
-  corrateg Classic Leather Saddle
-  ZZYX SL Alloy Seatpost 27.2mm
-  ZZYX Speedlifter
-  ZZYX Trekking 640mm Handlebar




Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

COLOR COLORE



BK29201

FRAME TELAIO



CORRATEG C29 GENT

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
48	580	140	69	73	1116	465	404	575
51	587	155	69	73	1106	465	401	589
54	596	170	69	73	1116	465	406	603
57	610	185	69	73	1132	465	416	617
61	622	200	69	73	1145	465	423	631

FEATURES







C29 BASE SPORT

Your ideal companion for the daily ride to work or for sporty rides. Il vostro compagno ideale per il tragitto quotidiano verso il lavoro o per le gite sportive.


With its 29 inch tyres, the urban bike offers the highest possible damping and ideal rolling properties. La bicicletta da città con i suoi pneumatici da 29 pollici offre la migliore ammortizzazione possibile e caratteristiche di scorrimento ideali.

The ergonomic geometry of the frame and the built-in speedlifter ensures maximum comfort. La geometria ergonomica del telaio e lo speedlifter integrato ti garantiscono il massimo confort.

-  corratec C29
-  C29er Alloy Fork
-  Shimano Alfine 8S
-  Shimano Alfine 8S
-  CLARKS M2, 2-Piston 180mm I Front
-  CLARKS M2, 2-Piston 160mm I Rear
-  Miranda 38T
-  Shimano CS-S500 Alfine 18T 8S
-  KMC X8
-  ZZYX 29er Disc I Front
-  ZZYX 29er Disc I Rear
-  Continental Contact Cruiser 55-622 I Front
-  Continental Contact Cruiser 55-622 I Rear
-  corratec Classic Leather Saddle
-  ZZYX SL Alloy Seatpost 27.2mm
-  ZZYX Speedlifter
-  ZZYX Trekking 640mm Handlebar




COLOR COLORE



BK29202

FRAME TELAIO



CORRATEC C29 SPORT

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
45	578	155	69	73	1103	465	398	589
48	591	155	69	73	1116	465	411	589
51	599	190	69	73	1120	465	402	622
54	608	190	69	73	1129	465	402	622

FEATURES




















C29 BASE GENT

Your ideal companion for the daily ride to work or for sporty rides. Il vostro compagno ideale per il tragitto quotidiano verso il lavoro o per le gite sportive.


With its 29 inch tyres, the urban bike offers the highest possible damping and ideal rolling properties. La bicicletta da città con i suoi pneumatici da 29 pollici offre la migliore ammortizzazione possibile e caratteristiche di scorrimento ideali.

The ergonomic geometry of the frame and the built-in speedlifter ensures maximum comfort. La geometria ergonomica del telaio e lo speedlifter integrato ti garantiscono il massimo confort.

-  corratec C29
-  C29er Alloy Fork
-  Shimano Alfine 8S
-  Shimano Alfine 8S
-  CLARKS M2, 2-Piston 180mm I Front
-  CLARKS M2, 2-Piston 160mm I Rear
-  Miranda 38T
-  Shimano CS-S500 Alfine 18T 8S
-  KMC X8
-  ZZYX 29er Disc I Front
-  ZZYX 29er Disc I Rear
-  Continental Contact Cruiser 55-622 I Front
-  Continental Contact Cruiser 55-622 I Rear
-  corratec Classic Leather Saddle
-  ZZYX SL Alloy Seatpost 27.2mm
-  ZZYX Speedlifter
-  ZZYX Trekking 640mm Handlebar




COLOR COLORE



BK29203

FRAME TELAIO



CORRATEC C29 GENT

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
48	580	140	69	73	1116	465	404	575
51	587	155	69	73	1106	465	401	589
54	596	170	69	73	1116	465	406	603
57	610	185	69	73	1132	465	416	617
61	622	200	69	73	1145	465	423	631

FEATURES



MTC ELITE SPORT

The mountain cross bike is now also available as a bio bike. La Mountaincrossbike è ora disponibile anche come Bio Bike.

With 29 inch mountain bike tyres, the bike is the perfect choice for every surface. Con pneumatici da 29 pollici la Mountainbike rappresenta la scelta migliore per qualsiasi terreno.

A pre-installed light system offers additional safety in road traffic. Un sistema di illuminazione già installato offre ulteriore sicurezza nel traffico cittadino.

- ✂ corravec MTC
- 🔧 SR Suntour XCM 29" 80mm
- 🔧 Shimano Deore XT 10S
- 🔧 Shimano Deore
- 🔧 Shimano Deore 3x 10S
- 🔧 CLARKS M2, 2-Piston 180mm I Front
- 🔧 CLARKS M2, 2-Piston 160mm I Rear
- 🔧 Shimano Deore 48 I 36 I 26T
- 🔧 Shimano CS-HG50 11-36T 10S
- 🔧 KMC X10
- 🔧 ZZYX 29er Disc I Front
- 🔧 ZZYX 29er Disc I Rear
- 🔧 Schwalbe Smart Sam 57-622 I Front
- 🔧 Schwalbe Smart Sam 57-622 I Rear
- 🔧 corravec Vacuum Lady
- 🔧 ZZYX SL Alloy Seatpost
- 🔧 ZZYX SL Alloy Stem
- 🔧 ZZYX Trekking 720mm Handlebar




COLOR COLORE

Metallic Silver | Blue | Orange

BK29210

FRAME TELAIO

👤 39 | 44 | 49 | 54



CORRATEC MTC SPORT

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	570	155	69	73	1105	460	373	644
44	580	160	69	73	1116	460	382	649
49	595	160	69	73	1131	460	397	649
54	615	160	69	73	1131	460	417	649

FEATURES



Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

MTC ELITE GENT

The mountain cross bike is now also available as a bio bike. La Mountaincrossbike è ora disponibile anche come Bio Bike.

With 29 inch mountain bike tyres, the bike is the perfect choice for every surface. Con pneumatici da 29 pollici la Mountainbike rappresenta la scelta migliore per qualsiasi terreno.

A pre-installed light system offers additional safety in road traffic. Un sistema di illuminazione già installato offre ulteriore sicurezza nel traffico cittadino.

- ✂ corravec MTC
- 🔧 SR Suntour XCM LO DS 29" 80mm
- 🔧 Shimano Deore XT 10S
- 🔧 Shimano Deore
- 🔧 Shimano Deore 10S
- 🔧 CLARKS M2, 2-Piston 180mm I Front
- 🔧 CLARKS M2, 2-Piston 160mm I Rear
- 🔧 Shimano Deore 48 I 36 I 26T
- 🔧 Shimano CS-HG50 11-36T 10S
- 🔧 KMC X10
- 🔧 ZZYX 29er Disc I Front
- 🔧 ZZYX 29er Disc I Rear
- 🔧 Schwalbe Smart Sam 57-622 I Front
- 🔧 Schwalbe Smart Sam 57-622 I Rear
- 🔧 corravec Comfort Saddle
- 🔧 ZZYX SL Alloy Seatpost
- 🔧 ZZYX SL Alloy Stem
- 🔧 ZZYX Trekking Handlebar




COLOR COLORE

Metallic Silver | Blue | Orange

BK29211

FRAME TELAIO

👤 44 | 49 | 54 | 57



CORRATEC MTC GENT

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
44	590	150	69	73	1145	460	394	640
49	610	150	69	73	1145	460	414	640
54	625	150	69	73	1160	460	429	640
57	650	150	69	73	1188	460	454	640

FEATURES



Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

MTC EXPERT SPORT

The mountain cross bike is now also available as a bio bike. La Mountaincrossbike è ora disponibile anche come Bio Bike.


With 29 inch mountain bike tyres, the bike is the perfect choice for every surface. Con pneumatici da 29 pollici la Mountainbike rappresenta la scelta migliore per qualsiasi terreno.

A pre-installed light system offers additional safety in road traffic. Un sistema di illuminazione già installato offre ulteriore sicurezza nel traffico cittadino.

-  corratec MTC
-  SR Suntour XCM 29" 80mm
-  Shimano Alivio 9S
-  Shimano Acera
-  Shimano Altus 2x 9S
-  CLARKS M2, 2-Piston 180mm I Front
-  CLARKS M2, 2-Piston 160mm I Rear
-  Shimano MT210 46 I 30T
-  Shimano HG200 11-36T 9S
-  KMC X9
-  ZZYX 29er Disc I Front
-  ZZYX 29er Disc I Rear
-  Schwalbe Smart Sam 57-622 I Front
-  Schwalbe Smart Sam 57-622 I Rear
-  corratec Vacuum Lady
-  ZZYX SL Alloy Seatpost 30.9mm
-  ZZYX SL Alloy Stem
-  ZZYX Trekking 720mm Handlebar




COLOR COLORE



BK29212

FRAME TELAIO

39 | 44 | 49 | 54



CORRATEC MTC SPORT

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	570	155	69	73	1105	460	373	644
44	580	160	69	73	1116	460	382	649
49	595	160	69	73	1131	460	397	649
54	615	160	69	73	1131	460	417	649

FEATURES



Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

MTC EXPERT GENT

The mountain cross bike is now also available as a bio bike. La Mountaincrossbike è ora disponibile anche come Bio Bike.


With 29 inch mountain bike tyres, the bike is the perfect choice for every surface. Con pneumatici da 29 pollici la Mountainbike rappresenta la scelta migliore per qualsiasi terreno.

A pre-installed light system offers additional safety in road traffic. Un sistema di illuminazione già installato offre ulteriore sicurezza nel traffico cittadino.

-  corratec MTC
-  SR Suntour XCM 29" 80mm
-  Shimano Alivio 9S
-  Shimano Acera
-  Shimano Altus 9S
-  CLARKS M2, 2-Piston 180mm I Front
-  CLARKS M2, 2-Piston 160mm I Rear
-  Shimano FC-MT210 46 I 30T
-  Shimano CS-HG200 11-36T 9S
-  KMC X9
-  ZZYX 29er Disc I Front
-  ZZYX 29er Disc I Rear
-  Schwalbe Smart Sam 57-622 I Front
-  Schwalbe Smart Sam 57-622 I Rear
-  corratec Vacuum Gent
-  ZZYX SL Alloy Seatpost 30.9mm
-  ZZYX SL Alloy Stem
-  ZZYX Trekking 720mm Handlebar




COLOR COLORE



BK29213

FRAME TELAIO

44 | 49 | 54 | 57



CORRATEC MTC GENT

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
44	590	150	69	73	1145	460	394	640
49	610	150	69	73	1145	460	414	640
54	625	150	69	73	1160	460	429	640
57	650	150	69	73	1188	460	454	640

FEATURES



Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

MTC BASE SPORT

The mountain cross bike is now also available as a bio bike. La Mountaincrossbike è ora disponibile anche come Bio Bike.


With 29 inch mountain bike tyres, the bike is the perfect choice for every surface. Con pneumatici da 29 pollici la Mountainbike rappresenta la scelta migliore per qualsiasi terreno.

A pre-installed light system offers additional safety in road traffic. Un sistema di illuminazione già installato offre ulteriore sicurezza nel traffico cittadino.

-  corratec MTC
-  SR Suntour XCM 29" 80mm
-  Shimano Alfine 8S
-  Shimano Alfine 8S
-  CLARKS M2, 2-Piston 180mm I Front
-  CLARKS M2, 2-Piston 160mm I Rear
-  Miranda 38T
-  Shimano CS-S500 Alfine 18T 8S
-  KMC X8
-  ZZYX 29er Disc I Front
-  ZZYX 29er Disc I Rear
-  Schwalbe Smart Sam 57-622 I Front
-  Schwalbe Smart Sam 57-622 I Rear
-  corratec Vacuum Lady
-  ZZYX SL Alloy Seatpost 30.9mm
-  ZZYX SL Alloy Stem
-  ZZYX Trekking 720mm Handlebar




COLOR COLORE



BK29214

FRAME TELAIO

39 | 44 | 49 | 54



CORRATEC MTC SPORT

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	570	155	69	73	1105	460	373	644
44	580	160	69	73	1116	460	382	649
49	595	160	69	73	1131	460	397	649
54	615	160	69	73	1131	460	417	649

FEATURES



Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

MTC BASE GENT

The mountain cross bike is now also available as a bio bike. La Mountaincrossbike è ora disponibile anche come Bio Bike.


With 29 inch mountain bike tires, the bike is the perfect choice for every surface. Con pneumatici da 29 pollici la Mountainbike rappresenta la scelta migliore per qualsiasi terreno.

A pre-installed light system offers additional safety in road traffic. Un sistema di illuminazione già installato offre ulteriore sicurezza nel traffico cittadino.

-  corratec MTC
-  SR Suntour XCM LO DS 29" 80mm
-  Shimano Alfine 8S
-  Shimano Alfine 8S
-  CLARKS M2, 2-Piston 180mm I Front
-  CLARKS M2, 2-Piston 160mm I Rear
-  Miranda 38T
-  Shimano CS-S500 Alfine 18T 8S
-  KMC X8
-  ZZYX 29er Disc I Front
-  ZZYX 29er Disc I Rear
-  Schwalbe Smart Sam 57-622 I Front
-  Schwalbe Smart Sam 57-622 I Rear
-  corratec Vacuum Gent
-  ZZYX SL Alloy Seatpost 30.9mm
-  ZZYX SL Alloy Stem
-  ZZYX Trekking 720mm Handlebar




COLOR COLORE



BK29215

FRAME TELAIO

44 | 49 | 54 | 57



CORRATEC MTC GENT

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
44	570	155	69	73	1105	460	373	644
49	580	160	69	73	1116	460	382	649
54	595	160	69	73	1131	460	397	649
57	615	160	69	73	1131	460	417	649

FEATURES



Images are for illustrative purposes only.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo.


CLOTHING ABBIGLIAMENTO

At corratego our quality standards are not limited to our bikes, but extend to all our products and services. This is why it's important to clothe our partners, athletes and consumers with only the finest apparels. Our clothing range contains the corratego competition clothing "World Team Line", the sportive "Basic Line" and much more.

Per ottenere le massime prestazioni in bicicletta è necessaria l'attrezzatura giusta. Ecco perché diamo grande importanza ai materiali di alta qualità e alla migliore sartoria direttamente dall'Italia. La linea di abbigliamento spazia dalla linea World Team, orientata alle competizioni, alla linea sportiva Basic.



WORLD TEAM LINE



BIBTIGHT SHORT

- Lycra 225g
- anatomically formed
- customizable elastic with silicon
- high resistant 4 needles flatlocks stitching

Sizes: XXS

BC22007

BIBTIGHT LONG

Sizes: XS-4XL

BC22010

LONG SLEEVE JERSEY

- 100 % polyester light
- 3 open pockets
- silicon elastic on waist

Sizes: XS

BC21007

BIBTIGHT SHORT

- Lycra 225g per un'elevata compressione
- Forma anatomica
- polsini elastici in silicone
- Vuelta Carbon S.A.T ad alta resistenza cuciture a 4 pieghe

Taglie: XXS-4XL

BC22007

BIBTIGHT LONG

Taglie: XS-4XL

BC22010

MAGLIA MANICA LUNGA

- 100 % poliestere leggero
- 3 tasche aperte
- Nastro di chiusura elastico in silicone

Taglie: XS-4XL

BC21007



SHORT SLEEVES JERSEY

- 62% Polyester, 38% Polyester PBT, Superrapid drying, antibacterial properties
- carbon fiber mesh side panels for better ventilation, moisture management

Sizes: XXS-4XL

BC21000

SLEEVELESS JERSEY

Sizes: XS-4XL

BC21008

WINTER JACKET

- wind&waterproof material
- 3 open pockets and one middle waterproof pocket with zipper

Sizes: XS-4XL

BC21009

WINDPROOF VEST

- vest with mesh back 100% P
- teflon protection
- silicon elastic on waist

Sizes: XS-4XL

BC21005

SHORT SLEEVES JERSEY

- 62 % poliestere, 38 % poliestere PBT, asciugatura estremamente rapida, antibatterico
- Rete in carbonio per una migliore ventilazione e gestione dell'umidità

Taglie: XXS-4XL

BC21000

MAGLIA SENZA MANICHE

Taglie: XS-4XL

BC21008

GIACCA INVERNALE

- Idrorepellente e antivento 3 tasche aperte e una impermeabile
- scomparto portaoggetti con cerniera

Taglie: XS-4XL

BC21009

GIACCA ANTIVENTO

- Gilet con retro in rete di poliestere
- -Rivestimento in teflon
- Cintura in silicone per una migliore vestibilità

Taglie: XS-4XL

BC21005



CORRATEC MTB WORLD CHAMPION JERSEY

- 62% Polyester, 38% Polyester PBT, Superrapid drying, antibacterial properties
- carbon fiber mesh side panels for better ventilation, moisture management

Sizes: XXS-4XL

BC27009



MAGLIA CORRATEC CAMPIONE DEL MONDO

- 62 % poliestere, 38 % poliestere PBT, asciugatura estremamente rapida, antibatterico
- Rete in carbonio per una migliore ventilazione e gestione dell'umidità

Taglie: XXS-4XL

BC27009



TEAM LINE SHORT LADY

- Lycra 225g
- customizable elastic with silicon

Sizes: XXS-4XL

PS20004

LINEA BASIC DONNA

- Lycra 225g
- elastico personalizzabile con silicone

Taglie: XXS-4XL

PS20004

FUNCTIONAL



FUNCTIONAL GLOVES

Sizes: XS-4XL

SHORT AC23000

LONG AC23001

FUNCTIONAL SOCKS

Sizes: S/M; L/XL

AC23003

GUANTI FUNZIONALI

Taglie: XS-4XL

CORTO AC23000

LUNGO AC23001

CALZE FUNZIONALI

Taglie: S/M; L/XL

AC23003

BASIC LINE LADY



SHORT SLEEVE JERSEY LADY

- Interpower-bi stretch fabric
- Long zip cover
- Silicon elastic on waiste
- Colours: Blue

Sizes: XXS-5XL

blue **BC27002**

BIBSHORT LADY

- Lycra Sport Compression fabric
- Flat seams
- Colours: Blue

Sizes: XXS-5XL

blue **BC27005**

MAGLIA DONNA MANICHE CORTE

- Materiale bi-stretch Interpowerzip nascosta
- fascia elastica in silicone sui fianchi
- Colore: blu

Taglie: XXS-5XL

blue **BC27002**

BIBSHORT DONNA

- Materiale di compressione in lycra
- Cuciture piatte
- Elastici in silicone all'estremità delle maniche
- Colore: blu

Taglie: XXS-5XL

blue **BC27005**



SHORT SLEEVE JERSEY LADY

- Interpower-bi stretch fabric
- Long zip cover
- Silicon elastic on waiste
- Colours: orange/yellow, gray/white

Sizes: XXS-5XL

orange/yellow **BC26002**

gray/white **BC26003**

BIBSHORT LADY

- Lycra Sport Compression fabric
- Flat seams
- Colours: orange/yellow, gray/white

Sizes: XXS-5XL

orange/yellow **BC26006**

gray/white **BC26007**



MAGLIA DONNA MANICHE CORTE

- Materiale bi-stretch Interpower
- zip nascosta
- fascia elastica in silicone sui fianchi
- Colore: arancio/giallo, grigio/bianco

Taglie: XXS-5XL

arancio/giallo **BC26002**

grigio/bianco **BC26003**

BIBSHORT DONNA

- Materiale di compressione in lycra
- Cuciture piatte
- Elastici in silicone all'estremità delle maniche
- Colore: arancio/giallo, grigio/bianco

Taglie: XXS-5XL

arancio/giallo **BC26006**

grigio/bianco **BC26007**

BASIC LINE GENT



SHORT SLEEVES JERSEY GENT

- Airbreath polyester
- Mesh inserts on both sides
- Siliconed elastics on the sleeve openings
- Colours: Green, Gray

Sizes: XXS-5XL

green **BC27000**

gray **BC27001**

BIBSHORT GENT

- Lycra Sport Compression fabric
- Flat seams

Sizes: XXS-5XL

green **BC27003**

gray **BC27004**



MAGLIA UOMO MANICHE CORTE

- Materiale traspirante
- Inserti in rete sui lati
- Elastici in silicone alla fine delle maniche
- Colore: verde, grigio

Taglie: XXS-5XL

verde **BC27000**

grigio **BC27001**

BIBSHORT UOMO

- Materiale di compressione in lycra
- Cuciture piatte

Sizes: XXS-5XL

verde **BC27003**

grigio **BC27004**



SHORT SLEEVES JERSEY GENT

- Airbreath polyester
- Mesh inserts on both sides
- Siliconed elastics on the sleeve openings
- Colours: orange/yellow, gray/white

Sizes: XXS-5XL

orange/yellow **BC26000**

gray/white **BC26001**

BIBSHORT GENT

- Lycra Sport Compression fabric
- Flat seams

Sizes: XXS-5XL

orange/yellow **BC26004**

gray/white **BC26005**



MAGLIA UOMO MANICHE CORTE

- Materiale traspirante
- Inserti in rete sui lati
- Elastici in silicone alla fine delle maniche
- Colore: arancio/giallo, grigio/bianco

Taglie: XXS-5XL

arancio/giallo **BC26000**

grigio/bianco **BC26001**

BIBSHORT UOMO

- Materiale di compressione in lycra
- Cuciture piatte

Sizes: XXS-5XL

arancio/giallo **BC26004**

grigio/bianco **BC26005**

BASIC TRIKOTS


**CORRATEC BASIC TRIKOT -
308 Q - WOMAN**

Silicon elastic band

Colours: blue

Sizes: XXS-5XL

BC29000
**CORRATEC BASIC TIRKOT -
308 Q DONNA**
Fascia elastica per fianchi in
silicone

Colore: blu

Taglie: XXS-5XL

BC29000
**CORRATEC BASIC TRIKOT -
309 Q - GENT**

Silicon elastic band

Colours: blue

Sizes: XXS-5XL

BC29001
**CORRATEC BASIC TIRKOT -
308 Q GENT**
Fascia elastica per fianchi in
silicone

Colore: blu

Taglie: XXS-5XL

BC29001

E-BIKE LINE


E-BIKE TREKKING JERSEY

Silicon elastic band

Colours: Blue

Sizes: XXS-5XL

BC27006
E-BIKE TREKKING JERSEY
Fascia elastica per fianchi in
silicone

Colore: Blu

Taglie: XXS-5XL

BC27006
E-BIKE TRAIL JERSEY

Silicon elastic band

Colours: Blue

Sizes: XXS-5XL

BC27007
E-BIKE TRAIL JERSEY
Fascia elastica per fianchi in
silicone

Colore: Blu

Taglie: XXS-5XL

BC27007
E-BIKE LINE GENT

Silicon elastic band

Colours: Black/Gray

Taglie: XXS-5XL

BC26008
E-BIKE LINE GENT
Fascia elastica per fianchi in
silicone

Colore: nero/grigio

Taglie: XXS-5XL

BC26008
E-BIKE LINE WOMAN

Colours: black/blue/neon green

Sizes: XXS-5XL

BC26009
E-BIKE LINE WOMAN

Colore: nero/blu/verde neon

Taglie: XXS-5XL

BC26009
E-MTB FREERIDE SHORT

Colours: dark

Sizes: XXS-5XL

BC27008
E-MTB FREERIDE SHORT

Colore: scuro

Sizes: XXS-5XL

BC27008



CASUAL



T-SHIRT CORRATEC

Sizes: XS-3XL

LW23003

PREMIUM LION POLOSHIRT GENT

sizes: XS-4XL

LW26000

LIONS LEASURE JACKET WITH HOOD

- 45% Polypropylène, 44% Laine, 11% Polyamide, Thermofleece
- ultra light fabric, antibacterial, breathable

Sizes: XS-4XL

LW21002

CORRATEC PREMIUM JEANS

- 99% Cotton, 1% Elastane

Sizes: 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40

BC27013



CASUAL

T-SHIRT CORRATEC

TAGLIE: XS-3XL

LW23003

MAGLIA POLO UOMO PREMIUM

TAGLIE: XS-4XL

LW26000

- GIACCA LIONS CON CAPPuccio
 - 45% polipropilene, 44% lana, 11% poliammide; pile termico
- Materiale ultra leggero, traspirante

TAGLIE: XS-4XL

- LW21002

JEANS CORRATEC PREMIUM

99% cotone, 1% elastane

Taglie: 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40

BC27013

SPORTS BAG



Corratec design and legendary durability: The super-tough Corratec Race Bag is the ultimate expedition bag. This bag has all the room you need so that nothing gets left behind on your next adventure. An ergonomic shoulder strap and padded side handles make it easy to carry when you're on the move. Inside, mesh pockets keep everything organized and secure.

CORRATEC SPORTS BAG

- 1000D phthalate-free TPE fabric laminate, 840D Jr. ballistic nylon
- Colours: blue / black
- available in 2 sizes:
 - small: 30cm x 60cm x 30cm (50 liter)
 - medium: 35 x 65 x 35cm (70 liter)

BC24008

Il design incontra la durata: la nostra borsa da squadra Corratec, incredibilmente robusta, è il compagno di viaggio ideale per tutte le vostre gare. La borsa sportiva vi offre spazio extra in modo da avere tutto ciò che vi serve in montagna o durante la gara. Grazie alla tracolla ergonomica e alle maniglie imbottite, potrete facilmente portare la borsa con voi ovunque andiate. Le tasche interne a rete consentono di tenere tutti i vostri effetti personali al sicuro e ben organizzati.

BORSA CORRATEC SPORT

- Tessuto TPE 1000D privo di ftalati
 - laminato, nylon balistico 840D Jr.
 - Colore: blu / nero
- disponibile in 2 taglie:
- piccolo: 30cm x 60cm x 30cm (50 litri)
- medio: 35cm x 65cm x 35cm (70 litri)
- BC24008

FRAME SETS TELAIO SETS

The corrateg frame technologies are unique in the bicycle industry. This is why we offer the possibility to order particular corrateg frame sets. So you have the opportunity to build your own unique dream bike based on a high quality corrateg Frame.

Le tecnologie dei telai della di corrateg sono uniche nel settore. Per questo motivo è anche possibile ottenere i telai singolarmente. n questo modo non dovrete rinunciare ai telai ad alte prestazioni quando assemblate da soli la bicicletta dei vostri sogni.



CCT EVO SL DISC

- ✓ CCT EVO specifically for Di2 gears.
- ∟ Pro Control Full carbon fork
- Headset, Integrated tapered, sealed bearing, carbon steerer insert
- ▬ Compatible bottom brackets, order separately if required. T47 Assymmetric (for Shimano, SRAM, SRAM Campagnolo)
- Axle Front 12x100mm
- Axle Rear 12x142mm

CCT EVO SL DISC

- ✓ CCT EVO compatibile con Di2
- ∟ Forcella full carbon pro control
- Cuscinetto integrato conico e sigillato, inserto forcella in carbonio
- ▬ Movimenti centrali compatibili, ordinare separatamente se necessario. T47 Assymmetric (per Shimano, SRAM, Campagnolo)
- Perno anteriore 12x100mm
- Perno posteriore 12x142mm
- † 46 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60



CCT TEAM DISC

- ✓ CCT Team specifically for Di2 gears.
- ∟ Pro Control Full carbon fork.
- Headset, Integrated tapered, sealed bearing, carbon steerer insert.
- ▬ Compatible bottom brackets. T47 Assymmetric (for Shimano, SRAM, SRAM Campagnolo)
- Axle Front 12x100mm
- Axle Rear 12x142mm

CCT TEAM DISC

- ✓ CCT Team compatibile con Di2
- ∟ Forcella full carbon pro control
- Cuscinetto integrato conico e sigillato, inserto forcella in carbonio
- ▬ Movimenti centrali compatibili, ordinare separatamente se necessario. T47 Assymmetric (per Shimano, SRAM, Campagnolo)
- Perno anteriore 12x100mm
- Perno posteriore 12x142mm
- † 46 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60



C:TIME

- ✓ Full carbon Time Trial and Triathlon frame.
- Incl. Carbon Time Trial Handlebar.
- ∟ Carbon Aero fork.
- Headset, 1 1/8
- Carbon Aero seat post & Seatclamp
- ▬ compatible bottom brackets BSA Threaded.

C:TIME

- ✓ Telaio da cronometro e triathlon in carbonio.
- Manubrio da cronometro in carbonio incluso.
- ∟ Forcella carbon aero
- Serie sterzo, 1 1/8
- Reggisella e collarino carbon aero & Movimento centrale
- ▬ compatible bottom brackets BSA Threaded
- † 46 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60

POWERHOUSE

Oversized BB construction – for maximum power transmission and stability. The first choice for hard races.

POWERHOUSE

Movimento centrale estremamente largo per la massima trasmissione di potenza e stabilità. Questo rende i telai in carbonio corrateg la prima scelta per le gare più impegnative.

EPS CARBON MADE

corrateg carbon frames are made using this production method. The EPS procedure ensure outstanding stiffness, lightweight as well as elegant design.

REALIZZATI IN CARBONIO EPS

I telai in carbonio corrateg sono prodotti secondo questo standard di produzione. Il processo EPS garantisce la straordinaria rigidità, la leggerezza della costruzione e l'eccezionale design.

UNIQUE FRAME GEOMETRIES

corrateg uses unique frame constructions as the square head tube of the Revolution iLink. The result: Stiffness and lightweigt in one package.

SPECIALI FORME TELAI

corrateg utilizza telai dal design speciale, come il tubo orizzontale quadrato della Revolution iLink. Il risultato: rigidità e leggerezza in un'unica soluzione.



REVO BOW

- ✓ XC Race and marathon hardtail.
- ∟ Integrated tapered, sealed bearing.
- Compatible bottom brackets, order separately if required.
- ▬ Compatible bottom brackets, order separately if required. Press Fit 92mm
- Axle Rear 12x148mm Boost
- UDH Hanger

REVO BOW

- ✓ Hardtail XC race e marathon
- ∟ Cuscinetti conici e sigillati integrati
- Cuscinetto conico e sigillato integrato.
- ▬ Movimenti centrali compatibili, se necessario ordinarli separatamente. Press Fit 92mm
- Perno posteriore 12x148mm Boost
- Gancio UDH
- † 39 | 44 | 49 | 54



REVOLUTION iLINK

- ✓ XC Race and marathon full suspension
- Headset, Integrated tapered, sealed bearing
- Axle Rear 12x148mm Boost
- Syntace X-12
- Integriertes konisches und abgedichtetes Lager.
- ▬ Kompatible Innenlager, bei Bedarf separat bestellen. Press Fit 92mm

REVOLUTION iLINK

- ✓ XC Race e marathon full suspension
- Serie sterzo conica integrata conica, cuscinetto sigillato
- Perno posteriore 12x148mm Boost
- Syntace X-12
- Cuscinetto conico e sigillato integrato.
- ▬ Movimenti centrali compatibili, se necessario ordinarli separatamente. Press Fit 92mm
- † 44 | 48 | 52

CONTACT CONTATTI

INDIRIZZO

iko Sportartikel Handels GmbH
Kufsteiner Str. 72
D-83064 Raubling / Germany
Tel: +49 (0) 8035 8707 0
Fax: +49 (0) 8035 8707 240
E-Mail: info@corrateg.com

www.corrateg.com

B2B Shop:
b2b.corrateg.com

Proprietari e direzione
Owners and management

Konrad und Cielo Irlbacher

Successione regolata: (da sinistra a destra)

Regulated succession:
(from left to right)

Konrad Jun. Irlbacher

Tessa Irlbacher

Johannes Irlbacher



MEMEBER OF THE EXECUTIVE BOARD COO

Jochen Vogt
E-Mail: jochen.vogt@corrateg.com
Tel: +49 (0) 170 929 4321
Fax: +49 (0) 8035 8707 240

HEAD OF SALES, EXPORT & MARKETING

Björn Grope
E-Mail: bjoern.grope@corrateg.com
Tel: +49 (0) 172 4 222 111
Fax: +49 (0) 8035 8707 240

DEBITOREN & RISK MANAGEMENT

Sabine Enghart
E-Mail: enghart@corrateg.com
Tel: +49 (0) 8035 8707 131
Fax: +49 (0) 8035 8707 240

TEAM MANAGEMENT MARKETING

Aiko Blank
E-Mail: aiko.blank@corrateg.com
marketing@corrateg.com
Tel: +49 (0) 8035 8707 0
Fax: +49 (0) 8035 8707 240

MARKETING

Frank Brunotte
E-Mail: frank.brunotte@corrateg.com
marketing@corrateg.com
Tel: +49 (0) 8035 8707 197
Fax: +49 (0) 8035 8707 240

Katharina Hobmaier
E-Mail: katharina.hobmaier@corrateg.com
marketing@corrateg.com
Tel: +49 (0) 8035 8707 0
Fax: +49 (0) 8035 8707 240

Douglas Moore
E-Mail: douglas.moore@corrateg.com
marketing@corrateg.com
Tel: +49 (0) 8035 8707 192
Fax: +49 (0) 8035 8707 240

Sigrid Schrader
E-Mail: sigrid.schrader@corrateg.com
marketing@corrateg.com
Tel: +49 (0) 8035 8707 117
Fax: +49 (0) 8035 8707 240

TEAM MANAGEMENT INTERNAL SALES

Bettina Ebner
E-Mail: bettina.ebner@corrateg.com
Tel: +49 (0) 8035 8707 122
Fax: +49 (0) 8035 8707 240

INTERNAL SALES

Sabine Huber
E-Mail: sabine.huber@corrateg.com
Tel: +49 (0) 8035 8707 121
Fax: +49 (0) 8035 8707 240

Trainee Internal Sales
Tel: +49 (0) 8035 8707 123
Fax: +49 (0) 8035 8707 240

TEAM MANAGEMENT SERVICE

Lars Furch
E-Mail: service@corrateg.com
Tel: +49 (0) 8035 8707 180
Fax: +49 (0) 8035 8707 240

SERVICE

Werner Scheidig
E-Mail: service@corrateg.com
Tel: +49 (0) 8035 8707 180
Fax: +49 (0) 8035 8707 240

Abdulghani Hasan-Baek
E-Mail: service@corrateg.com
Tel: +49 (0) 8035 8707 180
Fax: +49 (0) 8035 8707 240

Erreichbarkeit:
Mo-Fr. 8-12 Uhr

SALES TEAM

Wolfgang Cramaro
Area Sales Manager Österreich Osten
E-Mail: wolfgang.cramaro@corrateg.com
Tel: +43 (0) 664 5294 081

Holger Dirks
Sales Manager Norddeutschland
E-Mail: holger.dirks@corrateg.com
Tel: +49 (0) 15174330744

Frank Fiedler
Sales Manager Mitte
01-19 | 30 | 31 | 34-39 | 95 | 96 | 98 | 99
E-Mail: fiedler@corrateg.com
Tel: +49 (0) 172 99 17 101

Mario Gwiggner
Sales Manager Österreich & Südtirol
E-Mail: mario.gwiggner@corrateg.com
Tel: +43 (0) 664 24 14 469

Holger von Homeyer
Sales Manager BAWÜ
70-79 | 88 | 89 | 66 | 68 | 69
E-Mail: holger.von.homeyer@corrateg.com
Tel: +49 (0) 172 99 17 094

Remi Laffont
Country Manager France
E-Mail: remi.laffont@corrateg.com
Tel: +33 6 98 82 91 36

Sergio Laurino
Country Manager Italy
E-Mail: sergio.laurino@corrateg.com
Tel: +39 345 5076140

Rainer Trost
Regionalleitung Süd
80-87 | 90-94 | 97
E-Mail: trost@corrateg.com
Tel: +49 (0) 172 99 17 099

Holger Pastoors
Sales Manager West | Mitte | Nord
20-29 | 32 | 33 | 40-49 | 50-59 | 61-65 | 67
E-Mail: holger.pastoors@corrateg.com
Tel: +49 (0) 172 99 17 097

Angélique Sainz
Sales Manager Schweiz
E-Mail: angelique.sainz@corrateg.com
Tel: +41 (0) 794 26 67 19

CORRATEC GLOBAL

MANAGEMENT EXPORT

Cielo Irlbacher
E-Mail: irlbacher-g@corrateg.com

PRIVATE LABEL

Maximilian Lex
E-Mail: lex@corrateg.com
Tel: +49 (0) 8035 8707 190
Fax: +49 (0) 8035 8707 240

EXPORT

Korbinian Weiß
Export International Sales
E-Mail: korbinian.weiss@corrateg.com
Tel: +49 (0) 8035 8707 128
Fax: +49 (0) 8035 8707 240

Simon Walz
Export International Sales
E-Mail: simon.walz@corrateg.com
Tel: +49 (0) 8035 8707 118
Fax: +49 (0) 8035 8707 240

AUTHORIZED *corrateg* PARTNER WORLD'S

BENELUX
www.vdwbikes.be
info@vdwbikes.be

BOSNIA & HERZEGOVINA
WOLF BIKES D.O.O.
prodaja@wolfbikes.info

BRAZIL
RELM TECNOLOGIA LTDA
relm@relm.com.br

CROATIA
MIHALEC TRGOVINA D.O.O.
info.beciklin@gmail.com

CZECH REPUBLIC
CORRATEC SALES AGENT
LUBOMIR SZABADZALLASI
lubomir@corrateg.com

DENMARK
export@corrateg.com

DOMINICAN REPUBLIC
AVANT AUTO S.A.S.
d.lama@avantauto.com.do

ECUADOR
TOPBIKE
rossana@topbikeecuador.com

FRANCE
CORRATEC HEAD QUARTER
export@corrateg.com

GREECE
KASSIMATIS N. G. SOLE SHAREHOLDER CO. LTD.
info@kassimatiscycling.gr

HUNGARY
CORRATEC SALES AGENT
LUBOMIR SZABADZALLASI
lubomir@corrateg.com

SMART'73 KFT.
pap.lukacs@smart73.hu

ICELAND
HJÓLASPÖTTUR EHF
hjolasspottur@hjolasspottur.is

IRELAND
PRIMA SPORT LTD.
info@primasport.ie

ITALY
CORRATEC COUNTRY MANAGER
SERGIO LAURINO
+ 39 345 5076140

LITHUANIA | ESTONIA | LATVIA
IMENZA UAB
info@imenza.lt

MALTA
THE CYCLIST
info@thecyclistmalta.com

MEXICO
BIKE CHECK STUDIO
rodrigo@bikecheckstudio.com

NEW ZEALAND
SWITCHED ON BIKES LTD
ryan@switchedonbikes.co.nz

NORWAY
XXL GROSIT NORVE AS



POLAND
POLBIKE JULIUSZ KABATH
polbike@rubikon.pl

SLOVAKIA
CORRATEC SALES AGENT
LUBOMIR SZABADZALLASI
lubomir@corrateg.com

SLOVENIA
A2U D.O.O.
eshop@a2u.si

SPAIN | PORTUGAL
VIC SPORTS AFERS S.L.
info@vicsportsafers.es

PUERTO RICO
Emanuel Ibarry Bikers
ruedaconbikerspr@gmail.com

TURKEY
DELTA BISIKLET MOTOSIKLET
info@deltabisiklet.com

UNITED KINGDOM
EBCO LTD.
info@ebco.co.uk

VENEZUELA
COMERCIALIZORA EUROZUELA 74
rjgonzalezd.9@gmail.com



BIKES₂₀₂₄

Publisher / Editore

iko Sportartikel Handels GmbH
Kufsteiner Str 72
D-83064 Raubling
www.corratec.com

Errors and omissions excepted. Prices are non-binding recommended retail prices (RPP) stated in Euro.

As of: February 2023
Version: 2024 1.2
Print run: 500 pcs.

The bikes shown in this catalogue are partly configured with optional equipment, which is subject to an additional charge. All MTB and race pedal systems are optional.

Due to tolerances in production, the weights of the bikes may differ slightly and are quoted as approximate weights.

The prices quoted are non-binding prices.

Colour images are for illustration purposes only. See written specifications for more details. Slight deviations in colour are possible due to manufacturing conditions.

No communication about the products affected by Bosch may be made to third parties.

Salvo errori e omissioni. I prezzi sono prezzi al dettaglio consigliati (RPP) non vincolanti, espressi in euro.

A partire da: Febbraio 2024
Versione: 2024 1.2
Tiratura: 500 pezzi.

Le biciclette illustrate in questo catalogo sono in parte configurate con equipaggiamenti opzionali, che sono soggetti a un costo aggiuntivo. Tutti i sistemi di pedali MTB e da corsa sono opzionali.

A causa delle tolleranze di produzione, i pesi delle biciclette possono variare leggermente e sono indicati come pesi approssimativi.

I prezzi indicati non sono vincolanti. Le immagini a colori sono solo a scopo illustrativo.

Per maggiori dettagli, consultare le specifiche scritte. Sono possibili lievi scostamenti di colore dovuti alle condizioni di produzione.

I prodotti interessati da Bosch non possono essere comunicati a terzi.



corrateg
PASSION OF CYCLING